Pakiet "OPERAT FB" v. 8.7.0/2021 r. - oprogramowanie do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym dla źródeł istniejących i projektowanych, stosujące metodykę obliczeń zawartą w rozporządzeniu M.Ś. w sprawie wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 16/10).
Pakiet posiada atest Instytutu Ochrony Środowiska - pismo znak BA/147/96.
Opracowanie: mgr inż. Ryszard Samoć www.proeko-rs.pl
Użytkownik programu: OS KONSULTING Jan Sosnowski, licencja: 607/OW/12

Zakład: Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych „Nowa Energia dla Tarnobrzega” przy ul. Chmielowskiej w Tarnobrzegu

Parametry emitorów i emisja do atmosfery

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość	Przekrój	Xe	Ye	Numer okresu	Temp. gazów	Prędk. gazów	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks.	Emisja łączna w okresie	Emisja średnia
		m	m	m	m		K	m/s		kg/h	Mg	kg/h
ITPO-1	Linia do termicznego przekształcania odpadów	50,0	1,5 m	687071,2	298851,8	1	393	17,7	pył ogółem	3	0,001	0,5
									- w tym pył do 2,5 µm	2,796	0,000932	0,466
									- w tym pył do 10 µm	2,949	0,000983	0,491
									chlorowodór	6	0,0012	0,6
									dwutlenek siarki	20	0,006	3
									tlenek węgla	15	0,01	5
									tlenki azotu jako NO2	40	0,024	12
									kadm	0,005	2,00E-6	0,001
									tal	0,005	2,00E-6	0,001
									rtęć	0,005	4,00E-6	0,002
									antymon i jego związki	0,05	0,000018	0,009
									arsen	0,05	0,000018	0,009
									ołów	0,05	0,000018	0,009
									chrom (VI)	0,05	0,000018	0,009
									chrom związki III i IV wartośc	0,05	0,000018	0,009
									kobalt	0,05	0,000018	0,009
									miedź	0,05	0,000018	0,009
									mangan	0,05	0,000018	0,009
									nikiel	0,05	0,000018	0,009
									wanad	0,05	0,000018	0,009
									amoniak	1	0,002	1
						2	393	17,7	pył ogółem	3	0,002499	0,5
									- w tym pył do 2,5 µm	2,796	0,002329	0,466
									- w tym pył do 10 µm	2,949	0,002457	0,491
									chlorowodór	6	0,003	0,6
									dwutlenek siarki	20	0,015	3
									tlenek węgla	15	0,025	5
									tlenki azotu jako NO2	40	0,06	12
									kadm	0,005	5,00E-6	0,001
									tal	0,005	5,00E-6	0,001
									rtęć	0,005	0,00001	0,002
									antymon i jego związki	0,05	0,000045	0,009
									arsen	0,05	0,000045	0,009
									ołów	0,05	0,000045	0,009
									chrom (VI)	0,05	0,000045	0,009
									chrom związki III i IV wartośc	0,05	0,000045	0,009
									kobalt	0,05	0,000045	0,009

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									miedź	0,05	0,000045	0,009
									mangan	0,05	0,000045	0,009
									nikiel	0,05	0,000045	0,009
									wanad	0,05	0,000045	0,009
									amoniak	1	0,005	1
						3	393	17,7	pył ogółem	3	0,0015	0,5
									- w tym pył do 2,5 µm	2,796	0,001398	0,466
									- w tym pył do 10 µm	2,949	0,001474	0,491
									chlorowodór	6	0,0018	0,6
									dwutlenek siarki	20	0,009	3
									tlenek węgla	15	0,015	5
									tlenki azotu jako NO2	40	0,036	12
									kadm	0,005	3,00E-6	0,001
									tal	0,005	3,00E-6	0,001
									rtęć	0,005	6,00E-6	0,002
									antymon i jego związki	0,05	0,000027	0,009
									arsen	0,05	0,000027	0,009
									ołów	0,05	0,000027	0,009
									chrom (VI)	0,05	0,000027	0,009
									chrom związki III i IV wartośc	0,05	0,000027	0,009
									kobalt	0,05	0,000027	0,009
									miedź	0,05	0,000027	0,009
									mangan	0,05	0,000027	0,009
									nikiel	0,05	0,000027	0,009
									wanad	0,05	0,000027	0,009
									amoniak	1	0,003	1
						4	393	17,7	pył ogółem	3	0,007	0,5
									- w tym pył do 2,5 µm	2,796	0,00652	0,466
									- w tym pył do 10 µm	2,949	0,00688	0,491
									chlorowodór	6	0,0084	0,6
									dwutlenek siarki	20	0,042	3
									tlenek węgla	15	0,07	5
									tlenki azotu jako NO2	40	0,168	12
									kadm	0,005	0,000014	0,001
									tal	0,005	0,000014	0,001
									rtęć	0,005	0,000028	0,002
									antymon i jego związki	0,05	0,000126	0,009
									arsen	0,05	0,000126	0,009
									ołów	0,05	0,000126	0,009
									chrom (VI)	0,05	0,000126	0,009
									chrom związki III i IV	0,05	0,000126	0,009

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									wartośc			
									kobalt	0,05	0,000126	0,009
									miedź	0,05	0,000126	0,009
									mangan	0,05	0,000126	0,009
									nikiel	0,05	0,000126	0,009
									wanad	0,05	0,000126	0,009
									amoniak	1	0,014	1
						5	393	17,7	pył ogółem	3	0,0055	0,5
									- w tym pył do 2,5 µm	2,796	0,00512	0,466
									- w tym pył do 10 µm	2,949	0,0054	0,491
									chlorowodór	6	0,0066	0,6
									dwutlenek siarki	20	0,033	3
									tlenek węgla	15	0,055	5
									tlenki azotu jako NO2	40	0,132	12
									kadm	0,005	0,000011	0,001
									tal	0,005	0,000011	0,001
									rtęć	0,005	0,000022	0,002
									antymon i jego związki	0,05	0,000099	0,009
									arsen	0,05	0,000099	0,009
									ołów	0,05	0,000099	0,009
									chrom (VI)	0,05	0,000099	0,009
									chrom związki III i IV	0,05	0,000099	0,009
									wartośc			
									kobalt	0,05	0,000099	0,009
									miedź	0,05	0,000099	0,009
									mangan	0,05	0,000099	0,009
									nikiel	0,05	0,000099	0,009
									wanad	0,05	0,000099	0,009
									amoniak	1	0,011	1
						6	393	17,7	pył ogółem	3	0,0835	0,5
									- w tym pył do 2,5 µm	2,796	0,0778	0,466
									- w tym pył do 10 µm	2,949	0,0821	0,491
									chlorowodór	6	0,1002	0,6
									dwutlenek siarki	20	0,501	3
									tlenek węgla	15	0,835	5
									tlenki azotu jako NO2	40	2,004	12
									kadm	0,005	0,000167	0,001
									tal	0,005	0,000167	0,001
									rtęć	0,005	0,000334	0,002
									antymon i jego związki	0,05	0,001503	0,009
									arsen	0,05	0,001503	0,009
									ołów	0,05	0,001503	0,009
									chrom (VI)	0,05	0,001503	0,009

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									chrom związki III i IV wartośc	0,05	0,001503	0,009
									kobalt	0,05	0,001503	0,009
									miedź	0,05	0,001503	0,009
									mangan	0,05	0,001503	0,009
									nikiel	0,05	0,001503	0,009
									wanad	0,05	0,001503	0,009
									amoniak	1	0,167	1
						7	393	17,7	pył ogółem	3	0,004	0,5
									- w tym pył do 2,5 µm	2,796	0,00373	0,466
									- w tym pył do 10 µm	2,949	0,00393	0,491
									chlorowodór	6	0,0048	0,6
									dwutlenek siarki	20	0,024	3
									tlenek węgla	15	0,04	5
									tlenki azotu jako NO2	40	0,096	12
									kadm	0,005	8,00E-6	0,001
									tal	0,005	8,00E-6	0,001
									rtęć	0,005	0,000016	0,002
									antymon i jego związki	0,05	0,000072	0,009
									arsen	0,05	0,000072	0,009
									ołów	0,05	0,000072	0,009
									chrom (VI)	0,05	0,000072	0,009
									chrom związki III i IV wartośc	0,05	0,000072	0,009
									kobalt	0,05	0,000072	0,009
									miedź	0,05	0,000072	0,009
									mangan	0,05	0,000072	0,009
									nikiel	0,05	0,000072	0,009
									wanad	0,05	0,000072	0,009
									amoniak	1	0,008	1
						8	393	17,7	pył ogółem	3	0,02549	0,5
									- w tym pył do 2,5 µm	2,796	0,02376	0,466
									- w tym pył do 10 µm	2,949	0,02506	0,491
									chlorowodór	6	0,0306	0,6
									dwutlenek siarki	20	0,153	3
									tlenek węgla	15	0,255	5
									tlenki azotu jako NO2	40	0,612	12
									kadm	0,005	0,000051	0,001
									tal	0,005	0,000051	0,001
									rtęć	0,005	0,000102	0,002
									antymon i jego związki	0,05	0,000459	0,009
									arsen	0,05	0,000459	0,009

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									ołów	0,05	0,000459	0,009
									chrom (VI)	0,05	0,000459	0,009
									chrom związki III i IV wartośc	0,05	0,000459	0,009
									kobalt	0,05	0,000459	0,009
									miedź	0,05	0,000459	0,009
									mangan	0,05	0,000459	0,009
									nikiel	0,05	0,000459	0,009
									wanad	0,05	0,000459	0,009
									amoniak	1	0,051	1
						9	393	17,7	pył ogółem	3	0,1085	0,5
									- w tym pył do 2,5 µm	2,796	0,1011	0,466
									- w tym pył do 10 µm	2,949	0,1066	0,491
									chlorowodór	6	0,1302	0,6
									dwutlenek siarki	20	0,651	3
									tlenek węgla	15	1,085	5
									tlenki azotu jako NO2	40	2,604	12
									kadm	0,005	0,000217	0,001
									tal	0,005	0,000217	0,001
									rtęć	0,005	0,000434	0,002
									antymon i jego związki	0,05	0,001953	0,009
									arsen	0,05	0,001953	0,009
									ołów	0,05	0,001953	0,009
									chrom (VI)	0,05	0,001953	0,009
									chrom związki III i IV wartośc	0,05	0,001953	0,009
									kobalt	0,05	0,001953	0,009
									miedź	0,05	0,001953	0,009
									mangan	0,05	0,001953	0,009
									nikiel	0,05	0,001953	0,009
									wanad	0,05	0,001953	0,009
									amoniak	1	0,217	1
						10	393	17,7	pył ogółem	3	0,3069	0,5
									- w tym pył do 2,5 µm	2,796	0,286	0,466
									- w tym pył do 10 µm	2,949	0,3017	0,491
									chlorowodór	6	0,368	0,6
									dwutlenek siarki	20	1,842	3
									tlenek węgla	15	3,07	5
									tlenki azotu jako NO2	40	7,37	12
									kadm	0,005	0,000614	0,001
									tal	0,005	0,000614	0,001
									rtęć	0,005	0,001228	0,002

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									antymon i jego związki	0,05	0,00553	0,009
									arsen	0,05	0,00553	0,009
									ołów	0,05	0,00553	0,009
									chrom (VI)	0,05	0,00553	0,009
									chrom związki III i IV wartośc	0,05	0,00553	0,009
									kobalt	0,05	0,00553	0,009
									miedź	0,05	0,00553	0,009
									mangan	0,05	0,00553	0,009
									nikiel	0,05	0,00553	0,009
									wanad	0,05	0,00553	0,009
									amoniak	1	0,614	1
						11	393	17,7	pył ogółem	3	0,704	0,5
									- w tym pył do 2,5 µm	2,796	0,656	0,466
									- w tym pył do 10 µm	2,949	0,692	0,491
									chlorowodór	6	0,845	0,6
									dwutlenek siarki	20	4,22	3
									tlenek węgla	15	7,04	5
									tlenki azotu jako NO2	40	16,9	12
									kadm	0,005	0,001408	0,001
									tal	0,005	0,001408	0,001
									rtęć	0,005	0,002816	0,002
									antymon i jego związki	0,05	0,01267	0,009
									arsen	0,05	0,01267	0,009
									ołów	0,05	0,01267	0,009
									chrom (VI)	0,05	0,01267	0,009
									chrom związki III i IV wartośc	0,05	0,01267	0,009
									kobalt	0,05	0,01267	0,009
									miedź	0,05	0,01267	0,009
									mangan	0,05	0,01267	0,009
									nikiel	0,05	0,01267	0,009
									wanad	0,05	0,01267	0,009
									amoniak	1	1,408	1
						12	393	17,7	pył ogółem	3	0,2499	0,5
									- w tym pył do 2,5 µm	2,796	0,2329	0,466
									- w tym pył do 10 µm	2,949	0,2457	0,491
									chlorowodór	6	0,3	0,6
									dwutlenek siarki	20	1,5	3
									tlenek węgla	15	2,5	5
									tlenki azotu jako NO2	40	6	12
									kadm	0,005	0,0005	0,001

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									tal	0,005	0,0005	0,001
									rtęć	0,005	0,001	0,002
									antymon i jego związki	0,05	0,0045	0,009
									arsen	0,05	0,0045	0,009
									ołów	0,05	0,0045	0,009
									chrom (VI)	0,05	0,0045	0,009
									chrom związki III i IV wartośc	0,05	0,0045	0,009
									kobalt	0,05	0,0045	0,009
									miedź	0,05	0,0045	0,009
									mangan	0,05	0,0045	0,009
									nikiel	0,05	0,0045	0,009
									wanad	0,05	0,0045	0,009
									amoniak	1	0,5	1
						13	393	17,7	pył ogółem	3	2,849	0,5
									- w tym pył do 2,5 µm	2,796	2,655	0,466
									- w tym pył do 10 µm	2,949	2,801	0,491
									chlorowodór	6	3,42	0,6
									dwutlenek siarki	20	17,1	3
									tlenek węgla	15	28,5	5
									tlenki azotu jako NO2	40	68,4	12
									kadm	0,005	0,0057	0,001
									tal	0,005	0,0057	0,001
									rtęć	0,005	0,0114	0,002
									antymon i jego związki	0,05	0,0513	0,009
									arsen	0,05	0,0513	0,009
									ołów	0,05	0,0513	0,009
									chrom (VI)	0,05	0,0513	0,009
									chrom związki III i IV wartośc	0,05	0,0513	0,009
									kobalt	0,05	0,0513	0,009
									miedź	0,05	0,0513	0,009
									mangan	0,05	0,0513	0,009
									nikiel	0,05	0,0513	0,009
									wanad	0,05	0,0513	0,009
									amoniak	1	5,7	1
						14	393	17,7	pył ogółem	3,94	0,03143	0,524
									- w tym pył do 2,5 µm	3,67	0,02929	0,488
									- w tym pył do 10 µm	3,87	0,0309	0,515
									chlorowodór	6	0,036	0,6
									dwutlenek siarki	20	0,18	3
									tlenek węgla	15	0,3	5

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									tlenki azotu jako NO2	40	0,72	12
									kadm	0,005	0,00006	0,001
									tal	0,005	0,00006	0,001
									rtęć	0,005	0,00012	0,002
									antymon i jego związki	0,05	0,00054	0,009
									arsen	0,05	0,00054	0,009
									ołów	0,05	0,00054	0,009
									chrom (VI)	0,05	0,00054	0,009
									chrom związki III i IV wartośc	0,05	0,00054	0,009
									kobalt	0,05	0,00054	0,009
									miedź	0,05	0,00054	0,009
									mangan	0,05	0,00054	0,009
									nikiel	0,05	0,00054	0,009
									wanad	0,05	0,00054	0,009
									amoniak	1	0,06	1
S1	Zasobnik odpadów procesowych	30,0	1 m	687082,3	298815,5	1	281	0	pył ogółem	0,00011	2,20E-7	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	2,20E-7	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	2,20E-7	0,00011
						2	281	0	pył ogółem	0,00011	5,50E-7	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	5,50E-7	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	5,50E-7	0,00011
						3	281	0	pył ogółem	0,00011	3,30E-7	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	3,30E-7	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	3,30E-7	0,00011
						4	281	0	pył ogółem	0,00011	1,54E-6	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	1,54E-6	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	1,54E-6	0,00011
						5	281	0	pył ogółem	0,00011	1,21E-6	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	1,21E-6	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	1,21E-6	0,00011
						6	281	0	pył ogółem	0,00011	0,00001837	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,00001837	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	0,00001837	0,00011
						7	281	0	pył ogółem	0,00011	8,80E-7	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	8,80E-7	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	8,80E-7	0,00011
						8	281	0	pył ogółem	0,00011	5,61E-6	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	5,61E-6	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	5,61E-6	0,00011
						9	281	0	pył ogółem	0,00011	0,0000238	0,00011

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
											7	
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,00002387	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	0,00002387	0,00011
						10	281	0	pył ogółem	0,00011	0,0000675	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,0000675	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	0,0000675	0,00011
						11	281	0	pył ogółem	0,00011	0,0001549	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,0001549	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	0,0001549	0,00011
						12	281	0	pył ogółem	0,00011	0,000055	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,000055	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	0,000055	0,00011
						13	281	0	pył ogółem	0,00011	0,000627	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,000627	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	0,000627	0,00011
						14	281	0	pył ogółem	0,00011	6,60E-6	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	6,60E-6	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	6,60E-6	0,00011
S2	Zasobnik odpadów procesowych	30,0	1 m	687087,9	298813,2	1	281	0	pył ogółem	0,00011	2,20E-7	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	2,20E-7	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	2,20E-7	0,00011
						2	281	0	pył ogółem	0,00011	5,50E-7	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	5,50E-7	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	5,50E-7	0,00011
						3	281	0	pył ogółem	0,00011	3,30E-7	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	3,30E-7	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	3,30E-7	0,00011
						4	281	0	pył ogółem	0,00011	1,54E-6	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	1,54E-6	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	1,54E-6	0,00011
						5	281	0	pył ogółem	0,00011	1,21E-6	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	1,21E-6	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	1,21E-6	0,00011
						6	281	0	pył ogółem	0,00011	0,00001837	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,00001837	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	0,00001837	0,00011
						7	281	0	pył ogółem	0,00011	8,80E-7	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	8,80E-7	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	8,80E-7	0,00011
						8	281	0	pył ogółem	0,00011	5,61E-6	0,00011

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	5,61E-6	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	5,61E-6	0,00011
						9	281	0	pył ogółem	0,00011	0,00002387	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,00002387	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	0,00002387	0,00011
						10	281	0	pył ogółem	0,00011	0,0000675	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,0000675	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	0,0000675	0,00011
						11	281	0	pył ogółem	0,00011	0,0001549	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,0001549	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	0,0001549	0,00011
						12	281	0	pył ogółem	0,00011	0,000055	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,000055	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	0,000055	0,00011
						13	281	0	pył ogółem	0,00011	0,000627	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,000627	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	0,000627	0,00011
						14	281	0	pył ogółem	0,00011	6,60E-6	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	6,60E-6	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	6,60E-6	0,00011
S3	Zasobnik odpadów procesowych	30,0	1 m	687093,5	298810,9	1	281	0	pył ogółem	0,00011	2,20E-7	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	2,20E-7	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	2,20E-7	0,00011
						2	281	0	pył ogółem	0,00011	5,50E-7	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	5,50E-7	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	5,50E-7	0,00011
						3	281	0	pył ogółem	0,00011	3,30E-7	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	3,30E-7	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	3,30E-7	0,00011
						4	281	0	pył ogółem	0,00011	1,54E-6	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	1,54E-6	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	1,54E-6	0,00011
						5	281	0	pył ogółem	0,00011	1,21E-6	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	1,21E-6	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	1,21E-6	0,00011
						6	281	0	pył ogółem	0,00011	0,00001837	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,00001837	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	0,00001837	0,00011
						7	281	0	pył ogółem	0,00011	8,80E-7	0,00011

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	8,80E-7	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	8,80E-7	0,00011
						8	281	0	pył ogółem	0,00011	5,61E-6	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	5,61E-6	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	5,61E-6	0,00011
						9	281	0	pył ogółem	0,00011	0,00002387	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,00002387	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	0,00002387	0,00011
						10	281	0	pył ogółem	0,00011	0,0000675	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,0000675	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	0,0000675	0,00011
						11	281	0	pył ogółem	0,00011	0,0001549	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,0001549	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	0,0001549	0,00011
						12	281	0	pył ogółem	0,00011	0,000055	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,000055	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	0,000055	0,00011
						13	281	0	pył ogółem	0,00011	0,000627	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,000627	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	0,000627	0,00011
						14	281	0	pył ogółem	0,00011	6,60E-6	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	6,60E-6	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	6,60E-6	0,00011
W1	Instalacja centralnego odkurzania	1,0 B	0,3 m	687087,8	298819,6	1	333	0	pył ogółem	0,0125	0,000025	0,0125
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0125	0,000025	0,0125
									- w tym pył do 10 µm	0,0125	0,000025	0,0125
						2	333	0	pył ogółem	0,0125	0,0000625	0,0125
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0125	0,0000625	0,0125
									- w tym pył do 10 µm	0,0125	0,0000625	0,0125
						3	333	0	pył ogółem	0,0125	0,0000375	0,0125
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0125	0,0000375	0,0125
									- w tym pył do 10 µm	0,0125	0,0000375	0,0125
						4	333	0	pył ogółem	0,0125	0,000175	0,0125
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0125	0,000175	0,0125
									- w tym pył do 10 µm	0,0125	0,000175	0,0125
						5	333	0	pył ogółem	0,0125	0,0001375	0,0125
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0125	0,0001375	0,0125
									- w tym pył do 10 µm	0,0125	0,0001375	0,0125
						6	333	0	pył ogółem	0,0125	0,002087	0,0125
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0125	0,002087	0,0125
									- w tym pył do 10 µm	0,0125	0,002087	0,0125

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
						7	333	0	pył ogółem	0,0125	0,0001	0,0125
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0125	0,0001	0,0125
									- w tym pył do 10 µm	0,0125	0,0001	0,0125
						8	333	0	pył ogółem	0,0125	0,000637	0,0125
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0125	0,000637	0,0125
									- w tym pył do 10 µm	0,0125	0,000637	0,0125
						9	333	0	pył ogółem	0,0125	0,002712	0,0125
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0125	0,002712	0,0125
									- w tym pył do 10 µm	0,0125	0,002712	0,0125
						10	333	0	pył ogółem	0,0125	0,00767	0,0125
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0125	0,00767	0,0125
									- w tym pył do 10 µm	0,0125	0,00767	0,0125
						11	333	0	pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
						12	333	0	pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
						13	333	0	pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
						14	333	0	pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
Ag	Awaryjny agregat prądotwórczy	9,0	0,4 m	687144,1	298835,8	1	1073	41,8	tlenki azotu jako NO2	2,17	0,00434	2,17
									tlenek węgla	0,1736	0,000347	0,1736
									pył ogółem	0,434	0,000868	0,434
									- w tym pył do 2,5 µm	0,407	0,000813	0,407
									- w tym pył do 10 µm	0,417	0,000833	0,417
									dwutlenek siarki	0,825	0,001649	0,825
						2	1073	41,8	tlenki azotu jako NO2	2,17	0,01085	2,17
									tlenek węgla	0,1736	0,000868	0,1736
									pył ogółem	0,434	0,00217	0,434
									- w tym pył do 2,5 µm	0,407	0,002033	0,407
									- w tym pył do 10 µm	0,417	0,002083	0,417
									dwutlenek siarki	0,825	0,00412	0,825
						3	1073	41,8	tlenki azotu jako NO2	2,17	0,00651	2,17
									tlenek węgla	0,1736	0,000521	0,1736
									pył ogółem	0,434	0,001302	0,434
									- w tym pył do 2,5 µm	0,407	0,00122	0,407
									- w tym pył do 10 µm	0,417	0,00125	0,417
									dwutlenek siarki	0,825	0,002474	0,825

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
						4	1073	41,8	tlenki azotu jako NO2	2,17	0,03038	2,17
									tlenek węgla	0,1736	0,00243	0,1736
									pył ogółem	0,434	0,00608	0,434
									- w tym pył do 2,5 µm	0,407	0,00569	0,407
									- w tym pył do 10 µm	0,417	0,00583	0,417
									dwutlenek siarki	0,825	0,01154	0,825
						5	1073	41,8	tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									tlenek węgla	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
						6	1073	41,8	tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									tlenek węgla	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
						7	1073	41,8	tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									tlenek węgla	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
						8	1073	41,8	tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									tlenek węgla	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
						9	1073	41,8	tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									tlenek węgla	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
						10	1073	41,8	tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									tlenek węgla	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
						11	1073	41,8	tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									tlenek węgla	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
						12	1073	41,8	tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									tlenek węgla	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
						13	1073	41,8	tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									tlenek węgla	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
						14	1073	41,8	tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									tlenek węgla	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
Lsc1	Ruch ciężarówek - dostawa odpadów	1,2 L	dł.344 m	687220,7	298770,3	1	300	0	tlenek węgla	0,002351	4,70E-6	0,002351
									tlenki azotu jako NO2	0,01024	0,00002048	0,01024
									pył ogółem	0,000413	8,26E-7	0,000413
									- w tym pył do 2,5 µm	0,000183	3,66E-7	0,000183
									- w tym pył do 10 µm	0,000413	8,26E-7	0,000413
									dwutlenek siarki	8,63E-6	1,73E-8	8,63E-6
									węglowodory alifatyczne	0,0000499	9,98E-8	0,0000499
									węglowodory aromatyczne	0,00002666	5,33E-8	0,00002666
						2	300	0	tlenek węgla	0,002351	0,00001176	0,002351
									tlenki azotu jako NO2	0,01024	0,0000512	0,01024
									pył ogółem	0,000413	2,06E-6	0,000413
									- w tym pył do 2,5 µm	0,000183	9,15E-7	0,000183
									- w tym pył do 10 µm	0,000413	2,06E-6	0,000413
									dwutlenek siarki	8,63E-6	4,31E-8	8,63E-6
									węglowodory alifatyczne	0,0000499	2,49E-7	0,0000499
									węglowodory aromatyczne	0,00002666	1,33E-7	0,00002666

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
						3	300	0	tlenek węgla	0,002351	7,05E-6	0,002351
									tlenki azotu jako NO2	0,01024	0,00003072	0,01024
									pył ogółem	0,000413	1,24E-6	0,000413
									- w tym pył do 2,5 µm	0,000183	5,49E-7	0,000183
									- w tym pył do 10 µm	0,000413	1,24E-6	0,000413
									dwutlenek siarki	8,63E-6	2,59E-8	8,63E-6
									węglowodory alifatyczne	0,0000499	1,50E-7	0,0000499
									węglowodory aromatyczne	0,00002666	8,00E-8	0,00002666
						4	300	0	tlenek węgla	0,002351	0,0000329	0,002351
									tlenki azotu jako NO2	0,01024	0,0001434	0,01024
									pył ogółem	0,000413	5,78E-6	0,000413
									- w tym pył do 2,5 µm	0,000183	2,56E-6	0,000183
									- w tym pył do 10 µm	0,000413	5,78E-6	0,000413
									dwutlenek siarki	8,63E-6	1,21E-7	8,63E-6
									węglowodory alifatyczne	0,0000499	6,99E-7	0,0000499
									węglowodory aromatyczne	0,00002666	3,73E-7	0,00002666
						5	300	0	tlenek węgla	0,002351	0,00002586	0,002351
									tlenki azotu jako NO2	0,01024	0,0001126	0,01024
									pył ogółem	0,000413	4,54E-6	0,000413
									- w tym pył do 2,5 µm	0,000183	2,01E-6	0,000183
									- w tym pył do 10 µm	0,000413	4,54E-6	0,000413
									dwutlenek siarki	8,63E-6	9,49E-8	8,63E-6
									węglowodory alifatyczne	0,0000499	5,49E-7	0,0000499
									węglowodory aromatyczne	0,00002666	2,93E-7	0,00002666
						6	300	0	tlenek węgla	0,002351	0,000393	0,002351
									tlenki azotu jako NO2	0,01024	0,00171	0,01024
									pył ogółem	0,000413	0,000069	0,000413
									- w tym pył do 2,5 µm	0,000183	0,00003056	0,000183
									- w tym pył do 10 µm	0,000413	0,000069	0,000413
									dwutlenek siarki	8,63E-6	1,44E-6	8,63E-6
									węglowodory alifatyczne	0,0000499	8,33E-6	0,0000499
									węglowodory aromatyczne	0,00002666	4,45E-6	0,00002666
						7	300	0	tlenek węgla	0,002351	0,00001881	0,002351
									tlenki azotu jako NO2	0,01024	0,0000819	0,01024
									pył ogółem	0,000413	3,30E-6	0,000413
									- w tym pył do 2,5 µm	0,000183	1,46E-6	0,000183
									- w tym pył do 10 µm	0,000413	3,30E-6	0,000413

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									dwutlenek siarki	8,63E-6	6,90E-8	8,63E-6
									węglowodory alifatyczne	0,0000499	3,99E-7	0,0000499
									węglowodory aromatyczne	0,00002666	2,13E-7	0,00002666
						8	300	0	tlenek węgla	0,002351	0,0001199	0,002351
									tlenki azotu jako NO2	0,01024	0,000522	0,01024
									pył ogółem	0,000413	0,00002106	0,000413
									- w tym pył do 2,5 µm	0,000183	9,33E-6	0,000183
									- w tym pył do 10 µm	0,000413	0,00002106	0,000413
									dwutlenek siarki	8,63E-6	4,40E-7	8,63E-6
									węglowodory alifatyczne	0,0000499	2,54E-6	0,0000499
									węglowodory aromatyczne	0,00002666	1,36E-6	0,00002666
						9	300	0	tlenek węgla	0,002351	0,00051	0,002351
									tlenki azotu jako NO2	0,01024	0,002222	0,01024
									pył ogółem	0,000413	0,0000896	0,000413
									- w tym pył do 2,5 µm	0,000183	0,0000397	0,000183
									- w tym pył do 10 µm	0,000413	0,0000896	0,000413
									dwutlenek siarki	8,63E-6	1,87E-6	8,63E-6
									węglowodory alifatyczne	0,0000499	0,00001083	0,0000499
									węglowodory aromatyczne	0,00002666	5,79E-6	0,00002666
						10	300	0	tlenek węgla	0,002351	0,001444	0,002351
									tlenki azotu jako NO2	0,01024	0,00629	0,01024
									pył ogółem	0,000413	0,0002536	0,000413
									- w tym pył do 2,5 µm	0,000183	0,0001124	0,000183
									- w tym pył do 10 µm	0,000413	0,0002536	0,000413
									dwutlenek siarki	8,63E-6	5,30E-6	8,63E-6
									węglowodory alifatyczne	0,0000499	0,00003064	0,0000499
									węglowodory aromatyczne	0,00002666	0,00001637	0,00002666
						11	300	0	tlenek węgla	0,002351	0,00331	0,002351
									tlenki azotu jako NO2	0,01024	0,01442	0,01024
									pył ogółem	0,000413	0,000582	0,000413
									- w tym pył do 2,5 µm	0,000183	0,0002576	0,000183
									- w tym pył do 10 µm	0,000413	0,000582	0,000413
									dwutlenek siarki	8,63E-6	0,00001215	8,63E-6
									węglowodory alifatyczne	0,0000499	0,0000703	0,0000499
									węglowodory aromatyczne	0,00002666	0,0000375	0,00002666
						12	300	0	tlenek węgla	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
									węglowodory alifatyczne	0	0	0
									węglowodory aromatyczne	0	0	0
						13	300	0	tlenek węgla	0	0	0
									tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
									węglowodory alifatyczne	0	0	0
									węglowodory aromatyczne	0	0	0
						14	300	0	tlenek węgla	0	0	0
									tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
									węglowodory alifatyczne	0	0	0
									węglowodory aromatyczne	0	0	0
Lsc2	Ruch ciężarówek - odbiór żużla	1,2 L	dł.735 m	687162	298805,3	1	300	0	tlenek węgla	0,001842	3,68E-6	0,001842
									tlenki azotu jako NO2	0,00802	0,00001604	0,00802
									pył ogółem	0,000324	6,48E-7	0,000324
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0001436	2,87E-7	0,0001436
									- w tym pył do 10 µm	0,000324	6,48E-7	0,000324
									dwutlenek siarki	6,76E-6	1,35E-8	6,76E-6
									węglowodory alifatyczne	0,0000391	7,82E-8	0,0000391
									węglowodory aromatyczne	0,00002089	4,18E-8	0,00002089
						2	300	0	tlenek węgla	0,001842	9,21E-6	0,001842
									tlenki azotu jako NO2	0,00802	0,0000401	0,00802
									pył ogółem	0,000324	1,62E-6	0,000324
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0001436	7,18E-7	0,0001436
									- w tym pył do 10 µm	0,000324	1,62E-6	0,000324
									dwutlenek siarki	6,76E-6	3,38E-8	6,76E-6
									węglowodory alifatyczne	0,0000391	1,95E-7	0,0000391
									węglowodory aromatyczne	0,00002089	1,04E-7	0,00002089
						3	300	0	tlenek węgla	0,001842	5,53E-6	0,001842

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									tlenki azotu jako NO2	0,00802	0,00002406	0,00802
									pył ogółem	0,000324	9,72E-7	0,000324
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0001436	4,31E-7	0,0001436
									- w tym pył do 10 µm	0,000324	9,72E-7	0,000324
									dwutlenek siarki	6,76E-6	2,03E-8	6,76E-6
									węglowodory alifatyczne	0,0000391	1,17E-7	0,0000391
									węglowodory aromatyczne	0,00002089	6,27E-8	0,00002089
						4	300	0	tlenek węgla	0,001842	0,00002579	0,001842
									tlenki azotu jako NO2	0,00802	0,0001123	0,00802
									pył ogółem	0,000324	4,54E-6	0,000324
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0001436	2,01E-6	0,0001436
									- w tym pył do 10 µm	0,000324	4,54E-6	0,000324
									dwutlenek siarki	6,76E-6	9,46E-8	6,76E-6
									węglowodory alifatyczne	0,0000391	5,47E-7	0,0000391
									węglowodory aromatyczne	0,00002089	2,92E-7	0,00002089
						5	300	0	tlenek węgla	0,001842	0,00002026	0,001842
									tlenki azotu jako NO2	0,00802	0,0000882	0,00802
									pył ogółem	0,000324	3,56E-6	0,000324
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0001436	1,58E-6	0,0001436
									- w tym pył do 10 µm	0,000324	3,56E-6	0,000324
									dwutlenek siarki	6,76E-6	7,44E-8	6,76E-6
									węglowodory alifatyczne	0,0000391	4,30E-7	0,0000391
									węglowodory aromatyczne	0,00002089	2,30E-7	0,00002089
						6	300	0	tlenek węgla	0,001842	0,0003076	0,001842
									tlenki azotu jako NO2	0,00802	0,001339	0,00802
									pył ogółem	0,000324	0,0000541	0,000324
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0001436	0,00002397	0,0001436
									- w tym pył do 10 µm	0,000324	0,0000541	0,000324
									dwutlenek siarki	6,76E-6	1,13E-6	6,76E-6
									węglowodory alifatyczne	0,0000391	6,53E-6	0,0000391
									węglowodory aromatyczne	0,00002089	3,49E-6	0,00002089
						7	300	0	tlenek węgla	0,001842	0,00001474	0,001842
									tlenki azotu jako NO2	0,00802	0,0000642	0,00802
									pył ogółem	0,000324	2,59E-6	0,000324
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0001436	1,15E-6	0,0001436
									- w tym pył do 10 µm	0,000324	2,59E-6	0,000324
									dwutlenek siarki	6,76E-6	5,41E-8	6,76E-6

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									węglowodory alifatyczne	0,0000391	3,13E-7	0,0000391
									węglowodory aromatyczne	0,00002089	1,67E-7	0,00002089
						8	300	0	tlenek węgla	0,001842	0,0000939	0,001842
									tlenki azotu jako NO2	0,00802	0,000409	0,00802
									pył ogółem	0,000324	0,00001652	0,000324
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0001436	7,32E-6	0,0001436
									- w tym pył do 10 µm	0,000324	0,00001652	0,000324
									dwutlenek siarki	6,76E-6	3,45E-7	6,76E-6
									węglowodory alifatyczne	0,0000391	1,99E-6	0,0000391
									węglowodory aromatyczne	0,00002089	1,07E-6	0,00002089
						9	300	0	tlenek węgla	0,001842	0,0004	0,001842
									tlenki azotu jako NO2	0,00802	0,00174	0,00802
									pył ogółem	0,000324	0,0000703	0,000324
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0001436	0,00003115	0,0001436
									- w tym pył do 10 µm	0,000324	0,0000703	0,000324
									dwutlenek siarki	6,76E-6	1,47E-6	6,76E-6
									węglowodory alifatyczne	0,0000391	8,48E-6	0,0000391
									węglowodory aromatyczne	0,00002089	4,53E-6	0,00002089
						10	300	0	tlenek węgla	0,001842	0,001131	0,001842
									tlenki azotu jako NO2	0,00802	0,00492	0,00802
									pył ogółem	0,000324	0,0001989	0,000324
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0001436	0,0000881	0,0001436
									- w tym pył do 10 µm	0,000324	0,0001989	0,000324
									dwutlenek siarki	6,76E-6	4,15E-6	6,76E-6
									węglowodory alifatyczne	0,0000391	0,00002401	0,0000391
									węglowodory aromatyczne	0,00002089	0,00001283	0,00002089
						11	300	0	tlenek węgla	0,001842	0,002594	0,001842
									tlenki azotu jako NO2	0,00802	0,01129	0,00802
									pył ogółem	0,000324	0,000456	0,000324
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0001436	0,0002021	0,0001436
									- w tym pył do 10 µm	0,000324	0,000456	0,000324
									dwutlenek siarki	6,76E-6	9,52E-6	6,76E-6
									węglowodory alifatyczne	0,0000391	0,0000551	0,0000391
									węglowodory aromatyczne	0,00002089	0,00002941	0,00002089
						12	300	0	tlenek węgla	0	0	0
									tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
									węglowodory alifatyczne	0	0	0
									węglowodory aromatyczne	0	0	0
						13	300	0	tlenek węgla	0	0	0
									tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
									węglowodory alifatyczne	0	0	0
									węglowodory aromatyczne	0	0	0
						14	300	0	tlenek węgla	0	0	0
									tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
									węglowodory alifatyczne	0	0	0
									węglowodory aromatyczne	0	0	0
Lsc3	Ruch ciężarówek - dostawa materiałów	1,2 L	dł.760 m	687156,6	298810	1	300	0	tlenek węgla	0,000866	1,73E-6	0,000866
									tlenki azotu jako NO2	0,00377	7,54E-6	0,00377
									pył ogółem	0,0001522	3,04E-7	0,0001522
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000674	1,35E-7	0,0000674
									- w tym pył do 10 µm	0,0001522	3,04E-7	0,0001522
									dwutlenek siarki	3,18E-6	6,36E-9	3,18E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00001836	3,67E-8	0,00001836
									węglowodory aromatyczne	9,82E-6	1,96E-8	9,82E-6
						2	300	0	tlenek węgla	0,000866	4,33E-6	0,000866
									tlenki azotu jako NO2	0,00377	0,00001885	0,00377
									pył ogółem	0,0001522	7,61E-7	0,0001522
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000674	3,37E-7	0,0000674
									- w tym pył do 10 µm	0,0001522	7,61E-7	0,0001522
									dwutlenek siarki	3,18E-6	1,59E-8	3,18E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00001836	9,18E-8	0,00001836
									węglowodory aromatyczne	9,82E-6	4,91E-8	9,82E-6
						3	300	0	tlenek węgla	0,000866	2,60E-6	0,000866
									tlenki azotu jako NO2	0,00377	0,00001131	0,00377
									pył ogółem	0,0001522	4,57E-7	0,0001522

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000674	2,02E-7	0,0000674
									- w tym pył do 10 µm	0,0001522	4,57E-7	0,0001522
									dwutlenek siarki	3,18E-6	9,54E-9	3,18E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00001836	5,51E-8	0,00001836
									węglowodory aromatyczne	9,82E-6	2,95E-8	9,82E-6
						4	300	0	tlenek węgla	0,000866	0,00001212	0,000866
									tlenki azotu jako NO2	0,00377	0,0000528	0,00377
									pył ogółem	0,0001522	2,13E-6	0,0001522
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000674	9,44E-7	0,0000674
									- w tym pył do 10 µm	0,0001522	2,13E-6	0,0001522
									dwutlenek siarki	3,18E-6	4,45E-8	3,18E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00001836	2,57E-7	0,00001836
									węglowodory aromatyczne	9,82E-6	1,37E-7	9,82E-6
						5	300	0	tlenek węgla	0,000866	9,53E-6	0,000866
									tlenki azotu jako NO2	0,00377	0,0000415	0,00377
									pył ogółem	0,0001522	1,67E-6	0,0001522
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000674	7,42E-7	0,0000674
									- w tym pył do 10 µm	0,0001522	1,67E-6	0,0001522
									dwutlenek siarki	3,18E-6	3,50E-8	3,18E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00001836	2,02E-7	0,00001836
									węglowodory aromatyczne	9,82E-6	1,08E-7	9,82E-6
						6	300	0	tlenek węgla	0,000866	0,0001446	0,000866
									tlenki azotu jako NO2	0,00377	0,00063	0,00377
									pył ogółem	0,0001522	0,00002542	0,0001522
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000674	0,00001126	0,0000674
									- w tym pył do 10 µm	0,0001522	0,00002542	0,0001522
									dwutlenek siarki	3,18E-6	5,31E-7	3,18E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00001836	3,07E-6	0,00001836
									węglowodory aromatyczne	9,82E-6	1,64E-6	9,82E-6
						7	300	0	tlenek węgla	0,000866	6,93E-6	0,000866
									tlenki azotu jako NO2	0,00377	0,00003016	0,00377
									pył ogółem	0,0001522	1,22E-6	0,0001522
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000674	5,39E-7	0,0000674
									- w tym pył do 10 µm	0,0001522	1,22E-6	0,0001522
									dwutlenek siarki	3,18E-6	2,54E-8	3,18E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00001836	1,47E-7	0,00001836

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									węglowodory aromatyczne	9,82E-6	7,86E-8	9,82E-6
						8	300	0	tlenek węgla	0,000866	0,0000442	0,000866
									tlenki azotu jako NO2	0,00377	0,0001923	0,00377
									pył ogółem	0,0001522	7,76E-6	0,0001522
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000674	3,44E-6	0,0000674
									- w tym pył do 10 µm	0,0001522	7,76E-6	0,0001522
									dwutlenek siarki	3,18E-6	1,62E-7	3,18E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00001836	9,36E-7	0,00001836
									węglowodory aromatyczne	9,82E-6	5,01E-7	9,82E-6
						9	300	0	tlenek węgla	0,000866	0,0001879	0,000866
									tlenki azotu jako NO2	0,00377	0,000818	0,00377
									pył ogółem	0,0001522	0,000033	0,0001522
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000674	0,00001463	0,0000674
									- w tym pył do 10 µm	0,0001522	0,000033	0,0001522
									dwutlenek siarki	3,18E-6	6,90E-7	3,18E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00001836	3,98E-6	0,00001836
									węglowodory aromatyczne	9,82E-6	2,13E-6	9,82E-6
						10	300	0	tlenek węgla	0,000866	0,000532	0,000866
									tlenki azotu jako NO2	0,00377	0,002315	0,00377
									pył ogółem	0,0001522	0,0000935	0,0001522
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000674	0,0000414	0,0000674
									- w tym pył do 10 µm	0,0001522	0,0000935	0,0001522
									dwutlenek siarki	3,18E-6	1,95E-6	3,18E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00001836	0,00001127	0,00001836
									węglowodory aromatyczne	9,82E-6	6,03E-6	9,82E-6
						11	300	0	tlenek węgla	0,000866	0,001219	0,000866
									tlenki azotu jako NO2	0,00377	0,00531	0,00377
									pył ogółem	0,0001522	0,0002143	0,0001522
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000674	0,0000949	0,0000674
									- w tym pył do 10 µm	0,0001522	0,0002143	0,0001522
									dwutlenek siarki	3,18E-6	4,48E-6	3,18E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00001836	0,00002585	0,00001836
									węglowodory aromatyczne	9,82E-6	0,00001383	9,82E-6
						12	300	0	tlenek węgla	0	0	0
									tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									dwutlenek siarki	0	0	0
									węglowodory alifatyczne	0	0	0
									węglowodory aromatyczne	0	0	0
						13	300	0	tlenek węgla	0	0	0
									tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
									węglowodory alifatyczne	0	0	0
									węglowodory aromatyczne	0	0	0
						14	300	0	tlenek węgla	0	0	0
									tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
									węglowodory alifatyczne	0	0	0
									węglowodory aromatyczne	0	0	0
Lsc4	Ruch ciężarówki - transport wewnętrzny odpadów do bunkra	1,2 L	dł.222 m	687248,1	298721,7	1	300	0	tlenek węgla	0,001638	3,28E-6	0,001638
									tlenki azotu jako NO2	0,00722	0,00001444	0,00722
									pył ogółem	0,0001945	3,89E-7	0,0001945
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000934	1,87E-7	0,0000934
									- w tym pył do 10 µm	0,0001945	3,89E-7	0,0001945
									dwutlenek siarki	4,84E-6	9,68E-9	4,84E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00002909	5,82E-8	0,00002909
									węglowodory aromatyczne	0,00001556	3,11E-8	0,00001556
						2	300	0	tlenek węgla	0,001638	8,19E-6	0,001638
									tlenki azotu jako NO2	0,00722	0,0000361	0,00722
									pył ogółem	0,0001945	9,73E-7	0,0001945
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000934	4,67E-7	0,0000934
									- w tym pył do 10 µm	0,0001945	9,73E-7	0,0001945
									dwutlenek siarki	4,84E-6	2,42E-8	4,84E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00002909	1,45E-7	0,00002909
									węglowodory aromatyczne	0,00001556	7,78E-8	0,00001556
						3	300	0	tlenek węgla	0,001638	4,91E-6	0,001638
									tlenki azotu jako NO2	0,00722	0,00002166	0,00722
									pył ogółem	0,0001945	5,84E-7	0,0001945

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000934	2,80E-7	0,0000934
									- w tym pył do 10 µm	0,0001945	5,84E-7	0,0001945
									dwutlenek siarki	4,84E-6	1,45E-8	4,84E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00002909	8,73E-8	0,00002909
									węglowodory aromatyczne	0,00001556	4,67E-8	0,00001556
						4	300	0	tlenek węgla	0,001638	0,00002293	0,001638
									tlenki azotu jako NO2	0,00722	0,0001011	0,00722
									pył ogółem	0,0001945	2,72E-6	0,0001945
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000934	1,31E-6	0,0000934
									- w tym pył do 10 µm	0,0001945	2,72E-6	0,0001945
									dwutlenek siarki	4,84E-6	6,78E-8	4,84E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00002909	4,07E-7	0,00002909
									węglowodory aromatyczne	0,00001556	2,18E-7	0,00001556
						5	300	0	tlenek węgla	0,001638	0,00001802	0,001638
									tlenki azotu jako NO2	0,00722	0,0000794	0,00722
									pył ogółem	0,0001945	2,14E-6	0,0001945
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000934	1,03E-6	0,0000934
									- w tym pył do 10 µm	0,0001945	2,14E-6	0,0001945
									dwutlenek siarki	4,84E-6	5,32E-8	4,84E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00002909	3,20E-7	0,00002909
									węglowodory aromatyczne	0,00001556	1,71E-7	0,00001556
						6	300	0	tlenek węgla	0,001638	0,0002735	0,001638
									tlenki azotu jako NO2	0,00722	0,001206	0,00722
									pył ogółem	0,0001945	0,0000325	0,0001945
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000934	0,0000156	0,0000934
									- w tym pył do 10 µm	0,0001945	0,0000325	0,0001945
									dwutlenek siarki	4,84E-6	8,08E-7	4,84E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00002909	4,86E-6	0,00002909
									węglowodory aromatyczne	0,00001556	2,60E-6	0,00001556
						7	300	0	tlenek węgla	0,001638	0,0000131	0,001638
									tlenki azotu jako NO2	0,00722	0,0000578	0,00722
									pył ogółem	0,0001945	1,56E-6	0,0001945
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000934	7,48E-7	0,0000934
									- w tym pył do 10 µm	0,0001945	1,56E-6	0,0001945
									dwutlenek siarki	4,84E-6	3,87E-8	4,84E-6
									węglowodory alifatyczne	0,0000290	2,33E-7	0,0000290

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									węglowodory aromatyczne	9 0,00001556	1,24E-7	9 0,00001556
						8	300	0	tlenek węgla	0,001638	0,0000835	0,001638
									tlenki azotu jako NO2	0,00722	0,000368	0,00722
									pył ogółem	0,0001945	9,92E-6	0,0001945
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000934	4,77E-6	0,0000934
									- w tym pył do 10 µm	0,0001945	9,92E-6	0,0001945
									dwutlenek siarki	4,84E-6	2,47E-7	4,84E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00002909	1,48E-6	0,00002909
									węglowodory aromatyczne	0,00001556	7,94E-7	0,00001556
						9	300	0	tlenek węgla	0,001638	0,000355	0,001638
									tlenki azotu jako NO2	0,00722	0,001567	0,00722
									pył ogółem	0,0001945	0,0000422	0,0001945
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000934	0,00002028	0,0000934
									- w tym pył do 10 µm	0,0001945	0,0000422	0,0001945
									dwutlenek siarki	4,84E-6	1,05E-6	4,84E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00002909	6,31E-6	0,00002909
									węglowodory aromatyczne	0,00001556	3,38E-6	0,00001556
						10	300	0	tlenek węgla	0,001638	0,001006	0,001638
									tlenki azotu jako NO2	0,00722	0,00443	0,00722
									pył ogółem	0,0001945	0,0001194	0,0001945
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000934	0,0000574	0,0000934
									- w tym pył do 10 µm	0,0001945	0,0001194	0,0001945
									dwutlenek siarki	4,84E-6	2,97E-6	4,84E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00002909	0,00001786	0,00002909
									węglowodory aromatyczne	0,00001556	9,55E-6	0,00001556
						11	300	0	tlenek węgla	0,001638	0,002306	0,001638
									tlenki azotu jako NO2	0,00722	0,01017	0,00722
									pył ogółem	0,0001945	0,0002739	0,0001945
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000934	0,0001316	0,0000934
									- w tym pył do 10 µm	0,0001945	0,0002739	0,0001945
									dwutlenek siarki	4,84E-6	6,81E-6	4,84E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00002909	0,000041	0,00002909
									węglowodory aromatyczne	0,00001556	0,00002191	0,00001556
						12	300	0	tlenek węgla	0	0	0
									tlenki azotu jako NO2	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
									węglowodory alifatyczne	0	0	0
									węglowodory aromatyczne	0	0	0
						13	300	0	tlenek węgla	0	0	0
									tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
									węglowodory alifatyczne	0	0	0
									węglowodory aromatyczne	0	0	0
						14	300	0	tlenek węgla	0	0	0
									tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
									węglowodory alifatyczne	0	0	0
									węglowodory aromatyczne	0	0	0
Lsc5	Ruch ciężarówki - transport wewnętrzny popiołu lotnego	1,2 L	dł.149 m	687043	298822	1	300	0	tlenek węgla	0,001099	2,20E-6	0,001099
									tlenki azotu jako NO2	0,00485	9,70E-6	0,00485
									pył ogółem	0,0001305	2,61E-7	0,0001305
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000627	1,25E-7	0,0000627
									- w tym pył do 10 µm	0,0001305	2,61E-7	0,0001305
									dwutlenek siarki	3,25E-6	6,50E-9	3,25E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00001953	3,91E-8	0,00001953
									węglowodory aromatyczne	0,00001044	2,09E-8	0,00001044
						2	300	0	tlenek węgla	0,001099	5,50E-6	0,001099
									tlenki azotu jako NO2	0,00485	0,00002425	0,00485
									pył ogółem	0,0001306	6,53E-7	0,0001306
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000627	3,14E-7	0,0000627
									- w tym pył do 10 µm	0,0001306	6,53E-7	0,0001306
									dwutlenek siarki	3,25E-6	1,63E-8	3,25E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00001953	9,77E-8	0,00001953
									węglowodory aromatyczne	0,00001044	5,22E-8	0,00001044
						3	300	0	tlenek węgla	0,001099	3,30E-6	0,001099

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									tlenki azotu jako NO2	0,00485	0,00001455	0,00485
									pył ogółem	0,0001306	3,92E-7	0,0001306
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000627	1,88E-7	0,0000627
									- w tym pył do 10 µm	0,0001306	3,92E-7	0,0001306
									dwutlenek siarki	3,25E-6	9,75E-9	3,25E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00001953	5,86E-8	0,00001953
									węglowodory aromatyczne	0,00001044	3,13E-8	0,00001044
						4	300	0	tlenek węgla	0,001099	0,00001539	0,001099
									tlenki azotu jako NO2	0,00485	0,0000679	0,00485
									pył ogółem	0,0001305	1,83E-6	0,0001305
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000627	8,78E-7	0,0000627
									- w tym pył do 10 µm	0,0001305	1,83E-6	0,0001305
									dwutlenek siarki	3,25E-6	4,55E-8	3,25E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00001953	2,73E-7	0,00001953
									węglowodory aromatyczne	0,00001044	1,46E-7	0,00001044
						5	300	0	tlenek węgla	0,001099	0,00001209	0,001099
									tlenki azotu jako NO2	0,00485	0,0000533	0,00485
									pył ogółem	0,0001305	1,44E-6	0,0001305
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000627	6,90E-7	0,0000627
									- w tym pył do 10 µm	0,0001305	1,44E-6	0,0001305
									dwutlenek siarki	3,25E-6	3,58E-8	3,25E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00001953	2,15E-7	0,00001953
									węglowodory aromatyczne	0,00001044	1,15E-7	0,00001044
						6	300	0	tlenek węgla	0,001099	0,0001835	0,001099
									tlenki azotu jako NO2	0,00485	0,00081	0,00485
									pył ogółem	0,0001305	0,00002179	0,0001305
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000627	0,00001047	0,0000627
									- w tym pył do 10 µm	0,0001305	0,00002179	0,0001305
									dwutlenek siarki	3,25E-6	5,43E-7	3,25E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00001953	3,26E-6	0,00001953
									węglowodory aromatyczne	0,00001044	1,74E-6	0,00001044
						7	300	0	tlenek węgla	0,001099	8,79E-6	0,001099
									tlenki azotu jako NO2	0,00485	0,0000388	0,00485

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									pył ogółem	0,0001305	1,04E-6	0,0001305
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000627	5,02E-7	0,0000627
									- w tym pył do 10 µm	0,0001305	1,04E-6	0,0001305
									dwutlenek siarki	3,25E-6	2,60E-8	3,25E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00001953	1,56E-7	0,00001953
									węglowodory aromatyczne	0,00001044	8,35E-8	0,00001044
						8	300	0	tlenek węgla	0,001099	0,000056	0,001099
									tlenki azotu jako NO2	0,00485	0,0002473	0,00485
									pył ogółem	0,0001305	6,66E-6	0,0001305
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000627	3,20E-6	0,0000627
									- w tym pył do 10 µm	0,0001305	6,66E-6	0,0001305
									dwutlenek siarki	3,25E-6	1,66E-7	3,25E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00001953	9,96E-7	0,00001953
									węglowodory aromatyczne	0,00001044	5,32E-7	0,00001044
						9	300	0	tlenek węgla	0,001099	0,0002385	0,001099
									tlenki azotu jako NO2	0,00485	0,001052	0,00485
									pył ogółem	0,0001305	0,00002832	0,0001305
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000627	0,0000136	0,0000627
									- w tym pył do 10 µm	0,0001305	0,00002832	0,0001305
									dwutlenek siarki	3,25E-6	7,05E-7	3,25E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00001953	4,24E-6	0,00001953
									węglowodory aromatyczne	0,00001044	2,27E-6	0,00001044
						10	300	0	tlenek węgla	0,001099	0,000675	0,001099
									tlenki azotu jako NO2	0,00485	0,002978	0,00485
									pył ogółem	0,0001305	0,0000801	0,0001305
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000627	0,0000385	0,0000627
									- w tym pył do 10 µm	0,0001305	0,0000801	0,0001305
									dwutlenek siarki	3,25E-6	2,00E-6	3,25E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00001953	0,00001199	0,00001953
									węglowodory aromatyczne	0,00001044	6,41E-6	0,00001044
						11	300	0	tlenek węgla	0,001099	0,001547	0,001099
									tlenki azotu jako NO2	0,00485	0,00683	0,00485
									pył ogółem	0,0001305	0,0001837	0,0001305
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000627	0,0000883	0,0000627
									- w tym pył do 10 µm	0,0001305	0,0001837	0,0001305
									dwutlenek siarki	3,25E-6	4,58E-6	3,25E-6

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									węglowodory alifatyczne	0,00001953	0,0000275	0,00001953
									węglowodory aromatyczne	0,00001044	0,0000147	0,00001044
						12	300	0	tlenek węgla	0	0	0
									tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
									węglowodory alifatyczne	0	0	0
									węglowodory aromatyczne	0	0	0
						13	300	0	tlenek węgla	0	0	0
									tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
									węglowodory alifatyczne	0	0	0
									węglowodory aromatyczne	0	0	0
						14	300	0	tlenek węgla	0	0	0
									tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
									węglowodory alifatyczne	0	0	0
									węglowodory aromatyczne	0	0	0
Lso1	Samochody osobowe – dojazdy pracowników i gości	0,8 L	dł.136,8 m	687328,4	298771,7	1	300	0	tlenek węgla	0,00544	0,00001088	0,00544
									tlenki azotu jako NO2	0,000762	1,52E-6	0,000762
									pył ogółem	0,000219	4,38E-7	0,000219
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000903	1,81E-7	0,0000903
									- w tym pył do 10 µm	0,000219	4,38E-7	0,000219
									dwutlenek siarki	6,48E-6	1,30E-8	6,48E-6
									węglowodory alifatyczne	0,000568	1,14E-6	0,000568
									węglowodory aromatyczne	0,0003136	6,27E-7	0,0003136
						2	300	0	tlenek węgla	0,00544	0,0000272	0,00544
									tlenki azotu jako NO2	0,000762	3,81E-6	0,000762
									pył ogółem	0,000219	1,09E-6	0,000219
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000903	4,52E-7	0,0000903
									- w tym pył do 10 µm	0,000219	1,09E-6	0,000219
									dwutlenek siarki	6,48E-6	3,24E-8	6,48E-6

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									węglowodory alifatyczne	0,000568	2,84E-6	0,000568
									węglowodory aromatyczne	0,0003136	1,57E-6	0,0003136
						3	300	0	tlenek węgla	0,00543	0,00001629	0,00543
									tlenki azotu jako NO2	0,000746	2,24E-6	0,000746
									pył ogółem	0,000219	6,57E-7	0,000219
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000903	2,71E-7	0,0000903
									- w tym pył do 10 µm	0,000219	6,57E-7	0,000219
									dwutlenek siarki	6,48E-6	1,94E-8	6,48E-6
									węglowodory alifatyczne	0,000568	1,70E-6	0,000568
									węglowodory aromatyczne	0,0003136	9,41E-7	0,0003136
						4	300	0	tlenek węgla	0,00543	0,000076	0,00543
									tlenki azotu jako NO2	0,000746	0,00001044	0,000746
									pył ogółem	0,000219	3,07E-6	0,000219
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000903	1,26E-6	0,0000903
									- w tym pył do 10 µm	0,000219	3,07E-6	0,000219
									dwutlenek siarki	6,48E-6	9,07E-8	6,48E-6
									węglowodory alifatyczne	0,000568	7,95E-6	0,000568
									węglowodory aromatyczne	0,0003136	4,39E-6	0,0003136
						5	300	0	tlenek węgla	0,00543	0,0000597	0,00543
									tlenki azotu jako NO2	0,000746	8,21E-6	0,000746
									pył ogółem	0,000219	2,41E-6	0,000219
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000903	9,94E-7	0,0000903
									- w tym pył do 10 µm	0,000219	2,41E-6	0,000219
									dwutlenek siarki	6,48E-6	7,13E-8	6,48E-6
									węglowodory alifatyczne	0,000568	6,25E-6	0,000568
									węglowodory aromatyczne	0,0003136	3,45E-6	0,0003136
						6	300	0	tlenek węgla	0,00543	0,000907	0,00543
									tlenki azotu jako NO2	0,000746	0,0001246	0,000746
									pył ogółem	0,000219	0,0000366	0,000219
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000903	0,00001509	0,0000903
									- w tym pył do 10 µm	0,000219	0,0000366	0,000219
									dwutlenek siarki	6,48E-6	1,08E-6	6,48E-6
									węglowodory alifatyczne	0,000568	0,0000949	0,000568
									węglowodory aromatyczne	0,0003136	0,0000524	0,0003136
						7	300	0	tlenek węgla	0,00543	0,0000434	0,00543
									tlenki azotu jako NO2	0,000746	5,97E-6	0,000746
									pył ogółem	0,000219	1,75E-6	0,000219
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000903	7,23E-7	0,0000903
									- w tym pył do 10 µm	0,000219	1,75E-6	0,000219
									dwutlenek siarki	6,48E-6	5,18E-8	6,48E-6

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									węglowodory alifatyczne	0,000568	4,54E-6	0,000568
									węglowodory aromatyczne	0,0003136	2,51E-6	0,0003136
						8	300	0	tlenek węgla	0,00543	0,0002769	0,00543
									tlenki azotu jako NO2	0,000746	0,000038	0,000746
									pył ogółem	0,000219	0,00001117	0,000219
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000903	4,61E-6	0,0000903
									- w tym pył do 10 µm	0,000219	0,00001117	0,000219
									dwutlenek siarki	6,48E-6	3,30E-7	6,48E-6
									węglowodory alifatyczne	0,000568	0,00002897	0,000568
									węglowodory aromatyczne	0,0003136	0,00001599	0,0003136
						9	300	0	tlenek węgla	0,00543	0,001178	0,00543
									tlenki azotu jako NO2	0,000746	0,0001619	0,000746
									pył ogółem	0,000219	0,0000475	0,000219
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000903	0,0000196	0,0000903
									- w tym pył do 10 µm	0,000219	0,0000475	0,000219
									dwutlenek siarki	6,48E-6	1,41E-6	6,48E-6
									węglowodory alifatyczne	0,000568	0,0001233	0,000568
									węglowodory aromatyczne	0,0003136	0,0000681	0,0003136
						10	300	0	tlenek węgla	0,00543	0,00333	0,00543
									tlenki azotu jako NO2	0,000746	0,000458	0,000746
									pył ogółem	0,000219	0,0001345	0,000219
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000903	0,0000555	0,0000903
									- w tym pył do 10 µm	0,000219	0,0001345	0,000219
									dwutlenek siarki	6,48E-6	3,98E-6	6,48E-6
									węglowodory alifatyczne	0,000568	0,000349	0,000568
									węglowodory aromatyczne	0,0003136	0,0001926	0,0003136
						11	300	0	tlenek węgla	0	0	0
									tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
									węglowodory alifatyczne	0	0	0
									węglowodory aromatyczne	0	0	0
						12	300	0	tlenek węgla	0	0	0
									tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									węglowodory alifatyczne	0	0	0
									węglowodory aromatyczne	0	0	0
						13	300	0	tlenek węgla	0	0	0
									tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
									węglowodory alifatyczne	0	0	0
									węglowodory aromatyczne	0	0	0
						14	300	0	tlenek węgla	0	0	0
									tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
									węglowodory alifatyczne	0	0	0
									węglowodory aromatyczne	0	0	0
MR1	Praca ładowarek	2,5	0,1 m	687019,3	298861,6	1	300	0	pył ogółem	0,05	0,0001	0,05
									- w tym pył do 2,5 µm	0,046	0,000092	0,046
									- w tym pył do 10 µm	0,05	0,0001	0,05
									dwutlenek siarki	0,0002	4,00E-7	0,0002
									tlenki azotu jako NO2	0,02	0,00004	0,02
									tlenek węgla	0,25	0,0005	0,25
									węglowodory alifatyczne	0,00627	0,00001254	0,00627
									węglowodory aromatyczne	0,001539	3,08E-6	0,001539
									benzen	0,0002185	4,37E-7	0,0002185
						2	300	0	pył ogółem	0,05	0,00025	0,05
									- w tym pył do 2,5 µm	0,046	0,00023	0,046
									- w tym pył do 10 µm	0,05	0,00025	0,05
									dwutlenek siarki	0,0002	1,00E-6	0,0002
									tlenki azotu jako NO2	0,02	0,0001	0,02
									tlenek węgla	0,25	0,00125	0,25
									węglowodory alifatyczne	0,00627	0,00003135	0,00627
									węglowodory aromatyczne	0,001539	7,70E-6	0,001539
									benzen	0,0002185	1,09E-6	0,0002185
						3	300	0	pył ogółem	0,05	0,00015	0,05
									- w tym pył do 2,5 µm	0,046	0,000138	0,046
									- w tym pył do 10 µm	0,05	0,00015	0,05
									dwutlenek siarki	0,0002	6,00E-7	0,0002
									tlenki azotu jako NO2	0,02	0,00006	0,02

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									tlenek węgla	0,25	0,00075	0,25
									węglowodory alifatyczne	0,00627	0,00001881	0,00627
									węglowodory aromatyczne	0,001539	4,62E-6	0,001539
									benzen	0,0002185	6,55E-7	0,0002185
						4	300	0	pył ogółem	0,05	0,0007	0,05
									- w tym pył do 2,5 µm	0,046	0,000644	0,046
									- w tym pył do 10 µm	0,05	0,0007	0,05
									dwutlenek siarki	0,0002	2,80E-6	0,0002
									tlenki azotu jako NO2	0,02	0,00028	0,02
									tlenek węgla	0,25	0,0035	0,25
									węglowodory alifatyczne	0,00627	0,0000878	0,00627
									węglowodory aromatyczne	0,001539	0,00002155	0,001539
									benzen	0,0002185	3,06E-6	0,0002185
						5	300	0	pył ogółem	0,05	0,00055	0,05
									- w tym pył do 2,5 µm	0,046	0,000506	0,046
									- w tym pył do 10 µm	0,05	0,00055	0,05
									dwutlenek siarki	0,0002	2,20E-6	0,0002
									tlenki azotu jako NO2	0,02	0,00022	0,02
									tlenek węgla	0,25	0,00275	0,25
									węglowodory alifatyczne	0,00627	0,000069	0,00627
									węglowodory aromatyczne	0,001539	0,00001693	0,001539
									benzen	0,0002185	2,40E-6	0,0002185
						6	300	0	pył ogółem	0,05	0,00835	0,05
									- w tym pył do 2,5 µm	0,046	0,00768	0,046
									- w tym pył do 10 µm	0,05	0,00835	0,05
									dwutlenek siarki	0,0002	0,0000334	0,0002
									tlenki azotu jako NO2	0,02	0,00334	0,02
									tlenek węgla	0,25	0,0417	0,25
									węglowodory alifatyczne	0,00627	0,001047	0,00627
									węglowodory aromatyczne	0,001539	0,000257	0,001539
									benzen	0,0002185	0,0000365	0,0002185
						7	300	0	pył ogółem	0,05	0,0004	0,05
									- w tym pył do 2,5 µm	0,046	0,000368	0,046
									- w tym pył do 10 µm	0,05	0,0004	0,05
									dwutlenek siarki	0,0002	1,60E-6	0,0002
									tlenki azotu jako NO2	0,02	0,00016	0,02
									tlenek węgla	0,25	0,002	0,25
									węglowodory alifatyczne	0,00627	0,0000502	0,00627
									węglowodory aromatyczne	0,001539	0,00001231	0,001539
									benzen	0,0002185	1,75E-6	0,0002185

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
						8	300	0	pył ogółem	0,05	0,00255	0,05
									- w tym pył do 2,5 µm	0,046	0,002346	0,046
									- w tym pył do 10 µm	0,05	0,00255	0,05
									dwutlenek siarki	0,0002	0,0000102	0,0002
									tlenki azotu jako NO2	0,02	0,00102	0,02
									tlenek węgla	0,25	0,01275	0,25
									węglowodory alifatyczne	0,00627	0,00032	0,00627
									węglowodory aromatyczne	0,001539	0,0000785	0,001539
									benzen	0,0002185	0,00001114	0,0002185
						9	300	0	pył ogółem	0,05	0,01085	0,05
									- w tym pył do 2,5 µm	0,046	0,00998	0,046
									- w tym pył do 10 µm	0,05	0,01085	0,05
									dwutlenek siarki	0,0002	0,0000434	0,0002
									tlenki azotu jako NO2	0,02	0,00434	0,02
									tlenek węgla	0,25	0,0542	0,25
									węglowodory alifatyczne	0,00627	0,001361	0,00627
									węglowodory aromatyczne	0,001539	0,000334	0,001539
									benzen	0,0002185	0,0000474	0,0002185
						10	300	0	pył ogółem	0,05	0,0307	0,05
									- w tym pył do 2,5 µm	0,046	0,02824	0,046
									- w tym pył do 10 µm	0,05	0,0307	0,05
									dwutlenek siarki	0,0002	0,0001228	0,0002
									tlenki azotu jako NO2	0,02	0,01228	0,02
									tlenek węgla	0,25	0,1535	0,25
									węglowodory alifatyczne	0,00627	0,00385	0,00627
									węglowodory aromatyczne	0,001539	0,000945	0,001539
									benzen	0,0002185	0,0001342	0,0002185
						11	300	0	pył ogółem	0,05	0,0704	0,05
									- w tym pył do 2,5 µm	0,046	0,0648	0,046
									- w tym pył do 10 µm	0,05	0,0704	0,05
									dwutlenek siarki	0,0002	0,0002816	0,0002
									tlenki azotu jako NO2	0,02	0,02816	0,02
									tlenek węgla	0,25	0,352	0,25
									węglowodory alifatyczne	0,00627	0,00883	0,00627
									węglowodory aromatyczne	0,001539	0,002167	0,001539
									benzen	0,0002185	0,0003076	0,0002185
						12	300	0	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
									dwutlenek siarki	-	0	-
									tlenki azotu jako NO2	-	0	-
									tlenek węgla	-	0	-

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									węglowodory alifatyczne	-	0	-
									węglowodory aromatyczne	-	0	-
									benzen	-	0	-
						13	300	0	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
									dwutlenek siarki	-	0	-
									tlenki azotu jako NO2	-	0	-
									tlenek węgla	-	0	-
									węglowodory alifatyczne	-	0	-
									węglowodory aromatyczne	-	0	-
									benzen	-	0	-
						14	300	0	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
									dwutlenek siarki	-	0	-
									tlenki azotu jako NO2	-	0	-
									tlenek węgla	-	0	-
									węglowodory alifatyczne	-	0	-
									węglowodory aromatyczne	-	0	-
									benzen	-	0	-
MR2	Ruch wózków widłowych	2,5 L	dł.431 m	687216,9	298758,1	1	300	0	pył ogółem	0,074	0,000148	0,074
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0681	0,0001362	0,0681
									- w tym pył do 10 µm	0,074	0,000148	0,074
									dwutlenek siarki	0,000296	5,92E-7	0,000296
									tlenki azotu jako NO2	0,0296	0,0000592	0,0296
									tlenek węgla	0,37	0,00074	0,37
									węglowodory alifatyczne	0,00928	0,00001856	0,00928
									węglowodory aromatyczne	0,002278	4,56E-6	0,002278
									benzen	0,000323	6,47E-7	0,000323
						2	300	0	pył ogółem	0,074	0,00037	0,074
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0681	0,00034	0,0681
									- w tym pył do 10 µm	0,074	0,00037	0,074
									dwutlenek siarki	0,000296	1,48E-6	0,000296
									tlenki azotu jako NO2	0,0296	0,000148	0,0296
									tlenek węgla	0,37	0,00185	0,37
									węglowodory alifatyczne	0,00928	0,0000464	0,00928
									węglowodory aromatyczne	0,002278	0,00001139	0,002278
									benzen	0,000323	1,62E-6	0,000323
						3	300	0	pył ogółem	0,074	0,000222	0,074
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0681	0,0002042	0,0681

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									- w tym pył do 10 µm	0,074	0,000222	0,074
									dwutlenek siarki	0,000296	8,88E-7	0,000296
									tlenki azotu jako NO2	0,0296	0,0000888	0,0296
									tlenek węgla	0,37	0,00111	0,37
									węglowodory alifatyczne	0,00928	0,00002784	0,00928
									węglowodory aromatyczne	0,002278	6,83E-6	0,002278
									benzen	0,000323	9,70E-7	0,000323
						4	300	0	pył ogółem	0,074	0,001036	0,074
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0681	0,000953	0,0681
									- w tym pył do 10 µm	0,074	0,001036	0,074
									dwutlenek siarki	0,000296	4,14E-6	0,000296
									tlenki azotu jako NO2	0,0296	0,000414	0,0296
									tlenek węgla	0,37	0,00518	0,37
									węglowodory alifatyczne	0,00928	0,0001299	0,00928
									węglowodory aromatyczne	0,002278	0,0000319	0,002278
									benzen	0,000323	4,53E-6	0,000323
						5	300	0	pył ogółem	0,074	0,000814	0,074
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0681	0,000749	0,0681
									- w tym pył do 10 µm	0,074	0,000814	0,074
									dwutlenek siarki	0,000296	3,26E-6	0,000296
									tlenki azotu jako NO2	0,0296	0,000326	0,0296
									tlenek węgla	0,37	0,00407	0,37
									węglowodory alifatyczne	0,00928	0,0001021	0,00928
									węglowodory aromatyczne	0,002278	0,00002505	0,002278
									benzen	0,000323	3,56E-6	0,000323
						6	300	0	pył ogółem	0,074	0,01236	0,074
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0681	0,01137	0,0681
									- w tym pył do 10 µm	0,074	0,01236	0,074
									dwutlenek siarki	0,000296	0,0000494	0,000296
									tlenki azotu jako NO2	0,0296	0,00494	0,0296
									tlenek węgla	0,37	0,0618	0,37
									węglowodory alifatyczne	0,00928	0,00155	0,00928
									węglowodory aromatyczne	0,002278	0,00038	0,002278
									benzen	0,000323	0,000054	0,000323
						7	300	0	pył ogółem	0,074	0,000592	0,074
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0681	0,000545	0,0681
									- w tym pył do 10 µm	0,074	0,000592	0,074
									dwutlenek siarki	0,000296	2,37E-6	0,000296
									tlenki azotu jako NO2	0,0296	0,0002368	0,0296
									tlenek węgla	0,37	0,00296	0,37
									węglowodory alifatyczne	0,00928	0,0000742	0,00928

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									węglowodory aromatyczne	0,002278	0,00001822	0,002278
									benzen	0,000323	2,59E-6	0,000323
						8	300	0	pył ogółem	0,074	0,00377	0,074
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0681	0,00347	0,0681
									- w tym pył do 10 µm	0,074	0,00377	0,074
									dwutlenek siarki	0,000296	0,0000151	0,000296
									tlenki azotu jako NO2	0,0296	0,00151	0,0296
									tlenek węgla	0,37	0,01887	0,37
									węglowodory alifatyczne	0,00928	0,000473	0,00928
									węglowodory aromatyczne	0,002278	0,0001162	0,002278
									benzen	0,000323	0,00001649	0,000323
						9	300	0	pył ogółem	0,074	0,01606	0,074
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0681	0,01477	0,0681
									- w tym pył do 10 µm	0,074	0,01606	0,074
									dwutlenek siarki	0,000296	0,0000642	0,000296
									tlenki azotu jako NO2	0,0296	0,00642	0,0296
									tlenek węgla	0,37	0,0803	0,37
									węglowodory alifatyczne	0,00928	0,002014	0,00928
									węglowodory aromatyczne	0,002278	0,000494	0,002278
									benzen	0,000323	0,0000702	0,000323
						10	300	0	pył ogółem	0,074	0,0454	0,074
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0681	0,0418	0,0681
									- w tym pył do 10 µm	0,074	0,0454	0,074
									dwutlenek siarki	0,000296	0,0001817	0,000296
									tlenki azotu jako NO2	0,0296	0,01817	0,0296
									tlenek węgla	0,37	0,2272	0,37
									węglowodory alifatyczne	0,00928	0,0057	0,00928
									węglowodory aromatyczne	0,002278	0,001399	0,002278
									benzen	0,000323	0,0001986	0,000323
						11	300	0	pył ogółem	0,074	0,1042	0,074
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0681	0,0959	0,0681
									- w tym pył do 10 µm	0,074	0,1042	0,074
									dwutlenek siarki	0,000296	0,000417	0,000296
									tlenki azotu jako NO2	0,0296	0,0417	0,0296
									tlenek węgla	0,37	0,521	0,37
									węglowodory alifatyczne	0,00928	0,01307	0,00928
									węglowodory aromatyczne	0,002278	0,00321	0,002278
									benzen	0,000323	0,000455	0,000323
						12	300	0	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									dwutlenek siarki	-	0	-
									tlenki azotu jako NO2	-	0	-
									tlenek węgla	-	0	-
									węglowodory alifatyczne	-	0	-
									węglowodory aromatyczne	-	0	-
									benzen	-	0	-
						13	300	0	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
									dwutlenek siarki	-	0	-
									tlenki azotu jako NO2	-	0	-
									tlenek węgla	-	0	-
									węglowodory alifatyczne	-	0	-
									węglowodory aromatyczne	-	0	-
									benzen	-	0	-
						14	300	0	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
									dwutlenek siarki	-	0	-
									tlenki azotu jako NO2	-	0	-
									tlenek węgla	-	0	-
									węglowodory alifatyczne	-	0	-
									węglowodory aromatyczne	-	0	-
									benzen	-	0	-
K1	Lokomotywa manewrowa – trasa przejazdu	4,6 L	dł.406 m	687227,3	298732,6	1	473	1	tlenek węgla	0,1033	0,0002065	0,1033
									tlenki azotu jako NO2	0,118	0,000236	0,118
									pył ogółem	0,00074	1,48E-6	0,00074
									- w tym pył do 2,5 µm	0,000681	1,36E-6	0,000681
									- w tym pył do 10 µm	0,00074	1,48E-6	0,00074
									węglowodory alifatyczne	0,00959	0,00001918	0,00959
									węglowodory aromatyczne	0,00516	0,00001032	0,00516
									dwutlenek siarki	0,0001168	2,34E-7	0,0001168
						2	473	1	tlenek węgla	0,1033	0,000516	0,1032
									tlenki azotu jako NO2	0,118	0,00059	0,118
									pył ogółem	0,00074	3,70E-6	0,00074
									- w tym pył do 2,5 µm	0,000681	3,40E-6	0,000681
									- w tym pył do 10 µm	0,00074	3,70E-6	0,00074
									węglowodory alifatyczne	0,00959	0,000048	0,00959
									węglowodory aromatyczne	0,00516	0,0000258	0,00516
									dwutlenek siarki	0,0001168	5,84E-7	0,0001168
						3	473	1	tlenek węgla	0,1033	0,0003098	0,1033

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									tlenki azotu jako NO2	0,118	0,000354	0,118
									pył ogółem	0,00074	2,22E-6	0,00074
									- w tym pył do 2,5 µm	0,000681	2,04E-6	0,000681
									- w tym pył do 10 µm	0,00074	2,22E-6	0,00074
									węglowodory alifatyczne	0,00959	0,00002877	0,00959
									węglowodory aromatyczne	0,00516	0,00001548	0,00516
									dwutlenek siarki	0,0001168	3,50E-7	0,0001168
						4	473	1	tlenek węgla	0,1033	0,001446	0,1032
									tlenki azotu jako NO2	0,118	0,001652	0,118
									pył ogółem	0,00074	0,00001036	0,00074
									- w tym pył do 2,5 µm	0,000681	9,53E-6	0,000681
									- w tym pył do 10 µm	0,00074	0,00001036	0,00074
									węglowodory alifatyczne	0,00959	0,0001343	0,00959
									węglowodory aromatyczne	0,00516	0,0000722	0,00516
									dwutlenek siarki	0,0001168	1,64E-6	0,0001168
						5	473	1	tlenek węgla	0,1033	0,001136	0,1033
									tlenki azotu jako NO2	0,118	0,001298	0,118
									pył ogółem	0,00074	8,14E-6	0,00074
									- w tym pył do 2,5 µm	0,000681	7,49E-6	0,000681
									- w tym pył do 10 µm	0,00074	8,14E-6	0,00074
									węglowodory alifatyczne	0,00959	0,0001055	0,00959
									węglowodory aromatyczne	0,00516	0,0000568	0,00516
									dwutlenek siarki	0,0001168	1,28E-6	0,0001168
						6	473	1	tlenek węgla	0,1033	0,01724	0,1032
									tlenki azotu jako NO2	0,118	0,01971	0,118
									pył ogółem	0,00074	0,0001236	0,00074
									- w tym pył do 2,5 µm	0,000681	0,0001137	0,000681
									- w tym pył do 10 µm	0,00074	0,0001236	0,00074
									węglowodory alifatyczne	0,00959	0,001602	0,00959
									węglowodory aromatyczne	0,00516	0,000862	0,00516
									dwutlenek siarki	0,0001168	0,00001951	0,0001168
						7	473	1	tlenek węgla	0,1033	0,000826	0,1033
									tlenki azotu jako NO2	0,118	0,000944	0,118
									pył ogółem	0,00074	5,92E-6	0,00074
									- w tym pył do 2,5 µm	0,000681	5,45E-6	0,000681
									- w tym pył do 10 µm	0,00074	5,92E-6	0,00074
									węglowodory alifatyczne	0,00959	0,0000767	0,00959
									węglowodory aromatyczne	0,00516	0,0000413	0,00516
									dwutlenek siarki	0,0001168	9,34E-7	0,0001168

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
						8	473	1	tlenek węgla	0,1033	0,00527	0,1032
									tlenki azotu jako NO2	0,118	0,00602	0,118
									pył ogółem	0,00074	0,0000377	0,00074
									- w tym pył do 2,5 µm	0,000681	0,0000347	0,000681
									- w tym pył do 10 µm	0,00074	0,0000377	0,00074
									węglowodory alifatyczne	0,00959	0,000489	0,00959
									węglowodory aromatyczne	0,00516	0,0002632	0,00516
									dwutlenek siarki	0,0001168	5,96E-6	0,0001168
						9	473	1	tlenek węgla	0,1033	0,02241	0,1033
									tlenki azotu jako NO2	0,118	0,02561	0,118
									pył ogółem	0,00074	0,0001606	0,00074
									- w tym pył do 2,5 µm	0,000681	0,0001477	0,000681
									- w tym pył do 10 µm	0,00074	0,0001606	0,00074
									węglowodory alifatyczne	0,00959	0,002081	0,00959
									węglowodory aromatyczne	0,00516	0,00112	0,00516
									dwutlenek siarki	0,0001168	0,00002535	0,0001168
						10	473	1	tlenek węgla	0	0	0
									tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									węglowodory alifatyczne	0	0	0
									węglowodory aromatyczne	0	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
						11	473	1	tlenek węgla	0	0	0
									tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									węglowodory alifatyczne	0	0	0
									węglowodory aromatyczne	0	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
						12	473	1	tlenek węgla	0	0	0
									tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									węglowodory alifatyczne	0	0	0
									węglowodory aromatyczne	0	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
						13	473	1	tlenek węgla	0	0	0
									tlenki azotu jako NO2	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									węglowodory alifatyczne	0	0	0
									węglowodory aromatyczne	0	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
						14	473	1	tlenek węgla	0	0	0
									tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									węglowodory alifatyczne	0	0	0
									węglowodory aromatyczne	0	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
Zm1	Zbiornik magazynowy oleju opałowego	3,0	0,1 m	687229,2	298781	1	281	0	węglowodory alifatyczne	0,051	0,000102	0,051
						2	281	0	węglowodory alifatyczne	0,051	0,000255	0,051
						3	281	0	węglowodory alifatyczne	0,051	0,000153	0,051
						4	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						5	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						6	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						7	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						8	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						9	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						10	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						11	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						12	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						13	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						14	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
Zm2	Zbiornik magazynowy oleju napędowego	3,0	0,1 m	687224,4	298769,4	1	281	0	węglowodory alifatyczne	0,051	0,000102	0,051
						2	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						3	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						4	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						5	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						6	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						7	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						8	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						9	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						10	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						11	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						12	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						13	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						14	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
T1	Tankowanie urządzeń	1,0	0,05 m	687219,8	298771	1	281	0	węglowodory alifatyczne	0,0102	0,0000204	0,0102

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
						2	281	0	węglowodory alifatyczne	0,0102	0,000051	0,0102
						3	281	0	węglowodory alifatyczne	0,0102	0,0000306	0,0102
						4	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						5	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						6	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						7	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						8	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						9	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						10	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						11	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						12	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						13	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						14	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
K1	Kocioł pomocniczy	50,0	0,71 m	687118,6	298835,4	1	473	7,5	tlenki azotu jako NO2	2,753	0,00551	2,754
									tlenek węgla	0,33	0,000661	0,33
									pył ogółem	0,991	0,001983	0,991
									- w tym pył do 2,5 µm	0,959	0,001917	0,959
									- w tym pył do 10 µm	0,967	0,001935	0,967
									dwutlenek siarki	1,046	0,002093	1,046
						2	473	7,5	tlenki azotu jako NO2	2,753	0,01377	2,753
									tlenek węgla	0,33	0,001652	0,33
									pył ogółem	0,991	0,00496	0,991
									- w tym pył do 2,5 µm	0,959	0,00479	0,959
									- w tym pył do 10 µm	0,967	0,00484	0,967
									dwutlenek siarki	1,046	0,00523	1,046
						3	473	7,5	tlenki azotu jako NO2	2,753	0,00826	2,753
									tlenek węgla	0,33	0,000991	0,33
									pył ogółem	0,991	0,002974	0,991
									- w tym pył do 2,5 µm	0,959	0,002876	0,959
									- w tym pył do 10 µm	0,967	0,002902	0,967
									dwutlenek siarki	1,046	0,003139	1,046
						4	473	7,5	tlenki azotu jako NO2	2,753	0,0385	2,754
									tlenek węgla	0,33	0,00463	0,33
									pył ogółem	0,991	0,01388	0,991
									- w tym pył do 2,5 µm	0,959	0,01342	0,959
									- w tym pył do 10 µm	0,967	0,01354	0,967
									dwutlenek siarki	1,046	0,01465	1,046
						5	473	7,5	tlenki azotu jako NO2	2,753	0,03029	2,753
									tlenek węgla	0,33	0,00363	0,33
									pył ogółem	0,991	0,0109	0,991
									- w tym pył do 2,5 µm	0,959	0,01054	0,959
									- w tym pył do 10 µm	0,967	0,01064	0,967
									dwutlenek siarki	1,046	0,01151	1,046

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
						6	473	7,5	tlenki azotu jako NO2	2,753	0,46	2,754
									tlenek węgla	0,33	0,0552	0,33
									pył ogółem	0,991	0,1655	0,991
									- w tym pył do 2,5 µm	0,959	0,1601	0,959
									- w tym pył do 10 µm	0,967	0,1616	0,967
									dwutlenek siarki	1,046	0,1747	1,046
						7	473	7,5	tlenki azotu jako NO2	2,753	0,02203	2,754
									tlenek węgla	0,33	0,002643	0,33
									pył ogółem	0,991	0,00793	0,991
									- w tym pył do 2,5 µm	0,959	0,00767	0,959
									- w tym pył do 10 µm	0,967	0,00774	0,967
									dwutlenek siarki	1,046	0,00837	1,046
						8	473	7,5	tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									tlenek węgla	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
						9	473	7,5	tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									tlenek węgla	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
						10	473	7,5	tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									tlenek węgla	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
						11	473	7,5	tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									tlenek węgla	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
						12	473	7,5	tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									tlenek węgla	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
						13	473	7,5	tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									tlenek węgla	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
						14	473	7,5	tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									tlenek węgla	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
S4	Silos wapna hydratyzowanego	18,0	1 m	687072,1	298834	1	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						2	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						3	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						4	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						5	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						6	281	0,2	pył ogółem	0,005	0,000835	0,005
									- w tym pył do 2,5 µm	0,005	0,000835	0,005
									- w tym pył do 10 µm	0,005	0,000835	0,005
						7	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						8	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						9	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						10	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
						11	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						12	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						13	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						14	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
S5	Silos węgla aktywnego	15,0	1 m	687076,3	298832,2	1	281	0,2	pył ogółem	0,005	0,00001	0,005
									- w tym pył do 2,5 µm	0,005	0,00001	0,005
									- w tym pył do 10 µm	0,005	0,00001	0,005
						2	281	0,2	pył ogółem	0,005	0,000025	0,005
									- w tym pył do 2,5 µm	0,005	0,000025	0,005
									- w tym pył do 10 µm	0,005	0,000025	0,005
						3	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						4	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						5	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						6	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						7	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						8	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						9	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						10	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						11	281	0,2	pył ogółem	-	0	-

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						12	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						13	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						14	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
S6	Silos mocznika	7,0	1 m	687063,7	298831,5	1	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						2	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						3	281	0,2	pył ogółem	0,005	0,000015	0,005
									- w tym pył do 2,5 µm	0,005	0,000015	0,005
									- w tym pył do 10 µm	0,005	0,000015	0,005
						4	281	0,2	pył ogółem	0,005	0,00007	0,005
									- w tym pył do 2,5 µm	0,005	0,00007	0,005
									- w tym pył do 10 µm	0,005	0,00007	0,005
						5	281	0,2	pył ogółem	0,005	0,000055	0,005
									- w tym pył do 2,5 µm	0,005	0,000055	0,005
									- w tym pył do 10 µm	0,005	0,000055	0,005
						6	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						7	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						8	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						9	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						10	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						11	281	0,2	pył ogółem	-	0	-

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						12	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						13	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						14	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-

Łączna emisja roczna

Nazwa zanieczyszczenia	Emisja roczna Mg
pył ogółem	4,93
w tym pył do 2,5 µm	4,6
w tym pył do 10 µm	4,85
dwutlenek siarki	26,52
tlenki azotu jako NO2	106
tlenek węgla	45,5
amoniak	8,76
arsen	0,0788
benzen	0,001355
kadm	0,00876
chlorowodór	5,26
mangan	0,0788
miedź	0,0788
nikiel	0,0788
ołów	0,0788
rtęć	0,01752
wanad	0,0788
węglowodory aromatyczne	0,01256
chrom (VI)	0,0788
antymon i jego związki	0,0788
chrom związki III i IV wartośc	0,0788
kobalt	0,0788
tal	0,00876
węglowodory alifatyczne	0,0452

Zestawienie wartości dopuszczalnych i odniesienia oraz tła zanieczyszczenia atmosfery

Substancja	CAS	D1, µg/m^3	Da, µg/m^3	R, µg/m^3
pył PM-10	-	280	40	22
dwutlenek siarki (Ditlenek siarki)	7446-09-5	350	20	4
tlenki azotu jako NO2 (Ditlenek azotu)	10102-44-0,10102-43-9	200	30	10
tlenek węgla	630-08-0	30000	-	-
amoniak	7664-41-7	400	50	5
arsen	7440-38-2	0,2	0,006	0,0006
benzen	71-43-2	30	5	0,5
kadm	7440-43-9	0,52	0,005	0,0005
chlorowodór	7647-01-0	200	25	2,5
mangan	7439-96-5	9	1	0,1
miedź	7440-50-8	20	0,6	0,06

nikiel	7440-02-0	0,23	0,02	0,002
ołów	7439-92-1	5	0,5	0,01
rtęć	7439-97-6	0,7	0,04	0,004
wanad	7440-62-2	2,3	0,25	0,025
węglowodory aromatyczne	-	1000	43	4,3
chrom (VI)	7440-47-3	4,6	0,4	0,04
antymon i jego związki	7440-36-0	23	2	0,2
chrom związki III i IV wartośc	7440-47-3	20	2,5	0,25
kobalt	7440-48-4	5	0,4	0,04
tal	7440-28-0	1	0,13	0,013
węglowodory alifatyczne	-	3000	1000	100
pył zawieszony PM 2,5		-	20	12

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych, µg/m^3

Symbol	Nazwa emitora	pył PM-10	chlorowodór	dwutlenek siarki	tlenek węgla	tlenki azotu jako NO2	kadm	tal	rtęć	antymon i jego związki	arsen
ITPO-1	Linia do termicznego przekształcania odpadów	6,48	20,06	66,9	50,2	133,8	0,00836	0,00836	0,00836	0,0836	0,0836
S1	Zasobnik odpadów procesowych	0,002310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S2	Zasobnik odpadów procesowych	0,002310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S3	Zasobnik odpadów procesowych	0,002310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W1	Instalacja centralnego odkurzania	**1313**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ag	Awaryjny agregat prądotwórczy	5,80	-	22,98	4,84	60,5	-	-	-	-	-
Lsc1	Ruch ciężarówek - dostawa odpadów	1,612	-	0,0674	18,35	79,9	-	-	-	-	-
Lsc2	Ruch ciężarówek - odbiór żużla	0,2722	-	0,01136	3,095	13,48	-	-	-	-	-
Lsc3	Ruch ciężarówek - dostawa materiałów	0,1416	-	0,00592	1,612	7,02	-	-	-	-	-
Lsc4	Ruch ciężarówki - transport wewnętrzny odpadów do bunkra	0,628	-	0,03127	10,58	46,7	-	-	-	-	-
Lsc5	Ruch ciężarówki - transport wewnętrzny popiołu lotnego	0,757	-	0,0377	12,74	56,2	-	-	-	-	-
Lso1	Samochody osobowe – dojazdy pracowników i gości	1,789	-	0,1059	88,9	12,45	-	-	-	-	-
MR1	Praca ładowarek	**597**	-	4,78	5974	**478**	-	-	-	-	-
MR2	Ruch wózków widłowych	50,7	-	0,405	507	40,5	-	-	-	-	-
K1	Lokomotywa manewrowa – trasa przejazdu	0,2235	-	0,0705	62,4	71,3	-	-	-	-	-
Zm1	Zbiornik magazynowy oleju opałowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zm2	Zbiornik magazynowy oleju napędowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T1	Tankowanie urządzeń transportu wewnętrznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K1	Kocioł pomocniczy	5,08	-	10,99	3,47	28,91	-	-	-	-	-
S4	Silos wapna hydratyzowanego	0,3069	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S5	Silos węgla aktywnego	0,467	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S6	Silos mocznika	3,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Symbol	Nazwa emitora	ołów	chrom (VI)	chrom związki III i IV wartośc	kobalt	miedź	mangan	nikiel	wanad	amoniak	pył zawieszony PM 2,5
ITPO-1	Linia do termicznego przekształcania odpadów	0,0836	0,0836	0,0836	0,0836	0,0836	0,0836	0,0836	0,0836	3,34	6,14
S1	Zasobnik odpadów procesowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,002310
S2	Zasobnik odpadów procesowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,002310
S3	Zasobnik odpadów procesowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,002310
W1	Instalacja centralnego odkurzania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1313
Ag	Awaryjny agregat prądotwórczy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,67
Lsc1	Ruch ciężarówek - dostawa odpadów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,714
Lsc2	Ruch ciężarówek - odbiór żużla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1206
Lsc3	Ruch ciężarówek - dostawa materiałów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0628
Lsc4	Ruch ciężarówki - transport wewnętrzny odpadów do bunkra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3019
Lsc5	Ruch ciężarówki - transport wewnętrzny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,364

	popiołu lotnego										
Lso1	Samochody osobowe – dojazdy pracowników i gości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,738
MR1	Praca ładowarek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550
MR2	Ruch wózków widłowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,6
K1	Lokomotywa manewrowa – trasa przejazdu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2056
Zm1	Zbiornik magazynowy oleju opałowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zm2	Zbiornik magazynowy oleju napędowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T1	Tankowanie urządzeń transportu wewnętrznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K1	Kocioł pomocniczy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,03
S4	Silos wapna hydratyzowanego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3069
S5	Silos węgla aktywnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,467
S6	Silos mocznika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,48

Symbol	Nazwa emitora	węglowodory alifatyczne	węglowodory aromatyczne	benzen
ITPO-1	Linia do termicznego przekształcania odpadów	-	-	-
S1	Zasobnik odpadów procesowych	-	-	-
S2	Zasobnik odpadów procesowych	-	-	-
S3	Zasobnik odpadów procesowych	-	-	-
W1	Instalacja centralnego odkurzania	-	-	-
Ag	Awaryjny agregat prądotwórczy	-	-	-
Lsc1	Ruch ciężarówek - dostawa odpadów	0,389	0,2081	-
Lsc2	Ruch ciężarówek - odbiór żużla	0,0657	0,0351	-
Lsc3	Ruch ciężarówek - dostawa materiałów	0,0342	0,01828	-
Lsc4	Ruch ciężarówki - transport wewnętrzny odpadów do bunkra	0,1880	0,1005	-
Lsc5	Ruch ciężarówki - transport wewnętrzny popiołu lotnego	0,2264	0,1210	-
Lso1	Samochody osobowe – dojazdy pracowników i gości	9,28	5,12	-
MR1	Praca ładowarek	149,8	36,8	5,22
MR2	Ruch wózków widłowych	12,70	3,118	0,443
K1	Lokomotywa manewrowa – trasa przejazdu	5,79	3,116	-
Zm1	Zbiornik magazynowy oleju opałowego	779	-	-
Zm2	Zbiornik magazynowy oleju napędowego	779	-	-
T1	Tankowanie urządzeń transportu wewnętrznego	2142	-	-
K1	Kocioł pomocniczy	-	-	-
S4	Silos wapna hydratyzowanego	-	-	-
S5	Silos węgla aktywnego	-	-	-
S6	Silos mocznika	-	-	-

Klasyfikacja grupy emitorów
na podstawie sumy stężeń maksymalnych

Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 22

Nazwa zanieczyszczenia	Suma stężeń max. [µg/m^3]	Stęż. dopuszcz. D1 [µg/m^3]	Obliczać stężenia w sieci receptorów	Ocena
pył PM-10	**1985**	280	TAK	**Smm > D1**
dwutlenek siarki	106,4	350	TAK	0.1*D1< Smm <D1
tlenki azotu jako NO2	**1029**	200	TAK	**Smm > D1**
tlenek węgla	6736	30000	TAK	0.1*D1< Smm <D1
amoniak	3,34	400	-	Smm < 0.1*D1
arsen	0,0836	0,2	TAK	0.1*D1< Smm <D1
benzen	5,66	30	TAK	0.1*D1< Smm <D1
kadm	0,00836	0,52	-	Smm < 0.1*D1
chlorowodór	20,06	200	TAK	0.1*D1< Smm <D1
mangan	0,0836	9	-	Smm < 0.1*D1
miedź	0,0836	20	-	Smm < 0.1*D1
nikiel	0,0836	0,23	TAK	0.1*D1< Smm <D1
ołów	0,0836	5	-	Smm < 0.1*D1
rtęć	0,00836	0,7	-	Smm < 0.1*D1
wanad	0,0836	2,3	-	Smm < 0.1*D1
węglowodory aromatyczne	48,6	1000	-	Smm < 0.1*D1
chrom (VI)	0,0836	4,6	-	Smm < 0.1*D1
antymon i jego związki	0,0836	23	-	Smm < 0.1*D1
chrom związki III i IV wartośc	0,0836	20	-	Smm < 0.1*D1
kobalt	0,0836	5	-	Smm < 0.1*D1
tal	0,00836	1	-	Smm < 0.1*D1
węglowodory alifatyczne	**3878**	3000	TAK	**Smm > D1**
pył zawieszony PM 2,5	1930	-		bez oceny - brak D1

Ustalenie zakresu obliczeń

Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 22

Zakres pełny	Zakres skrócony
pył PM-10	kadm
chlorowodór	tal
dwutlenek siarki	rtęć
tlenek węgla	antymon i jego związki
tlenki azotu jako NO2	ołów
arsen	chrom (VI)
nikiel	chrom związki III i IV wartośc
węglowodory alifatyczne	kobalt
benzen	miedź
	mangan
	wanad

	amoniak węglowodory aromatyczne

Kryterium obliczania opadu pyłu

Analizowano emisję pyłu z 11 emitorów.

$0,0667/n*\Sigma h^{3,15}$ = 3638

Suma emisji średniorocznej pyłu = 150,3 < 3638 [mg/s]

Łączna emisja roczna = 4,741 < 10 000 [Mg]

Nie potrzeba obliczać opadu pyłu.

Kryterium obliczania opadu ołowiu

Analizowano emisję pyłu z 1 emitorów.

$0,0667*0.05/100/n*\Sigma h^{3,15}$ = 7,5

Suma emisji średniorocznej ołowiu = 2,5 < 7,5 [mg/s]

Łączna emisja roczna ołowiu = 0,079 < 5 [Mg]

Nie potrzeba obliczać opadu ołowiu.

Kryterium obliczania opadu kadmu

Analizowano emisję pyłu z 1 emitorów.

$0,0667*0.005/100/n*\Sigma h^{3,15}$ = 0,75

Suma emisji średniorocznej kadmu = 0,277778 < 0,75 [mg/s]

Łączna emisja roczna kadmu = 0,0088 < 0,5 [Mg]

Nie potrzeba obliczać opadu kadmu.

Obliczenie odległości, w której trzeba uwzględniać obszary ochrony uzdrowiskowej ($30x_{mm}$)

Maksymalna odległość występowania maksymalnych stężeń $max(x_{mm})$ = 407,5 [m]

Emitor: Linia do termicznego przekształcania odpadów

Należy analizować obszar o promieniu 12225 m od emitora pod kątem występowania zaostrzonych wartości odniesienia.

Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Dane emitorów punktowych

Symbol	Wysokość emitora [m]	Średnica emitora [m]	Prędkość gazów [m/s]	Temperatura gazów [K]	Maksymalne wyniesienie gazów [m]	Usytuowanie emitora X [m]	Usytuowanie emitora Y [m]
ITPO-1	50	1,5	17,7	393	63,8	687071,2	298851,8
S1	30	1	0	281	0,0	687082,3	298815,5
S2	30	1	0	281	0,0	687087,9	298813,2
S3	30	1	0	281	0,0	687093,5	298810,9
W1	1	0,3	0 B	333	0,0	687087,8	298819,6
Ag	9	0,4	41,8	1073	46,8	687144,1	298835,8
MR1	2,5	0,1	0	300	0,0	687019,3	298861,6
Zm1	3	0,1	0	281	0,0	687229,2	298781
Zm2	3	0,1	0	281	0,0	687224,4	298769,4
T1	1	0,05	0	281	0,0	687219,8	298771
K1	50	0,71	7,5	473	11,0	687118,6	298835,4

Symbol	Wysokość emitora [m]	Średnica emitora [m]	Prędkość gazów [m/s]	Temperatura gazów [K]	Maksymalne wyniesienie gazów [m]	Usytuowanie emitora	
						X [m]	Y [m]
S4	18	1	0,2	281	0,0	687072,1	298834
S5	15	1	0,2	281	0,0	687076,3	298832,2
S6	7	1	0,2	281	0,0	687063,7	298831,5

Legenda:

Z - emitor zadaszony, B - emitor poziomy (wylot boczny).

W przypadku emitorów poziomych i zadaszonych przyjmuje się, że wyniesienie gazów odlotowych wynosi zero.

Współrzędne emitorów liniowych

Emitor liniowy: Lsc1 Ruch ciężarówek - dostawa odpadów wysokość: 1,2 m

Lp	X [m]	Y [m]
1	687268,9	298812,2
2	687242,1	298749,7
3	687236,6	298747
4	687229	298748
5	687209,1	298757
6	687204,9	298762,9
7	687206,1	298770,2
8	687213,2	298787,2
9	687225,9	298801,1
10	687212,2	298792,9
11	687203,8	298790
12	687190,7	298787,7
13	687190,7	298787,7
14	687196,6	298767,4
15	687202,6	298755,3
16	687209,5	298750
17	687229,2	298741,8
18	687234,9	298741,8
19	687239,4	298743,7
20	687268,9	298812,2

Emitor liniowy: Lsc2 Ruch ciężarówek - odbiór żużla wysokość: 1,2 m

Lp	X [m]	Y [m]
1	687263,1	298814,6
2	687238,4	298754,6
3	687229	298750,7
4	687193,9	298756,5
5	687127,6	298785,4
6	687020,3	298831,4
7	687017,9	298837,3
8	687017,5	298840,5
9	687017,6	298843,9
10	687019,7	298848,4
11	687037,1	298887,8
12	687040,2	298891,7
13	687047,9	298894,8
14	687064,4	298887,8
15	687208	298826,9
16	687218,3	298822,1
17	687221,8	298818,9

18	687223,2	298815,9
19	687222,1	298809,8
20	687211,7	298783,9
21	687206,1	298770,2
22	687204,9	298762,9
23	687209,1	298757
24	687219,1	298752,6
25	687229	298748
26	687236,6	298747
27	687242,1	298749,7
28	687243,1	298751,6
29	687268,9	298812,2

Emitor liniowy: Lsc3 Ruch ciężarówek - dostawa materiałów wysokość: 1,2 m

Lp	X [m]	Y [m]
1	687263,2	298815
2	687238,4	298754,6
3	687229	298750,7
4	687219,1	298752,6
5	687209,1	298757
6	687204,9	298762,9
7	687206,1	298770,2
8	687211,7	298783,9
9	687222,1	298809,8
10	687223,2	298815,9
11	687221,8	298818,9
12	687218,3	298822,1
13	687208	298826,9
14	687176,4	298839,6
15	687064,4	298887,8
16	687044,8	298896
17	687039,1	298897
18	687031,8	298894,9
19	687024,1	298886,7
20	687016,3	298868,2
21	687010,4	298854,6
22	687006,7	298844
23	687009,4	298836,4
24	687020,3	298831,4
25	687127,6	298785,4
26	687193,9	298756,5
27	687228,5	298742,2
28	687234,9	298741,8
29	687239,4	298743,7
30	687243,1	298751,6
31	687268,9	298812,2

Emitor liniowy: Lsc4 Ruch ciężarówki - transport wewnętrzny odpadów do bunkra wysokość: 1,2 m

Lp	X [m]	Y [m]
1	687299,6	298651,6
2	687269,2	298664,7
3	687263,3	298668,2
4	687262,8	298674,5
5	687266,3	298682,7

6	687273	298697,8
7	687278,8	298711,2
8	687279,6	298714,8
9	687278,7	298717,8
10	687276,8	298720,8
11	687272,9	298723,8
12	687209,5	298750
13	687202,6	298755,3
14	687196,6	298767,4
15	687196,6	298780,3
16	687197,1	298792,3
17	687194,8	298796,4

Emitor liniowy: Lsc5 Ruch ciężarówki - transport wewnętrzny popiołu lotnego wysokość: 1,2 m

Lp	X [m]	Y [m]
1	687075,2	298818,9
2	687064,8	298817,5
3	687049,2	298817,5
4	687000	298836,7
5	687005	298833,1
6	687064	298808,5

Emitor liniowy: Lso1 Samochody osobowe – dojazdy pracowników i gości wysokość: 0,8 m

Lp	X [m]	Y [m]
1	687311,1	298794,3
2	687307,9	298783,8
3	687307,3	298780,1
4	687310	298776,4
5	687317,7	298772,8
6	687335,8	298765,5
7	687345,4	298761
8	687347,3	298758,6
9	687347,3	298753,7
10	687347,3	298753,7
11	687349,3	298759,4
12	687351,1	298760,5
13	687353,7	298760,6
14	687311,7	298779
15	687311	298780,7
16	687312,7	298785,8
17	687315,8	298792,2

Emitor liniowy: MR2 Ruch wózków widłowych wysokość: 2,5 m

Lp	X [m]	Y [m]
1	686988,6	298841,4
2	687150,7	298771,7
3	687178,2	298760,4
4	687185,8	298760,9
5	687189,3	298763,7
6	687191,1	298773,8
7	687193,4	298783,4
8	687193,2	298792,6
9	687196,8	298785,4
10	687196,6	298767,4

11	687202,6	298755,3
12	687209,5	298750
13	687274	298723
14	687278,5	298722,7
15	687283,7	298725,7
16	687287,7	298732,4
17	687291,8	298735,6
18	687299,2	298735,3
19	687330,8	298722,5

Emitor liniowy: K1 Lokomotywa manewrowa – trasa przejazdu wysokość: 4,6 m

Lp	X [m]	Y [m]
1	687332,4	298683,9
2	687318,8	298689,6
3	687313,4	298691,9
4	687300,6	298699
5	687289,5	298705,2
6	687278,2	298711,5
7	687272	298714,8
8	687262,8	298719,3
9	687253,9	298723,2
10	687231,5	298732,8
11	687199,2	298746,5
12	687175,9	298756,5
13	686992	298834,6
14	686961,4	298847,5

Dane meteorologiczne

Róża wiatrów ze stacji meteorologicznej: Sandomierz, wysokość anemometru 14 m.

Parametr	Sezon roczny	Sezon grzewczy	Sezon letni
Temperatura [K]	280,9	274,5	287,3

Aerodynamiczna szorstkość terenu: 0,573407 m.

Sieć obliczeniowa:

X od 686450 do 687600 m, skok 50 m, Y od 298300 do 299450 m, skok 50 m.

Okresy obliczeniowe

Nr okresu	Róża wiatrów	Ułamek udziału okresu w roku	Czas trwania, godzin
1	roczna	0,000228	2
2	roczna	0,000571	5
3	roczna	0,000342	3
4	roczna	0,001598	14
5	roczna	0,001256	11
6	roczna	0,019064	167
7	roczna	0,000913	8
8	roczna	0,005822	51
9	roczna	0,024772	217
10	roczna	0,070091	614
11	roczna	0,160731	1408
12	roczna	0,057078	500
13	roczna	0,650685	5700

Nr okresu	Róża wiatrów	Ułamek udziału okresu w roku	Czas trwania, godzin
14	roczna	0,006849	60

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery, kg/h

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 1 okres	Emisja maks. 2 okres	Emisja maks. 3 okres	Emisja maks. 4 okres	Emisja maks. 5 okres
ITPO-1	Linia do termicznego przekształcania odpadów	pył PM-10	2,949	2,949	2,949	2,949	2,949
		dwutlenek siarki	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
		tlenki azotu jako NO2	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
		tlenek węgla	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
		arsen	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500
		chlorowodór	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
		nikiel	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500
		pył zawieszony PM 2,5	2,796	2,796	2,796	2,796	2,796
S1	Zasobnik odpadów procesowych	pył PM-10	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
S2	Zasobnik odpadów procesowych	pył PM-10	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
S3	Zasobnik odpadów procesowych	pył PM-10	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
W1	Instalacja centralnego odkurzania	pył PM-10	0,01250	0,01250	0,01250	0,01250	0,01250
		pył zawieszony PM 2,5	0,01250	0,01250	0,01250	0,01250	0,01250
Ag	Awaryjny agregat prądotwórczy	pył PM-10	0,417	0,417	0,417	0,417	0
		dwutlenek siarki	0,825	0,825	0,825	0,825	0
		tlenki azotu jako NO2	2,170	2,170	2,170	2,170	0
		tlenek węgla	0,1736	0,1736	0,1736	0,1736	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,407	0,407	0,407	0,407	0
Lsc1	Ruch ciężarówek - dostawa odpadów	pył PM-10	0,000413	0,000413	0,000413	0,000413	0,000413
		dwutlenek siarki	$8,63*10^{-6}$	$8,63*10^{-6}$	$8,63*10^{-6}$	$8,63*10^{-6}$	$8,63*10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0,01024	0,01024	0,01024	0,01024	0,01024
		tlenek węgla	0,002351	0,002351	0,002351	0,002351	0,002351
		węglowodory alifatyczne	$4,99*10^{-5}$	$4,99*10^{-5}$	$4,99*10^{-5}$	$4,99*10^{-5}$	$4,99*10^{-5}$
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001830	0,0001830	0,0001830	0,0001830	0,0001830
Lsc2	Ruch ciężarówek - odbiór żużla	pył PM-10	0,000324	0,000324	0,000324	0,000324	0,000324
		dwutlenek siarki	$6,76*10^{-6}$	$6,76*10^{-6}$	$6,76*10^{-6}$	$6,76*10^{-6}$	$6,76*10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0,00802	0,00802	0,00802	0,00802	0,00802
		tlenek węgla	0,001842	0,001842	0,001842	0,001842	0,001842
		węglowodory alifatyczne	$3,91*10^{-5}$	$3,91*10^{-5}$	$3,91*10^{-5}$	$3,91*10^{-5}$	$3,91*10^{-5}$
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001436	0,0001436	0,0001436	0,0001436	0,0001436
Lsc3	Ruch ciężarówek - dostawa materiałów	pył PM-10	0,0001522	0,0001522	0,0001522	0,0001522	0,0001522
		dwutlenek siarki	$3,18*10^{-6}$	$3,18*10^{-6}$	$3,18*10^{-6}$	$3,18*10^{-6}$	$3,18*10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0,00377	0,00377	0,00377	0,00377	0,00377
		tlenek węgla	0,000866	0,000866	0,000866	0,000866	0,000866
		węglowodory alifatyczne	$1,84*10^{-5}$	$1,84*10^{-5}$	$1,84*10^{-5}$	$1,84*10^{-5}$	$1,84*10^{-5}$
		pył zawieszony PM 2,5	$6,74*10^{-5}$	$6,74*10^{-5}$	$6,74*10^{-5}$	$6,74*10^{-5}$	$6,74*10^{-5}$
Lsc4	Ruch ciężarówki - transport wewnętrzny odpadów do bunkra	pył PM-10	0,0001945	0,0001945	0,0001945	0,0001945	0,0001945
		dwutlenek siarki	$4,84*10^{-6}$	$4,84*10^{-6}$	$4,84*10^{-6}$	$4,84*10^{-6}$	$4,84*10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0,00722	0,00722	0,00722	0,00722	0,00722
		tlenek węgla	0,001638	0,001638	0,001638	0,001638	0,001638
		węglowodory alifatyczne	$2,91*10^{-5}$	$2,91*10^{-5}$	$2,91*10^{-5}$	$2,91*10^{-5}$	$2,91*10^{-5}$
		pył zawieszony PM 2,5	$9,34*10^{-5}$	$9,34*10^{-5}$	$9,34*10^{-5}$	$9,34*10^{-5}$	$9,34*10^{-5}$
Lsc5	Ruch ciężarówki - transport wewnętrzny popiołu lotnego	pył PM-10	0,0001305	0,0001306	0,0001306	0,0001305	0,0001305
		dwutlenek siarki	$3,25*10^{-6}$	$3,25*10^{-6}$	$3,25*10^{-6}$	$3,25*10^{-6}$	$3,25*10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0,00485	0,00485	0,00485	0,00485	0,00485
		tlenek węgla	0,001099	0,001099	0,001099	0,001099	0,001099
		węglowodory alifatyczne	$1,95*10^{-5}$	$1,95*10^{-5}$	$1,95*10^{-5}$	$1,95*10^{-5}$	$1,95*10^{-5}$
		pył zawieszony PM 2,5	$6,27*10^{-5}$	$6,27*10^{-5}$	$6,27*10^{-5}$	$6,27*10^{-5}$	$6,27*10^{-5}$
Lso1	Samochody osobowe –	pył PM-10	0,0002190	0,0002190	0,0002190	0,0002190	0,0002190

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 1 okres	Emisja maks. 2 okres	Emisja maks. 3 okres	Emisja maks. 4 okres	Emisja maks. 5 okres
		dwutlenek siarki	$6,48*10^{-6}$	$6,48*10^{-6}$	$6,48*10^{-6}$	$6,48*10^{-6}$	$6,48*10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0,000762	0,000762	0,000746	0,000746	0,000746
		tlenek węgla	0,00544	0,00544	0,00543	0,00543	0,00543
		węglowodory alifatyczne	0,000568	0,000568	0,000568	0,000568	0,000568
		pył zawieszony PM 2,5	$9,03*10^{-5}$	$9,03*10^{-5}$	$9,03*10^{-5}$	$9,03*10^{-5}$	$9,03*10^{-5}$
MR1	Praca ładowarek	pył PM-10	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500
		dwutlenek siarki	0,0002000	0,0002000	0,0002000	0,0002000	0,0002000
		tlenki azotu jako NO2	0,02000	0,02000	0,02000	0,02000	0,02000
		tlenek węgla	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500
		benzen	0,0002185	0,0002185	0,0002185	0,0002185	0,0002185
		węglowodory alifatyczne	0,00627	0,00627	0,00627	0,00627	0,00627
		pył zawieszony PM 2,5	0,0460	0,0460	0,0460	0,0460	0,0460
MR2	Ruch wózków widłowych	pył PM-10	0,0740	0,0740	0,0740	0,0740	0,0740
		dwutlenek siarki	0,0002960	0,0002960	0,0002960	0,0002960	0,0002960
		tlenki azotu jako NO2	0,02960	0,02960	0,02960	0,02960	0,02960
		tlenek węgla	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370
		benzen	0,000323	0,000323	0,000323	0,000323	0,000323
		węglowodory alifatyczne	0,00928	0,00928	0,00928	0,00928	0,00928
		pył zawieszony PM 2,5	0,0681	0,0681	0,0681	0,0681	0,0681
K1	Lokomotywa manewrowa – trasa przejazdu	pył PM-10	0,000740	0,000740	0,000740	0,000740	0,000740
		dwutlenek siarki	0,0001168	0,0001168	0,0001168	0,0001168	0,0001168
		tlenki azotu jako NO2	0,1180	0,1180	0,1180	0,1180	0,1180
		tlenek węgla	0,1033	0,1033	0,1033	0,1033	0,1033
		węglowodory alifatyczne	0,00959	0,00959	0,00959	0,00959	0,00959
		pył zawieszony PM 2,5	0,000681	0,000681	0,000681	0,000681	0,000681
Zm1	Zbiornik magazynowy oleju opałowego	węglowodory alifatyczne	0,0510	0,0510	0,0510	0	0
Zm2	Zbiornik magazynowy oleju napędowego	węglowodory alifatyczne	0,0510	0	0	0	0
T1	Tankowanie urządzeń transportu wewnętrznego	węglowodory alifatyczne	0,01020	0,01020	0,01020	0	0
K1	Kocioł pomocniczy	pył PM-10	0,967	0,967	0,967	0,967	0,967
		dwutlenek siarki	1,046	1,046	1,046	1,046	1,046
		tlenki azotu jako NO2	2,753	2,753	2,753	2,753	2,753
		tlenek węgla	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330
		pył zawieszony PM 2,5	0,959	0,959	0,959	0,959	0,959
S4	Silos wapna hydratyzowanego	pył PM-10	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S5	Silos węgla aktywnego	pył PM-10	0,00500	0,00500	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,00500	0,00500	0	0	0
S6	Silos mocznika	pył PM-10	0	0	0,00500	0,00500	0,00500
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,00500	0,00500	0,00500

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 6 okres	Emisja maks. 7 okres	Emisja maks. 8 okres	Emisja maks. 9 okres	Emisja maks. 10 okres
ITPO-1	Linia do termicznego przekształcania odpadów	pył PM-10	2,949	2,949	2,949	2,949	2,949
		dwutlenek siarki	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
		tlenki azotu jako NO2	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
		tlenek węgla	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
		arsen	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500
		chlorowodór	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
		nikiel	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500
		pył zawieszony PM 2,5	2,796	2,796	2,796	2,796	2,796
S1	Zasobnik odpadów procesowych	pył PM-10	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
S2	Zasobnik odpadów procesowych	pył PM-10	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
S3	Zasobnik odpadów	pył PM-10	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 6 okres	Emisja maks. 7 okres	Emisja maks. 8 okres	Emisja maks. 9 okres	Emisja maks. 10 okres
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
W1	Instalacja centralnego odkurzania	pył PM-10	0,01250	0,01250	0,01250	0,01250	0,01250
		pył zawieszony PM 2,5	0,01250	0,01250	0,01250	0,01250	0,01250
Ag	Awaryjny agregat prądotwórczy	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
Lsc1	Ruch ciężarówek - dostawa odpadów	pył PM-10	0,000413	0,000413	0,000413	0,000413	0,000413
		dwutlenek siarki	$8,63*10^{-6}$	$8,63*10^{-6}$	$8,63*10^{-6}$	$8,63*10^{-6}$	$8,63*10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0,01024	0,01024	0,01024	0,01024	0,01024
		tlenek węgla	0,002351	0,002351	0,002351	0,002351	0,002351
		węglowodory alifatyczne	$4,99*10^{-5}$	$4,99*10^{-5}$	$4,99*10^{-5}$	$4,99*10^{-5}$	$4,99*10^{-5}$
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001830	0,0001830	0,0001830	0,0001830	0,0001830
Lsc2	Ruch ciężarówek - odbiór żużla	pył PM-10	0,000324	0,000324	0,000324	0,000324	0,000324
		dwutlenek siarki	$6,76*10^{-6}$	$6,76*10^{-6}$	$6,76*10^{-6}$	$6,76*10^{-6}$	$6,76*10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0,00802	0,00802	0,00802	0,00802	0,00802
		tlenek węgla	0,001842	0,001842	0,001842	0,001842	0,001842
		węglowodory alifatyczne	$3,91*10^{-5}$	$3,91*10^{-5}$	$3,91*10^{-5}$	$3,91*10^{-5}$	$3,91*10^{-5}$
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001436	0,0001436	0,0001436	0,0001436	0,0001436
Lsc3	Ruch ciężarówek - dostawa materiałów	pył PM-10	0,0001522	0,0001522	0,0001522	0,0001522	0,0001522
		dwutlenek siarki	$3,18*10^{-6}$	$3,18*10^{-6}$	$3,18*10^{-6}$	$3,18*10^{-6}$	$3,18*10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0,00377	0,00377	0,00377	0,00377	0,00377
		tlenek węgla	0,000866	0,000866	0,000866	0,000866	0,000866
		węglowodory alifatyczne	$1,84*10^{-5}$	$1,84*10^{-5}$	$1,84*10^{-5}$	$1,84*10^{-5}$	$1,84*10^{-5}$
		pył zawieszony PM 2,5	$6,74*10^{-5}$	$6,74*10^{-5}$	$6,74*10^{-5}$	$6,74*10^{-5}$	$6,74*10^{-5}$
Lsc4	Ruch ciężarówki - transport wewnętrzny odpadów do bunkra	pył PM-10	0,0001945	0,0001945	0,0001945	0,0001945	0,0001945
		dwutlenek siarki	$4,84*10^{-6}$	$4,84*10^{-6}$	$4,84*10^{-6}$	$4,84*10^{-6}$	$4,84*10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0,00722	0,00722	0,00722	0,00722	0,00722
		tlenek węgla	0,001638	0,001638	0,001638	0,001638	0,001638
		węglowodory alifatyczne	$2,91*10^{-5}$	$2,91*10^{-5}$	$2,91*10^{-5}$	$2,91*10^{-5}$	$2,91*10^{-5}$
		pył zawieszony PM 2,5	$9,34*10^{-5}$	$9,34*10^{-5}$	$9,34*10^{-5}$	$9,34*10^{-5}$	$9,34*10^{-5}$
Lsc5	Ruch ciężarówki - transport wewnętrzny popiołu lotnego	pył PM-10	0,0001305	0,0001305	0,0001305	0,0001305	0,0001305
		dwutlenek siarki	$3,25*10^{-6}$	$3,25*10^{-6}$	$3,25*10^{-6}$	$3,25*10^{-6}$	$3,25*10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0,00485	0,00485	0,00485	0,00485	0,00485
		tlenek węgla	0,001099	0,001099	0,001099	0,001099	0,001099
		węglowodory alifatyczne	$1,95*10^{-5}$	$1,95*10^{-5}$	$1,95*10^{-5}$	$1,95*10^{-5}$	$1,95*10^{-5}$
		pył zawieszony PM 2,5	$6,27*10^{-5}$	$6,27*10^{-5}$	$6,27*10^{-5}$	$6,27*10^{-5}$	$6,27*10^{-5}$
Lso1	Samochody osobowe – dojazdy pracowników i gości	pył PM-10	0,0002190	0,0002190	0,0002190	0,0002190	0,0002190
		dwutlenek siarki	$6,48*10^{-6}$	$6,48*10^{-6}$	$6,48*10^{-6}$	$6,48*10^{-6}$	$6,48*10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0,000746	0,000746	0,000746	0,000746	0,000746
		tlenek węgla	0,00543	0,00543	0,00543	0,00543	0,00543
		węglowodory alifatyczne	0,000568	0,000568	0,000568	0,000568	0,000568
		pył zawieszony PM 2,5	$9,03*10^{-5}$	$9,03*10^{-5}$	$9,03*10^{-5}$	$9,03*10^{-5}$	$9,03*10^{-5}$
MR1	Praca ładowarek	pył PM-10	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500
		dwutlenek siarki	0,0002000	0,0002000	0,0002000	0,0002000	0,0002000
		tlenki azotu jako NO2	0,02000	0,02000	0,02000	0,02000	0,02000
		tlenek węgla	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500
		benzen	0,0002185	0,0002185	0,0002185	0,0002185	0,0002185
		węglowodory alifatyczne	0,00627	0,00627	0,00627	0,00627	0,00627
		pył zawieszony PM 2,5	0,0460	0,0460	0,0460	0,0460	0,0460
MR2	Ruch wózków widłowych	pył PM-10	0,0740	0,0740	0,0740	0,0740	0,0740
		dwutlenek siarki	0,0002960	0,0002960	0,0002960	0,0002960	0,0002960
		tlenki azotu jako NO2	0,02960	0,02960	0,02960	0,02960	0,02960
		tlenek węgla	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370
		benzen	0,000323	0,000323	0,000323	0,000323	0,000323
		węglowodory alifatyczne	0,00928	0,00928	0,00928	0,00928	0,00928
		pył zawieszony PM 2,5	0,0681	0,0681	0,0681	0,0681	0,0681
K1	Lokomotywa manewrowa – trasa przejazdu	pył PM-10	0,000740	0,000740	0,000740	0,000740	0
		dwutlenek siarki	0,0001168	0,0001168	0,0001168	0,0001168	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 6 okres	Emisja maks. 7 okres	Emisja maks. 8 okres	Emisja maks. 9 okres	Emisja maks. 10 okres
		tlenki azotu jako NO2	0,1180	0,1180	0,1180	0,1180	0
		tlenek węgla	0,1033	0,1033	0,1033	0,1033	0
		węglowodory alifatyczne	0,00959	0,00959	0,00959	0,00959	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,000681	0,000681	0,000681	0,000681	0
Zm1	Zbiornik magazynowy oleju opałowego	węglowodory alifatyczne	0	0	0	0	0
Zm2	Zbiornik magazynowy oleju napędowego	węglowodory alifatyczne	0	0	0	0	0
T1	Tankowanie urządzeń transportu wewnętrznego	węglowodory alifatyczne	0	0	0	0	0
K1	Kocioł pomocniczy	pył PM-10	0,967	0,967	0	0	0
		dwutlenek siarki	1,046	1,046	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	2,753	2,753	0	0	0
		tlenek węgla	0,330	0,330	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,959	0,959	0	0	0
S4	Silos wapna hydratyzowanego	pył PM-10	0,00500	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,00500	0	0	0	0
S5	Silos węgla aktywnego	pył PM-10	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S6	Silos mocznika	pył PM-10	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 11 okres	Emisja maks. 12 okres	Emisja maks. 13 okres	Emisja maks. 14 okres	Emisja średnia 1 okres
ITPO-1	Linia do termicznego przekształcania odpadów	pył PM-10	2,949	2,949	2,949	3,87	0,491
		dwutlenek siarki	20,00	20,00	20,00	20,00	3,000
		tlenki azotu jako NO2	40,0	40,0	40,0	40,0	12,00
		tlenek węgla	15,00	15,00	15,00	15,00	5
		arsen	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,00900
		chlorowodór	6,00	6,00	6,00	6,00	0,600
		nikiel	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,00900
		pył zawieszony PM 2,5	2,796	2,796	2,796	3,67	0,466
S1	Zasobnik odpadów procesowych	pył PM-10	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
S2	Zasobnik odpadów procesowych	pył PM-10	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
S3	Zasobnik odpadów procesowych	pył PM-10	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
W1	Instalacja centralnego odkurzania	pył PM-10	0	0	0	0	0,01250
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0,01250
Ag	Awaryjny agregat prądotwórczy	pył PM-10	0	0	0	0	0,417
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0,825
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	2,170
		tlenek węgla	0	0	0	0	0,1736
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0,407
Lsc1	Ruch ciężarówek - dostawa odpadów	pył PM-10	0,000413	0	0	0	0,000413
		dwutlenek siarki	$8,63*10^{-6}$	0	0	0	$8,63*10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0,01024	0	0	0	0,01024
		tlenek węgla	0,002351	0	0	0	0,002351
		węglowodory alifatyczne	$4,99*10^{-5}$	0	0	0	$4,99*10^{-5}$
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001830	0	0	0	0,0001830
Lsc2	Ruch ciężarówek - odbiór żużla	pył PM-10	0,000324	0	0	0	0,000324
		dwutlenek siarki	$6,76*10^{-6}$	0	0	0	$6,76*10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0,00802	0	0	0	0,00802
		tlenek węgla	0,001842	0	0	0	0,001842
		węglowodory alifatyczne	$3,91*10^{-5}$	0	0	0	$3,91*10^{-5}$
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001436	0	0	0	0,0001436
Lsc3	Ruch ciężarówek - dostawa	pył PM-10	0,0001522	0	0	0	0,0001522

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 11 okres	Emisja maks. 12 okres	Emisja maks. 13 okres	Emisja maks. 14 okres	Emisja średnia 1 okres
		dwutlenek siarki	$3,18*10^{-6}$	0	0	0	$3,18*10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0,00377	0	0	0	0,00377
		tlenek węgla	0,000866	0	0	0	0,000866
		węglowodory alifatyczne	$1,84*10^{-5}$	0	0	0	$1,84*10^{-5}$
		pył zawieszony PM 2,5	$6,74*10^{-5}$	0	0	0	$6,74*10^{-5}$
Lsc4	Ruch ciężarówki - transport wewnętrzny odpadów do bunkra	pył PM-10	0,0001945	0	0	0	0,0001945
		dwutlenek siarki	$4,84*10^{-6}$	0	0	0	$4,84*10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0,00722	0	0	0	0,00722
		tlenek węgla	0,001638	0	0	0	0,001638
		węglowodory alifatyczne	$2,91*10^{-5}$	0	0	0	$2,91*10^{-5}$
		pył zawieszony PM 2,5	$9,34*10^{-5}$	0	0	0	$9,34*10^{-5}$
Lsc5	Ruch ciężarówki - transport wewnętrzny popiołu lotnego	pył PM-10	0,0001305	0	0	0	0,0001305
		dwutlenek siarki	$3,25*10^{-6}$	0	0	0	$3,25*10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0,00485	0	0	0	0,00485
		tlenek węgla	0,001099	0	0	0	0,001099
		węglowodory alifatyczne	$1,95*10^{-5}$	0	0	0	$1,95*10^{-5}$
		pył zawieszony PM 2,5	$6,27*10^{-5}$	0	0	0	$6,27*10^{-5}$
Lso1	Samochody osobowe – dojazdy pracowników i gości	pył PM-10	0	0	0	0	0,0002190
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	$6,48*10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0,000762
		tlenek węgla	0	0	0	0	0,00544
		węglowodory alifatyczne	0	0	0	0	0,000568
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	$9,03*10^{-5}$
MR1	Praca ładowarek	pył PM-10	0,0500	0	0	0	0,0500
		dwutlenek siarki	0,0002000	0	0	0	0,0002000
		tlenki azotu jako NO2	0,02000	0	0	0	0,02000
		tlenek węgla	0,2500	0	0	0	0,2500
		benzen	0,0002185	0	0	0	0,0002185
		węglowodory alifatyczne	0,00627	0	0	0	0,00627
		pył zawieszony PM 2,5	0,0460	0	0	0	0,0460
MR2	Ruch wózków widłowych	pył PM-10	0,0740	0	0	0	0,0740
		dwutlenek siarki	0,0002960	0	0	0	0,0002960
		tlenki azotu jako NO2	0,02960	0	0	0	0,02960
		tlenek węgla	0,370	0	0	0	0,370
		benzen	0,000323	0	0	0	0,000323
		węglowodory alifatyczne	0,00928	0	0	0	0,00928
		pył zawieszony PM 2,5	0,0681	0	0	0	0,0681
K1	Lokomotywa manewrowa – trasa przejazdu	pył PM-10	0	0	0	0	0,000740
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0,0001168
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0,1180
		tlenek węgla	0	0	0	0	0,1033
		węglowodory alifatyczne	0	0	0	0	0,00959
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0,000681
Zm1	Zbiornik magazynowy oleju opałowego	węglowodory alifatyczne	0	0	0	0	0,0510
Zm2	Zbiornik magazynowy oleju napędowego	węglowodory alifatyczne	0	0	0	0	0,0510
T1	Tankowanie urządzeń transportu wewnętrznego	węglowodory alifatyczne	0	0	0	0	0,01020
K1	Kocioł pomocniczy	pył PM-10	0	0	0	0	0,967
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	1,046
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	2,753
		tlenek węgla	0	0	0	0	0,330
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0,959
S4	Silos wapna hydratyzowanego	pył PM-10	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S5	Silos węgla aktywnego	pył PM-10	0	0	0	0	0,00500
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0,00500
S6	Silos mocznika	pył PM-10	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 2 okres	Emisja średnia 3 okres	Emisja średnia 4 okres	Emisja średnia 5 okres	Emisja średnia 6 okres
ITPO-1	Linia do termicznego przekształcania odpadów	pył PM-10	0,491	0,491	0,491	0,491	0,491
		dwutlenek siarki	3	3,000	3,000	3,000	3,000
		tlenki azotu jako NO2	12	12,00	12,00	12,00	12,00
		tlenek węgla	5,00	5	5,00	5,00	5,00
		arsen	0,00900	0,00900	0,00900	0,00900	0,00900
		chlorowodór	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
		nikiel	0,00900	0,00900	0,00900	0,00900	0,00900
		pył zawieszony PM 2,5	0,466	0,466	0,466	0,466	0,466
S1	Zasobnik odpadów procesowych	pył PM-10	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
S2	Zasobnik odpadów procesowych	pył PM-10	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
S3	Zasobnik odpadów procesowych	pył PM-10	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
W1	Instalacja centralnego odkurzania	pył PM-10	0,01250	0,01250	0,01250	0,01250	0,01250
		pył zawieszony PM 2,5	0,01250	0,01250	0,01250	0,01250	0,01250
Ag	Awaryjny agregat prądotwórczy	pył PM-10	0,417	0,417	0,417	0	0
		dwutlenek siarki	0,825	0,825	0,825	0	0
		tlenki azotu jako NO2	2,170	2,170	2,170	0	0
		tlenek węgla	0,1736	0,1736	0,1736	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,407	0,407	0,407	0	0
Lsc1	Ruch ciężarówek - dostawa odpadów	pył PM-10	0,000413	0,000413	0,000413	0,000413	0,000413
		dwutlenek siarki	$8,63*10^{-6}$	$8,63*10^{-6}$	$8,63*10^{-6}$	$8,63*10^{-6}$	$8,63*10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0,01024	0,01024	0,01024	0,01024	0,01024
		tlenek węgla	0,002351	0,002351	0,002351	0,002351	0,002351
		węglowodory alifatyczne	$4,99*10^{-5}$	$4,99*10^{-5}$	$4,99*10^{-5}$	$4,99*10^{-5}$	$4,99*10^{-5}$
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001830	0,0001830	0,0001830	0,0001830	0,0001830
Lsc2	Ruch ciężarówek - odbiór żużla	pył PM-10	0,000324	0,000324	0,000324	0,000324	0,000324
		dwutlenek siarki	$6,76*10^{-6}$	$6,76*10^{-6}$	$6,76*10^{-6}$	$6,76*10^{-6}$	$6,76*10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0,00802	0,00802	0,00802	0,00802	0,00802
		tlenek węgla	0,001842	0,001842	0,001842	0,001842	0,001842
		węglowodory alifatyczne	$3,91*10^{-5}$	$3,91*10^{-5}$	$3,91*10^{-5}$	$3,91*10^{-5}$	$3,91*10^{-5}$
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001436	0,0001436	0,0001436	0,0001436	0,0001436
Lsc3	Ruch ciężarówek - dostawa materiałów	pył PM-10	0,0001522	0,0001522	0,0001522	0,0001522	0,0001522
		dwutlenek siarki	$3,18*10^{-6}$	$3,18*10^{-6}$	$3,18*10^{-6}$	$3,18*10^{-6}$	$3,18*10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0,00377	0,00377	0,00377	0,00377	0,00377
		tlenek węgla	0,000866	0,000866	0,000866	0,000866	0,000866
		węglowodory alifatyczne	$1,84*10^{-5}$	$1,84*10^{-5}$	$1,84*10^{-5}$	$1,84*10^{-5}$	$1,84*10^{-5}$
		pył zawieszony PM 2,5	$6,74*10^{-5}$	$6,74*10^{-5}$	$6,74*10^{-5}$	$6,74*10^{-5}$	$6,74*10^{-5}$
Lsc4	Ruch ciężarówki - transport wewnętrzny odpadów do bunkra	pył PM-10	0,0001945	0,0001945	0,0001945	0,0001945	0,0001945
		dwutlenek siarki	$4,84*10^{-6}$	$4,84*10^{-6}$	$4,84*10^{-6}$	$4,84*10^{-6}$	$4,84*10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0,00722	0,00722	0,00722	0,00722	0,00722
		tlenek węgla	0,001638	0,001638	0,001638	0,001638	0,001638
		węglowodory alifatyczne	$2,91*10^{-5}$	$2,91*10^{-5}$	$2,91*10^{-5}$	$2,91*10^{-5}$	$2,91*10^{-5}$
		pył zawieszony PM 2,5	$9,34*10^{-5}$	$9,34*10^{-5}$	$9,34*10^{-5}$	$9,34*10^{-5}$	$9,34*10^{-5}$
Lsc5	Ruch ciężarówki - transport wewnętrzny popiołu lotnego	pył PM-10	0,0001306	0,0001306	0,0001305	0,0001305	0,0001305
		dwutlenek siarki	$3,25*10^{-6}$	$3,25*10^{-6}$	$3,25*10^{-6}$	$3,25*10^{-6}$	$3,25*10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0,00485	0,00485	0,00485	0,00485	0,00485
		tlenek węgla	0,001099	0,001099	0,001099	0,001099	0,001099
		węglowodory alifatyczne	$1,95*10^{-5}$	$1,95*10^{-5}$	$1,95*10^{-5}$	$1,95*10^{-5}$	$1,95*10^{-5}$
		pył zawieszony PM 2,5	$6,27*10^{-5}$	$6,27*10^{-5}$	$6,27*10^{-5}$	$6,27*10^{-5}$	$6,27*10^{-5}$
Lso1	Samochody osobowe – dojazdy pracowników i gości	pył PM-10	0,0002190	0,0002190	0,0002190	0,0002190	0,0002190
		dwutlenek siarki	$6,48*10^{-6}$	$6,48*10^{-6}$	$6,48*10^{-6}$	$6,48*10^{-6}$	$6,48*10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0,000762	0,000746	0,000746	0,000746	0,000746
		tlenek węgla	0,00544	0,00543	0,00543	0,00543	0,00543
		węglowodory alifatyczne	0,000568	0,000568	0,000568	0,000568	0,000568
		pył zawieszony PM 2,5	$9,03*10^{-5}$	$9,03*10^{-5}$	$9,03*10^{-5}$	$9,03*10^{-5}$	$9,03*10^{-5}$

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 2 okres	Emisja średnia 3 okres	Emisja średnia 4 okres	Emisja średnia 5 okres	Emisja średnia 6 okres
MR1	Praca ładowarek	pył PM-10	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500
		dwutlenek siarki	0,0002000	0,0002000	0,0002000	0,0002000	0,0002000
		tlenki azotu jako NO2	0,02000	0,02000	0,02000	0,02000	0,02000
		tlenek węgla	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500
		benzen	0,0002185	0,0002185	0,0002185	0,0002185	0,0002185
		węglowodory alifatyczne	0,00627	0,00627	0,00627	0,00627	0,00627
		pył zawieszony PM 2,5	0,0460	0,0460	0,0460	0,0460	0,0460
MR2	Ruch wózków widłowych	pył PM-10	0,0740	0,0740	0,0740	0,0740	0,0740
		dwutlenek siarki	0,0002960	0,0002960	0,0002960	0,0002960	0,0002960
		tlenki azotu jako NO2	0,02960	0,02960	0,02960	0,02960	0,02960
		tlenek węgla	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370
		benzen	0,000323	0,000323	0,000323	0,000323	0,000323
		węglowodory alifatyczne	0,00928	0,00928	0,00928	0,00928	0,00928
		pył zawieszony PM 2,5	0,0681	0,0681	0,0681	0,0681	0,0681
K1	Lokomotywa manewrowa – trasa przejazdu	pył PM-10	0,000740	0,000740	0,000740	0,000740	0,000740
		dwutlenek siarki	0,0001168	0,0001168	0,0001168	0,0001168	0,0001168
		tlenki azotu jako NO2	0,1180	0,1180	0,1180	0,1180	0,1180
		tlenek węgla	0,1033	0,1033	0,1033	0,1033	0,1033
		węglowodory alifatyczne	0,00959	0,00959	0,00959	0,00959	0,00959
		pył zawieszony PM 2,5	0,000681	0,000681	0,000681	0,000681	0,000681
Zm1	Zbiornik magazynowy oleju opałowego	węglowodory alifatyczne	0,0510	0,0510	0	0	0
Zm2	Zbiornik magazynowy oleju napędowego	węglowodory alifatyczne	0	0	0	0	0
T1	Tankowanie urządzeń transportu wewnętrznego	węglowodory alifatyczne	0,01020	0,01020	0	0	0
K1	Kocioł pomocniczy	pył PM-10	0,967	0,967	0,967	0,967	0,967
		dwutlenek siarki	1,046	1,046	1,046	1,046	1,046
		tlenki azotu jako NO2	2,753	2,753	2,753	2,753	2,753
		tlenek węgla	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330
		pył zawieszony PM 2,5	0,959	0,959	0,959	0,959	0,959
S4	Silos wapna hydratyzowanego	pył PM-10	0	0	0	0	0,00500
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0,00500
S5	Silos węgla aktywnego	pył PM-10	0,00500	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,00500	0	0	0	0
S6	Silos mocznika	pył PM-10	0	0,00500	0,00500	0,00500	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0,00500	0,00500	0,00500	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 7 okres	Emisja średnia 8 okres	Emisja średnia 9 okres	Emisja średnia 10 okres	Emisja średnia 11 okres
ITPO-1	Linia do termicznego przekształcania odpadów	pył PM-10	0,491	0,491	0,491	0,491	0,491
		dwutlenek siarki	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
		tlenki azotu jako NO2	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
		tlenek węgla	5	5,00	5,00	5,00	5,00
		arsen	0,00900	0,00900	0,00900	0,00900	0,00900
		chlorowodór	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
		nikiel	0,00900	0,00900	0,00900	0,00900	0,00900
		pył zawieszony PM 2,5	0,466	0,466	0,466	0,466	0,466
S1	Zasobnik odpadów procesowych	pył PM-10	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
S2	Zasobnik odpadów procesowych	pył PM-10	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
S3	Zasobnik odpadów procesowych	pył PM-10	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
W1	Instalacja centralnego odkurzania	pył PM-10	0,01250	0,01250	0,01250	0,01250	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,01250	0,01250	0,01250	0,01250	0
Ag	Awaryjny agregat prądotwórczy	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 7 okres	Emisja średnia 8 okres	Emisja średnia 9 okres	Emisja średnia 10 okres	Emisja średnia 11 okres
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
Lsc1	Ruch ciężarówek - dostawa odpadów	pył PM-10	0,000413	0,000413	0,000413	0,000413	0,000413
		dwutlenek siarki	$8,63*10^{-6}$	$8,63*10^{-6}$	$8,63*10^{-6}$	$8,63*10^{-6}$	$8,63*10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0,01024	0,01024	0,01024	0,01024	0,01024
		tlenek węgla	0,002351	0,002351	0,002351	0,002351	0,002351
		węglowodory alifatyczne	$4,99*10^{-5}$	$4,99*10^{-5}$	$4,99*10^{-5}$	$4,99*10^{-5}$	$4,99*10^{-5}$
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001830	0,0001830	0,0001830	0,0001830	0,0001830
Lsc2	Ruch ciężarówek - odbiór żużla	pył PM-10	0,000324	0,000324	0,000324	0,000324	0,000324
		dwutlenek siarki	$6,76*10^{-6}$	$6,76*10^{-6}$	$6,76*10^{-6}$	$6,76*10^{-6}$	$6,76*10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0,00802	0,00802	0,00802	0,00802	0,00802
		tlenek węgla	0,001842	0,001842	0,001842	0,001842	0,001842
		węglowodory alifatyczne	$3,91*10^{-5}$	$3,91*10^{-5}$	$3,91*10^{-5}$	$3,91*10^{-5}$	$3,91*10^{-5}$
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001436	0,0001436	0,0001436	0,0001436	0,0001436
Lsc3	Ruch ciężarówek - dostawa materiałów	pył PM-10	0,0001522	0,0001522	0,0001522	0,0001522	0,0001522
		dwutlenek siarki	$3,18*10^{-6}$	$3,18*10^{-6}$	$3,18*10^{-6}$	$3,18*10^{-6}$	$3,18*10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0,00377	0,00377	0,00377	0,00377	0,00377
		tlenek węgla	0,000866	0,000866	0,000866	0,000866	0,000866
		węglowodory alifatyczne	$1,84*10^{-5}$	$1,84*10^{-5}$	$1,84*10^{-5}$	$1,84*10^{-5}$	$1,84*10^{-5}$
		pył zawieszony PM 2,5	$6,74*10^{-5}$	$6,74*10^{-5}$	$6,74*10^{-5}$	$6,74*10^{-5}$	$6,74*10^{-5}$
Lsc4	Ruch ciężarówki - transport wewnętrzny odpadów do bunkra	pył PM-10	0,0001945	0,0001945	0,0001945	0,0001945	0,0001945
		dwutlenek siarki	$4,84*10^{-6}$	$4,84*10^{-6}$	$4,84*10^{-6}$	$4,84*10^{-6}$	$4,84*10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0,00722	0,00722	0,00722	0,00722	0,00722
		tlenek węgla	0,001638	0,001638	0,001638	0,001638	0,001638
		węglowodory alifatyczne	$2,91*10^{-5}$	$2,91*10^{-5}$	$2,91*10^{-5}$	$2,91*10^{-5}$	$2,91*10^{-5}$
		pył zawieszony PM 2,5	$9,34*10^{-5}$	$9,34*10^{-5}$	$9,34*10^{-5}$	$9,34*10^{-5}$	$9,34*10^{-5}$
Lsc5	Ruch ciężarówki - transport wewnętrzny popiołu lotnego	pył PM-10	0,0001305	0,0001305	0,0001305	0,0001305	0,0001305
		dwutlenek siarki	$3,25*10^{-6}$	$3,25*10^{-6}$	$3,25*10^{-6}$	$3,25*10^{-6}$	$3,25*10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0,00485	0,00485	0,00485	0,00485	0,00485
		tlenek węgla	0,001099	0,001099	0,001099	0,001099	0,001099
		węglowodory alifatyczne	$1,95*10^{-5}$	$1,95*10^{-5}$	$1,95*10^{-5}$	$1,95*10^{-5}$	$1,95*10^{-5}$
		pył zawieszony PM 2,5	$6,27*10^{-5}$	$6,27*10^{-5}$	$6,27*10^{-5}$	$6,27*10^{-5}$	$6,27*10^{-5}$
Lso1	Samochody osobowe – dojazdy pracowników i gości	pył PM-10	0,0002190	0,0002190	0,0002190	0,0002190	0
		dwutlenek siarki	$6,48*10^{-6}$	$6,48*10^{-6}$	$6,48*10^{-6}$	$6,48*10^{-6}$	0
		tlenki azotu jako NO2	0,000746	0,000746	0,000746	0,000746	0
		tlenek węgla	0,00543	0,00543	0,00543	0,00543	0
		węglowodory alifatyczne	0,000568	0,000568	0,000568	0,000568	0
		pył zawieszony PM 2,5	$9,03*10^{-5}$	$9,03*10^{-5}$	$9,03*10^{-5}$	$9,03*10^{-5}$	0
MR1	Praca ładowarek	pył PM-10	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500
		dwutlenek siarki	0,0002000	0,0002000	0,0002000	0,0002000	0,0002000
		tlenki azotu jako NO2	0,02000	0,02000	0,02000	0,02000	0,02000
		tlenek węgla	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500
		benzen	0,0002185	0,0002185	0,0002185	0,0002185	0,0002185
		węglowodory alifatyczne	0,00627	0,00627	0,00627	0,00627	0,00627
		pył zawieszony PM 2,5	0,0460	0,0460	0,0460	0,0460	0,0460
MR2	Ruch wózków widłowych	pył PM-10	0,0740	0,0740	0,0740	0,0740	0,0740
		dwutlenek siarki	0,0002960	0,0002960	0,0002960	0,0002960	0,0002960
		tlenki azotu jako NO2	0,02960	0,02960	0,02960	0,02960	0,02960
		tlenek węgla	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370
		benzen	0,000323	0,000323	0,000323	0,000323	0,000323
		węglowodory alifatyczne	0,00928	0,00928	0,00928	0,00928	0,00928
		pył zawieszony PM 2,5	0,0681	0,0681	0,0681	0,0681	0,0681
K1	Lokomotywa manewrowa – trasa przejazdu	pył PM-10	0,000740	0,000740	0,000740	0	0
		dwutlenek siarki	0,0001168	0,0001168	0,0001168	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,1180	0,1180	0,1180	0	0
		tlenek węgla	0,1033	0,1033	0,1033	0	0
		węglowodory alifatyczne	0,00959	0,00959	0,00959	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,000681	0,000681	0,000681	0	0
Zm1	Zbiornik magazynowy oleju	węglowodory alifatyczne	0	0	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 7 okres	Emisja średnia 8 okres	Emisja średnia 9 okres	Emisja średnia 10 okres	Emisja średnia 11 okres
	opałowego						
Zm2	Zbiornik magazynowy oleju napędowego	węglowodory alifatyczne	0	0	0	0	0
T1	Tankowanie urządzeń transportu wewnętrznego	węglowodory alifatyczne	0	0	0	0	0
K1	Kocioł pomocniczy	pył PM-10	0,967	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	1,046	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	2,753	0	0	0	0
		tlenek węgla	0,330	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,959	0	0	0	0
S4	Silos wapna hydratyzowanego	pył PM-10	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S5	Silos węgla aktywnego	pył PM-10	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S6	Silos mocznika	pył PM-10	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 12 okres	Emisja średnia 13 okres	Emisja średnia 14 okres
ITPO-1	Linia do termicznego przekształcania odpadów	pył PM-10	0,491	0,491	0,515
		dwutlenek siarki	3,000	3,000	3,000
		tlenki azotu jako NO2	12,00	12,00	12,00
		tlenek węgla	5,00	5,00	5,00
		arsen	0,00900	0,00900	0,00900
		chlorowodór	0,600	0,600	0,600
		nikiel	0,00900	0,00900	0,00900
		pył zawieszony PM 2,5	0,466	0,466	0,488
S1	Zasobnik odpadów procesowych	pył PM-10	0,0001100	0,0001100	0,0001100
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001100	0,0001100	0,0001100
S2	Zasobnik odpadów procesowych	pył PM-10	0,0001100	0,0001100	0,0001100
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001100	0,0001100	0,0001100
S3	Zasobnik odpadów procesowych	pył PM-10	0,0001100	0,0001100	0,0001100
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001100	0,0001100	0,0001100
W1	Instalacja centralnego odkurzania	pył PM-10	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0
Ag	Awaryjny agregat prądotwórczy	pył PM-10	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0
Lsc1	Ruch ciężarówek - dostawa odpadów	pył PM-10	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0
		węglowodory alifatyczne	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0
Lsc2	Ruch ciężarówek - odbiór żużla	pył PM-10	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0
		węglowodory alifatyczne	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0
Lsc3	Ruch ciężarówek - dostawa materiałów	pył PM-10	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0
		węglowodory alifatyczne	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 12 okres	Emisja średnia 13 okres	Emisja średnia 14 okres
Lsc4	Ruch ciężarówki - transport wewnętrzny odpadów do bunkra	pył PM-10	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0
		węglowodory alifatyczne	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0
Lsc5	Ruch ciężarówki - transport wewnętrzny popiołu lotnego	pył PM-10	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0
		węglowodory alifatyczne	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0
Lso1	Samochody osobowe – dojazdy pracowników i gości	pył PM-10	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0
		węglowodory alifatyczne	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0
MR1	Praca ładowarek	pył PM-10	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0
		benzen	0	0	0
		węglowodory alifatyczne	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0
MR2	Ruch wózków widłowych	pył PM-10	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0
		benzen	0	0	0
		węglowodory alifatyczne	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0
K1	Lokomotywa manewrowa – trasa przejazdu	pył PM-10	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0
		węglowodory alifatyczne	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0
Zm1	Zbiornik magazynowy oleju opałowego	węglowodory alifatyczne	0	0	0
Zm2	Zbiornik magazynowy oleju napędowego	węglowodory alifatyczne	0	0	0
T1	Tankowanie urządzeń transportu wewnętrznego	węglowodory alifatyczne	0	0	0
K1	Kocioł pomocniczy	pył PM-10	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0
S4	Silos wapna hydratyzowanego	pył PM-10	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0
S5	Silos węgla aktywnego	pył PM-10	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0
S6	Silos mocznika	pył PM-10	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0

Wyniki obliczeń stężeń w sieci receptorów

X m	Y m	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
		pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
X m	Y m	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
686450	298300	7,6	0,018	0,00	57,1	0,151	0,00	121,3	0,610	0,00
686500	298300	7,7	0,019	0,00	58,0	0,160	0,00	120,1	0,646	0,00
686550	298300	7,9	0,020	0,00	60,8	0,169	0,00	125,8	0,683	0,00
686600	298300	7,8	0,021	0,00	62,9	0,180	0,00	130,1	0,725	0,00
686650	298300	8,1	0,022	0,00	65,3	0,189	0,00	135,5	0,762	0,00
686700	298300	8,0	0,024	0,00	67,1	0,198	0,00	139,4	0,799	0,00
686750	298300	8,1	0,025	0,00	68,9	0,206	0,00	143,2	0,832	0,00
686800	298300	8,1	0,026	0,00	70,3	0,213	0,00	146,4	0,862	0,00
686850	298300	8,2	0,027	0,00	71,4	0,220	0,00	149,0	0,889	0,00
686900	298300	8,4	0,028	0,00	72,2	0,226	0,00	151,0	0,914	0,00
686950	298300	8,5	0,029	0,00	72,1	0,232	0,00	150,5	0,938	0,00
687000	298300	8,7	0,030	0,00	72,8	0,236	0,00	152,5	0,954	0,00
687050	298300	8,7	0,031	0,00	72,7	0,238	0,00	152,2	0,964	0,00
687100	298300	8,9	0,032	0,00	73,6	0,240	0,00	154,7	0,973	0,00
687150	298300	8,9	0,033	0,00	73,2	0,247	0,00	153,7	1,000	0,00
687200	298300	8,7	0,034	0,00	72,7	0,259	0,00	152,3	1,049	0,00
687250	298300	8,8	0,035	0,00	73,1	0,266	0,00	153,5	1,078	0,00
687300	298300	8,6	0,035	0,00	72,4	0,270	0,00	151,9	1,093	0,00
687350	298300	8,9	0,035	0,00	71,8	0,268	0,00	150,9	1,089	0,00
687400	298300	8,9	0,034	0,00	70,4	0,262	0,00	147,6	1,064	0,00
687450	298300	8,9	0,033	0,00	68,6	0,252	0,00	143,6	1,021	0,00
687500	298300	8,8	0,031	0,00	66,5	0,237	0,00	139,0	0,962	0,00
687550	298300	8,7	0,028	0,00	64,3	0,224	0,00	134,3	0,908	0,00
687600	298300	8,6	0,026	0,00	61,5	0,205	0,00	128,4	0,831	0,00
686450	298350	7,8	0,019	0,00	57,8	0,157	0,00	121,5	0,632	0,00
686500	298350	7,8	0,020	0,00	60,5	0,167	0,00	125,1	0,674	0,00
686550	298350	7,9	0,021	0,00	63,1	0,177	0,00	130,8	0,715	0,00
686600	298350	8,1	0,022	0,00	65,8	0,187	0,00	136,6	0,756	0,00
686650	298350	8,0	0,024	0,00	67,7	0,199	0,00	140,5	0,802	0,00
686700	298350	8,0	0,025	0,00	69,6	0,209	0,00	144,8	0,845	0,00
686750	298350	8,0	0,027	0,00	70,4	0,218	0,00	146,5	0,883	0,00
686800	298350	8,2	0,028	0,00	71,5	0,226	0,00	149,1	0,915	0,00
686850	298350	8,6	0,030	0,00	72,5	0,233	0,00	151,8	0,944	0,00
686900	298350	8,7	0,031	0,00	72,5	0,240	0,00	152,0	0,971	0,00
686950	298350	8,9	0,032	0,00	72,7	0,245	0,00	152,7	0,993	0,00
687000	298350	9,1	0,033	0,00	72,8	0,249	0,00	153,3	1,011	0,00
687050	298350	9,2	0,034	0,00	72,9	0,252	0,00	153,8	1,022	0,00
687100	298350	9,2	0,035	0,00	72,5	0,256	0,00	153,1	1,039	0,00
687150	298350	9,4	0,036	0,00	73,7	0,261	0,00	155,8	1,061	0,00
687200	298350	9,4	0,038	0,00	74,0	0,273	0,00	156,2	1,111	0,00
687250	298350	9,3	0,039	0,00	74,0	0,286	0,00	156,2	1,161	0,00
687300	298350	9,2	0,039	0,00	74,3	0,288	0,00	156,7	1,169	0,00
687350	298350	8,9	0,039	0,00	73,2	0,285	0,00	153,9	1,158	0,00
687400	298350	8,8	0,037	0,00	72,5	0,274	0,00	152,3	1,115	0,00
687450	298350	8,7	0,035	0,00	70,9	0,259	0,00	148,7	1,054	0,00
687500	298350	8,9	0,032	0,00	69,3	0,245	0,00	145,4	0,996	0,00
687550	298350	8,9	0,029	0,00	66,9	0,225	0,00	140,1	0,914	0,00
687600	298350	8,8	0,027	0,00	64,4	0,210	0,00	134,7	0,850	0,00
686450	298400	7,9	0,019	0,00	60,0	0,163	0,00	124,1	0,657	0,00
686500	298400	8,0	0,021	0,00	62,9	0,173	0,00	130,3	0,698	0,00
686550	298400	8,1	0,022	0,00	65,6	0,184	0,00	136,2	0,742	0,00
686600	298400	8,0	0,024	0,00	67,7	0,196	0,00	140,6	0,791	0,00
686650	298400	7,9	0,026	0,00	69,5	0,208	0,00	144,5	0,841	0,00
686700	298400	8,2	0,027	0,00	71,4	0,219	0,00	149,0	0,885	0,00
686750	298400	8,5	0,029	0,00	72,5	0,230	0,00	151,7	0,929	0,00
686800	298400	8,7	0,031	0,00	72,2	0,239	0,00	151,2	0,968	0,00
686850	298400	8,9	0,032	0,00	72,2	0,246	0,00	151,6	0,997	0,00
686900	298400	9,0	0,034	0,00	71,2	0,252	0,00	150,2	1,022	0,00
686950	298400	9,3	0,035	0,00	72,4	0,257	0,00	151,0	1,042	0,00
687000	298400	9,3	0,037	0,00	73,2	0,261	0,00	151,9	1,060	0,00
687050	298400	9,5	0,038	0,00	74,1	0,263	0,00	154,1	1,071	0,00
687100	298400	9,6	0,039	0,00	74,2	0,267	0,00	154,7	1,090	0,00
687150	298400	9,7	0,041	0,00	73,9	0,277	0,00	154,0	1,132	0,00
687200	298400	9,8	0,043	0,00	73,2	0,292	0,00	154,6	1,190	0,00
687250	298400	9,7	0,044	0,00	73,3	0,303	0,00	156,1	1,237	0,00
687300	298400	9,8	0,044	0,00	74,8	0,304	0,00	159,0	1,239	0,00
687350	298400	9,6	0,042	0,00	74,9	0,298	0,00	158,7	1,216	0,00
687400	298400	9,3	0,040	0,00	74,3	0,285	0,00	157,1	1,163	0,00
687450	298400	9,1	0,037	0,00	73,7	0,268	0,00	155,6	1,091	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
687500	298400	9,1	0,034	0,00	71,9	0,247	0,00	151,3	1,006	0,00
687550	298400	9,0	0,030	0,00	69,5	0,231	0,00	146,0	0,937	0,00
687600	298400	8,9	0,027	0,00	66,8	0,210	0,00	140,0	0,851	0,00
686450	298450	8,0	0,020	0,00	62,1	0,168	0,00	128,7	0,680	0,00
686500	298450	7,8	0,022	0,00	64,6	0,180	0,00	133,8	0,726	0,00
686550	298450	7,9	0,024	0,00	67,3	0,191	0,00	139,6	0,772	0,00
686600	298450	8,1	0,025	0,00	69,9	0,203	0,00	145,4	0,820	0,00
686650	298450	8,2	0,027	0,00	71,4	0,216	0,00	148,9	0,873	0,00
686700	298450	8,4	0,029	0,00	71,8	0,229	0,00	149,8	0,925	0,00
686750	298450	8,7	0,031	0,00	72,0	0,240	0,00	150,8	0,973	0,00
686800	298450	9,0	0,033	0,00	71,4	0,250	0,00	150,4	1,012	0,00
686850	298450	9,1	0,035	0,00	72,7	0,257	0,00	150,7	1,043	0,00
686900	298450	9,4	0,037	0,00	74,9	0,262	0,00	155,8	1,063	0,00
686950	298450	9,4	0,039	0,00	75,7	0,265	0,00	157,7	1,080	0,00
687000	298450	9,5	0,040	0,00	76,5	0,268	0,00	159,9	1,091	0,00
687050	298450	9,8	0,042	0,00	77,2	0,269	0,00	161,8	1,099	0,00
687100	298450	10,0	0,044	0,00	77,5	0,274	0,00	162,7	1,123	0,00
687150	298450	9,8	0,046	0,00	77,0	0,290	0,00	161,6	1,189	0,00
687200	298450	10,1	0,048	0,00	77,2	0,306	0,00	162,0	1,254	0,00
687250	298450	10,2	0,049	0,00	76,4	0,317	0,00	160,2	1,298	0,00
687300	298450	10,2	0,049	0,00	74,6	0,317	0,00	156,6	1,300	0,00
687350	298450	10,1	0,047	0,00	74,8	0,309	0,00	159,9	1,265	0,00
687400	298450	9,8	0,043	0,00	75,2	0,290	0,00	160,0	1,188	0,00
687450	298450	9,5	0,039	0,00	74,7	0,270	0,00	158,3	1,103	0,00
687500	298450	9,2	0,035	0,00	73,9	0,253	0,00	156,3	1,031	0,00
687550	298450	9,2	0,031	0,00	71,8	0,231	0,00	151,3	0,940	0,00
687600	298450	9,2	0,028	0,00	69,4	0,215	0,00	145,9	0,873	0,00
686450	298500	7,9	0,021	0,00	63,7	0,175	0,00	131,8	0,705	0,00
686500	298500	8,0	0,023	0,00	66,6	0,186	0,00	138,2	0,751	0,00
686550	298500	8,1	0,025	0,00	69,3	0,197	0,00	144,0	0,799	0,00
686600	298500	8,2	0,027	0,00	71,3	0,210	0,00	148,7	0,848	0,00
686650	298500	8,5	0,029	0,00	72,3	0,223	0,00	151,2	0,902	0,00
686700	298500	8,7	0,031	0,00	72,2	0,236	0,00	151,4	0,956	0,00
686750	298500	9,0	0,033	0,00	70,8	0,248	0,00	149,2	1,005	0,00
686800	298500	9,2	0,036	0,00	73,9	0,257	0,00	153,3	1,045	0,00
686850	298500	9,3	0,038	0,00	75,6	0,264	0,00	157,4	1,074	0,00
686900	298500	9,3	0,040	0,00	76,2	0,266	0,00	159,3	1,086	0,00
686950	298500	9,6	0,042	0,00	76,5	0,266	0,00	160,8	1,089	0,00
687000	298500	9,5	0,044	0,00	75,6	0,266	0,00	159,6	1,091	0,00
687050	298500	9,8	0,046	0,00	75,5	0,266	0,00	160,0	1,095	0,00
687100	298500	10,0	0,049	0,00	76,0	0,272	0,00	161,4	1,121	0,00
687150	298500	10,2	0,052	0,00	77,6	0,289	0,00	165,0	1,193	0,00
687200	298500	10,4	0,055	0,00	78,6	0,312	0,00	166,7	1,288	0,00
687250	298500	10,7	0,056	0,00	79,4	0,324	0,00	168,0	1,337	0,00
687300	298500	10,5	0,055	0,00	78,0	0,323	0,00	164,4	1,332	0,00
687350	298500	10,7	0,052	0,00	76,5	0,312	0,00	161,1	1,289	0,00
687400	298500	10,4	0,046	0,00	74,8	0,291	0,00	160,6	1,197	0,00
687450	298500	10,0	0,041	0,00	75,4	0,270	0,00	160,8	1,107	0,00
687500	298500	9,6	0,036	0,00	75,4	0,253	0,00	160,2	1,035	0,00
687550	298500	9,3	0,032	0,00	73,7	0,233	0,00	155,8	0,951	0,00
687600	298500	9,3	0,029	0,00	71,5	0,218	0,00	150,6	0,887	0,00
686450	298550	8,1	0,023	0,00	65,4	0,181	0,00	135,6	0,731	0,00
686500	298550	8,1	0,024	0,00	68,2	0,192	0,00	141,6	0,778	0,00
686550	298550	8,1	0,026	0,00	70,6	0,204	0,00	147,0	0,826	0,00
686600	298550	8,4	0,028	0,00	72,2	0,216	0,00	150,9	0,876	0,00
686650	298550	8,7	0,031	0,00	72,4	0,229	0,00	151,9	0,928	0,00
686700	298550	8,9	0,033	0,00	70,7	0,241	0,00	148,8	0,980	0,00
686750	298550	9,1	0,036	0,00	73,9	0,252	0,00	153,3	1,025	0,00
686800	298550	9,4	0,038	0,00	75,9	0,260	0,00	158,2	1,059	0,00
686850	298550	9,2	0,041	0,00	75,6	0,264	0,00	158,3	1,079	0,00
686900	298550	9,4	0,044	0,00	73,9	0,263	0,00	156,3	1,076	0,00
686950	298550	9,6	0,047	0,00	71,0	0,257	0,00	151,2	1,057	0,00
687000	298550	9,9	0,049	0,00	68,4	0,251	0,00	147,1	1,037	0,00
687050	298550	10,0	0,052	0,00	68,5	0,247	0,00	143,2	1,031	0,00
687100	298550	10,2	0,056	0,00	68,9	0,256	0,00	145,3	1,070	0,00
687150	298550	10,6	0,061	0,00	70,7	0,277	0,00	153,2	1,163	0,00
687200	298550	10,7	0,065	0,00	74,3	0,307	0,00	160,1	1,287	0,00
687250	298550	10,8	0,065	0,00	78,0	0,320	0,00	167,6	1,342	0,00
687300	298550	10,8	0,063	0,00	79,5	0,318	0,00	169,6	1,332	0,00
687350	298550	11,2	0,057	0,00	79,8	0,309	0,00	169,6	1,290	0,00
687400	298550	10,9	0,050	0,00	77,0	0,288	0,00	162,7	1,196	0,00
687450	298550	10,5	0,043	0,00	75,4	0,270	0,00	162,4	1,112	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
687500	298550	10,1	0,038	0,00	76,5	0,255	0,00	163,6	1,044	0,00
687550	298550	9,5	0,034	0,00	75,0	0,238	0,00	159,3	0,973	0,00
687600	298550	9,4	0,030	0,00	73,2	0,225	0,00	154,6	0,915	0,00
686450	298600	8,1	0,024	0,00	66,7	0,188	0,00	138,5	0,760	0,00
686500	298600	8,1	0,026	0,00	69,4	0,199	0,00	144,2	0,806	0,00
686550	298600	8,1	0,028	0,00	71,5	0,211	0,00	149,1	0,855	0,00
686600	298600	8,6	0,030	0,00	72,6	0,223	0,00	152,0	0,905	0,00
686650	298600	9,0	0,033	0,00	72,1	0,234	0,00	152,0	0,952	0,00
686700	298600	9,2	0,035	0,00	73,4	0,245	0,00	152,3	0,995	0,00
686750	298600	9,2	0,038	0,00	75,6	0,253	0,00	157,3	1,029	0,00
686800	298600	9,4	0,041	0,00	75,6	0,256	0,00	158,3	1,047	0,00
686850	298600	9,4	0,045	0,00	72,2	0,255	0,00	153,0	1,046	0,00
686900	298600	9,5	0,048	0,00	67,6	0,246	0,00	141,3	1,017	0,00
686950	298600	9,5	0,051	0,00	69,0	0,230	0,00	143,5	0,961	0,00
687000	298600	9,6	0,055	0,00	69,0	0,214	0,00	144,3	0,904	0,00
687050	298600	9,7	0,060	0,00	68,4	0,205	0,00	143,3	0,878	0,00
687100	298600	10,2	0,066	0,00	69,7	0,212	0,00	147,0	0,920	0,00
687150	298600	10,5	0,073	0,00	71,0	0,245	0,00	149,6	1,063	0,00
687200	298600	11,1	0,078	0,00	71,8	0,279	0,00	151,4	1,207	0,00
687250	298600	11,4	0,079	0,00	71,7	0,297	0,00	157,4	1,290	0,00
687300	298600	11,5	0,075	0,00	78,3	0,302	0,00	170,6	1,311	0,00
687350	298600	11,5	0,066	0,00	80,8	0,295	0,00	174,2	1,258	0,00
687400	298600	11,5	0,055	0,00	80,1	0,285	0,00	170,9	1,192	0,00
687450	298600	11,1	0,046	0,00	76,6	0,272	0,00	162,6	1,124	0,00
687500	298600	10,5	0,040	0,00	76,2	0,259	0,00	163,9	1,063	0,00
687550	298600	9,9	0,036	0,00	76,2	0,247	0,00	162,6	1,009	0,00
687600	298600	9,4	0,032	0,00	74,5	0,235	0,00	157,8	0,957	0,00
686450	298650	8,1	0,026	0,00	67,8	0,195	0,00	140,8	0,791	0,00
686500	298650	8,1	0,028	0,00	70,3	0,207	0,00	146,3	0,837	0,00
686550	298650	8,3	0,030	0,00	72,1	0,218	0,00	150,5	0,886	0,00
686600	298650	8,7	0,032	0,00	72,2	0,230	0,00	151,4	0,934	0,00
686650	298650	9,1	0,035	0,00	71,6	0,240	0,00	149,1	0,978	0,00
686700	298650	9,3	0,038	0,00	75,1	0,248	0,00	156,1	1,011	0,00
686750	298650	9,3	0,041	0,00	75,8	0,251	0,00	158,4	1,027	0,00
686800	298650	9,3	0,045	0,00	72,4	0,247	0,00	153,0	1,017	0,00
686850	298650	9,3	0,049	0,00	67,9	0,235	0,00	140,5	0,976	0,00
686900	298650	9,3	0,053	0,00	68,6	0,214	0,00	142,9	0,898	0,00
686950	298650	10,2	0,058	0,00	64,9	0,183	0,00	136,4	0,787	0,00
687000	298650	11,1	0,064	0,00	59,4	0,152	0,00	126,3	0,679	0,00
687050	298650	11,7	0,072	0,00	55,7	0,135	0,00	118,1	0,626	0,00
687100	298650	12,2	0,083	0,00	56,3	0,142	0,00	120,2	0,679	0,00
687150	298650	12,5	0,095	0,00	62,5	0,181	0,00	134,1	0,855	0,00
687200	298650	13,0	0,104	0,00	70,3	0,224	0,00	150,7	1,057	0,00
687350	298650	15,2	0,081	0,00	79,7	0,279	0,00	177,3	1,238	0,00
687400	298650	14,6	0,061	0,00	81,5	0,280	0,00	175,9	1,187	0,00
687450	298650	12,6	0,050	0,00	79,1	0,276	0,00	168,3	1,149	0,00
687500	298650	10,9	0,043	0,00	76,0	0,269	0,00	164,6	1,107	0,00
687550	298650	10,2	0,039	0,00	76,6	0,264	0,00	163,9	1,082	0,00
687600	298650	9,5	0,035	0,00	75,4	0,256	0,00	160,0	1,042	0,00
686450	298700	8,2	0,027	0,00	68,7	0,203	0,00	142,9	0,822	0,00
686500	298700	8,2	0,029	0,00	71,3	0,216	0,00	148,6	0,877	0,00
686550	298700	8,5	0,032	0,00	72,5	0,227	0,00	151,8	0,924	0,00
686600	298700	8,9	0,035	0,00	72,0	0,238	0,00	151,6	0,970	0,00
686650	298700	9,2	0,038	0,00	73,3	0,247	0,00	152,1	1,008	0,00
686700	298700	9,3	0,041	0,00	75,7	0,252	0,00	157,8	1,031	0,00
686750	298700	9,3	0,045	0,00	74,3	0,249	0,00	156,0	1,025	0,00
686800	298700	9,3	0,049	0,00	67,1	0,236	0,00	143,3	0,979	0,00
686850	298700	9,5	0,054	0,00	68,6	0,209	0,00	142,8	0,880	0,00
686900	298700	11,2	0,060	0,00	63,6	0,168	0,00	134,0	0,731	0,00
686950	298700	13,5	0,070	0,00	52,6	0,119	0,00	110,4	0,557	0,00
687000	298700	14,9	0,084	0,00	42,3	0,075	0,00	90,4	0,410	0,00
687050	298700	15,6	0,102	0,00	35,0	0,052	0,00	74,8	0,351	0,00
687100	298700	16,1	0,123	0,00	36,0	0,056	0,00	77,2	0,411	0,00
687150	298700	17,6	0,147	0,00	45,6	0,093	0,00	99,2	0,616	0,00
687200	298700	18,0	0,179	0,00	59,1	0,147	0,00	130,6	0,936	0,00
687250	298700	20,1	0,227	0,00	71,9	0,198	0,00	159,9	1,336	0,00
687300	298700	27,3	0,215	0,00	75,2	0,240	0,00	168,8	1,415	0,00
687350	298700	23,8	0,122	0,00	76,3	0,267	0,00	173,0	1,272	0,00
687400	298700	17,3	0,072	0,00	81,4	0,285	0,00	177,0	1,230	0,00
687450	298700	13,0	0,056	0,00	80,9	0,290	0,00	172,8	1,215	0,00
687500	298700	11,1	0,048	0,00	76,9	0,289	0,00	163,6	1,192	0,00
687550	298700	10,5	0,043	0,00	76,8	0,284	0,00	164,8	1,162	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
687600	298700	9,8	0,039	0,00	76,1	0,276	0,00	161,9	1,127	0,00
686450	298750	8,2	0,029	0,00	69,3	0,209	0,00	144,1	0,849	0,00
686500	298750	8,3	0,031	0,00	71,6	0,223	0,00	149,5	0,905	0,00
686550	298750	8,5	0,034	0,00	72,4	0,235	0,00	151,5	0,954	0,00
686600	298750	9,0	0,037	0,00	71,7	0,247	0,00	151,4	1,007	0,00
686650	298750	9,2	0,041	0,00	74,3	0,255	0,00	154,2	1,042	0,00
686700	298750	9,3	0,044	0,00	75,7	0,257	0,00	158,0	1,055	0,00
686750	298750	9,3	0,049	0,00	72,2	0,250	0,00	152,5	1,033	0,00
686800	298750	9,8	0,054	0,00	68,6	0,227	0,00	142,2	0,952	0,00
686850	298750	11,1	0,061	0,00	66,7	0,184	0,00	139,8	0,793	0,00
686900	298750	14,1	0,073	0,00	54,6	0,122	0,00	115,1	0,570	0,00
686950	298750	18,7	0,095	0,00	37,9	0,058	0,00	81,2	0,356	0,00
687000	298750	22,9	0,133	0,00	20,9	0,018	0,00	59,7	0,261	0,00
687050	298750	23,6	0,187	0,00	19,9	0,007	0,00	55,6	0,304	0,00
687100	298750	23,6	0,245	0,00	21,8	0,008	0,00	60,5	0,407	0,00
687150	298750	29,8	0,372	0,00	23,5	0,025	0,00	62,7	0,720	0,00
687400	298750	12,0	0,085	0,00	80,6	0,299	0,00	175,4	1,303	0,00
687450	298750	11,6	0,063	0,00	81,7	0,313	0,00	174,5	1,315	0,00
687500	298750	11,1	0,053	0,00	78,4	0,317	0,00	165,7	1,307	0,00
687550	298750	10,6	0,047	0,00	76,6	0,313	0,00	164,7	1,282	0,00
687600	298750	9,9	0,042	0,00	76,4	0,305	0,00	162,8	1,243	0,00
686450	298800	8,2	0,030	0,00	69,7	0,216	0,00	145,0	0,875	0,00
686500	298800	8,3	0,033	0,00	71,8	0,228	0,00	150,0	0,927	0,00
686550	298800	8,7	0,036	0,00	72,7	0,242	0,00	152,6	0,985	0,00
686600	298800	9,0	0,040	0,00	71,4	0,255	0,00	151,1	1,039	0,00
686650	298800	9,2	0,044	0,00	74,8	0,262	0,00	155,3	1,073	0,00
686700	298800	9,3	0,049	0,00	75,5	0,265	0,00	157,9	1,090	0,00
686750	298800	9,5	0,054	0,00	70,3	0,254	0,00	149,1	1,054	0,00
686800	298800	10,6	0,062	0,00	68,9	0,226	0,00	143,2	0,954	0,00
686850	298800	13,2	0,073	0,00	63,2	0,169	0,00	133,3	0,748	0,00
686900	298800	17,6	0,095	0,00	48,2	0,093	0,00	102,8	0,485	0,00
686950	298800	28,1	0,153	0,00	24,4	0,025	0,00	67,7	0,307	0,00
687000	298800	44,9	0,311	0,00	18,7	0,007	0,00	57,0	0,481	0,00
687050	298800	47,6	0,596	0,00	21,5	0,008	0,00	75,2	0,953	0,00
687300	298800	12,0	0,155	0,00	74,9	0,216	0,00	163,6	1,220	0,00
687350	298800	12,2	0,116	0,00	75,6	0,289	0,00	161,3	1,335	0,00
687400	298800	11,9	0,086	0,00	79,5	0,332	0,00	172,9	1,432	0,00
687450	298800	11,4	0,069	0,00	81,8	0,345	0,00	174,8	1,446	0,00
687500	298800	11,2	0,058	0,00	79,2	0,349	0,00	167,5	1,441	0,00
687550	298800	10,6	0,050	0,00	76,3	0,337	0,00	164,0	1,381	0,00
687600	298800	9,9	0,045	0,00	76,4	0,321	0,00	162,5	1,308	0,00
686450	298850	8,2	0,030	0,00	69,7	0,219	0,00	145,0	0,891	0,00
686500	298850	8,3	0,033	0,00	71,9	0,234	0,00	150,1	0,952	0,00
686550	298850	8,7	0,037	0,00	72,7	0,249	0,00	152,6	1,012	0,00
686600	298850	9,0	0,041	0,00	71,2	0,262	0,00	150,7	1,068	0,00
686650	298850	9,3	0,046	0,00	75,0	0,271	0,00	156,0	1,112	0,00
686700	298850	9,4	0,052	0,00	75,4	0,274	0,00	158,0	1,130	0,00
686750	298850	10,6	0,059	0,00	69,6	0,264	0,00	147,9	1,100	0,00
686800	298850	12,1	0,069	0,00	68,9	0,233	0,00	143,4	0,991	0,00
686850	298850	15,6	0,086	0,00	61,9	0,173	0,00	131,0	0,781	0,00
686900	298850	20,9	0,126	0,00	45,0	0,088	0,00	96,8	0,502	0,00
687200	298850	13,6	0,170	0,00	35,9	0,026	0,00	84,6	0,480	0,00
687250	298850	11,9	0,138	0,00	58,4	0,118	0,00	129,2	0,761	0,00
687300	298850	10,6	0,113	0,00	73,0	0,228	0,00	158,6	1,120	0,00
687350	298850	11,9	0,095	0,00	75,5	0,309	0,00	160,7	1,370	0,00
687400	298850	11,7	0,081	0,00	78,5	0,353	0,00	170,4	1,500	0,00
687450	298850	11,3	0,069	0,00	81,7	0,368	0,00	174,5	1,535	0,00
687500	298850	11,0	0,060	0,00	79,3	0,366	0,00	167,5	1,508	0,00
687550	298850	10,5	0,053	0,00	76,1	0,354	0,00	163,3	1,448	0,00
687600	298850	9,9	0,047	0,00	76,4	0,336	0,00	162,4	1,371	0,00
686450	298900	8,2	0,031	0,00	69,6	0,224	0,00	144,7	0,908	0,00
686500	298900	8,3	0,034	0,00	71,8	0,239	0,00	149,9	0,971	0,00
686550	298900	8,7	0,038	0,00	72,8	0,257	0,00	152,8	1,048	0,00
686600	298900	9,0	0,043	0,00	71,4	0,271	0,00	151,0	1,107	0,00
686650	298900	9,3	0,048	0,00	74,9	0,282	0,00	155,5	1,155	0,00
686700	298900	9,4	0,054	0,00	75,6	0,290	0,00	158,2	1,196	0,00
686750	298900	11,5	0,063	0,00	70,2	0,282	0,00	149,0	1,171	0,00
686800	298900	14,3	0,074	0,00	68,9	0,257	0,00	143,2	1,089	0,00
686850	298900	18,1	0,094	0,00	63,3	0,201	0,00	133,7	0,896	0,00
686900	298900	26,5	0,136	0,00	48,0	0,117	0,00	102,3	0,616	0,00
686950	298900	42,7	0,246	0,00	24,4	0,034	0,00	66,3	0,403	0,00
687100	298900	27,5	0,240	0,00	22,7	0,005	0,00	61,5	0,366	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
687150	298900	16,5	0,154	0,00	22,9	0,005	0,00	61,3	0,263	0,00
687200	298900	12,1	0,117	0,00	31,2	0,042	0,00	71,0	0,358	0,00
687250	298900	10,3	0,102	0,00	57,0	0,147	0,00	123,7	0,744	0,00
687300	298900	10,6	0,093	0,00	72,2	0,258	0,00	155,7	1,157	0,00
687350	298900	11,6	0,085	0,00	74,3	0,336	0,00	157,3	1,440	0,00
687400	298900	11,4	0,076	0,00	78,2	0,375	0,00	169,0	1,571	0,00
687450	298900	11,1	0,068	0,00	81,2	0,390	0,00	172,8	1,613	0,00
687500	298900	10,8	0,060	0,00	78,7	0,381	0,00	165,8	1,565	0,00
687550	298900	10,4	0,054	0,00	76,0	0,368	0,00	162,9	1,502	0,00
687600	298900	9,8	0,048	0,00	76,3	0,349	0,00	162,0	1,423	0,00
686450	298950	8,2	0,032	0,00	69,2	0,229	0,00	144,0	0,931	0,00
686500	298950	8,3	0,036	0,00	71,7	0,250	0,00	149,6	1,014	0,00
686550	298950	8,6	0,040	0,00	72,7	0,265	0,00	152,4	1,079	0,00
686600	298950	9,0	0,045	0,00	71,8	0,285	0,00	151,8	1,164	0,00
686650	298950	9,3	0,051	0,00	74,4	0,303	0,00	154,4	1,240	0,00
686700	298950	9,9	0,057	0,00	75,8	0,308	0,00	158,2	1,268	0,00
686750	298950	11,7	0,066	0,00	72,1	0,313	0,00	152,3	1,298	0,00
686800	298950	14,4	0,077	0,00	68,5	0,292	0,00	142,1	1,229	0,00
686850	298950	18,0	0,092	0,00	66,6	0,246	0,00	139,6	1,066	0,00
686900	298950	22,7	0,112	0,00	54,4	0,168	0,00	114,2	0,781	0,00
686950	298950	27,1	0,134	0,00	37,4	0,074	0,00	80,4	0,441	0,00
687000	298950	29,5	0,156	0,00	22,5	0,019	0,00	62,3	0,257	0,00
687050	298950	26,9	0,166	0,00	18,9	0,008	0,00	52,0	0,232	0,00
687100	298950	19,7	0,139	0,00	20,1	0,007	0,00	55,0	0,212	0,00
687150	298950	14,1	0,111	0,00	20,3	0,026	0,00	55,2	0,257	0,00
687200	298950	10,7	0,094	0,00	42,5	0,098	0,00	91,7	0,516	0,00
687250	298950	9,1	0,088	0,00	58,7	0,207	0,00	127,5	0,933	0,00
687300	298950	10,8	0,084	0,00	72,8	0,310	0,00	155,1	1,327	0,00
687350	298950	11,3	0,080	0,00	72,5	0,377	0,00	152,6	1,577	0,00
687400	298950	11,0	0,074	0,00	78,5	0,404	0,00	168,5	1,675	0,00
687450	298950	10,8	0,067	0,00	80,3	0,410	0,00	170,1	1,686	0,00
687500	298950	10,6	0,060	0,00	77,6	0,398	0,00	163,0	1,630	0,00
687550	298950	10,2	0,055	0,00	75,8	0,384	0,00	162,0	1,567	0,00
687600	298950	9,6	0,049	0,00	75,6	0,359	0,00	159,9	1,459	0,00
686450	299000	8,3	0,034	0,00	68,8	0,242	0,00	143,0	0,984	0,00
686500	299000	8,3	0,037	0,00	71,3	0,258	0,00	148,6	1,048	0,00
686550	299000	8,5	0,041	0,00	72,7	0,280	0,00	152,2	1,138	0,00
686600	299000	8,9	0,046	0,00	72,2	0,300	0,00	152,3	1,225	0,00
686650	299000	9,2	0,052	0,00	73,4	0,318	0,00	152,1	1,300	0,00
686700	299000	9,6	0,058	0,00	75,8	0,330	0,00	157,9	1,353	0,00
686750	299000	11,2	0,065	0,00	74,3	0,331	0,00	156,1	1,365	0,00
686800	299000	13,0	0,073	0,00	67,1	0,317	0,00	142,9	1,321	0,00
686850	299000	15,0	0,079	0,00	68,8	0,277	0,00	143,2	1,172	0,00
686900	299000	16,7	0,083	0,00	63,3	0,211	0,00	133,3	0,919	0,00
686950	299000	17,6	0,086	0,00	52,6	0,130	0,00	110,5	0,606	0,00
687000	299000	17,9	0,089	0,00	41,1	0,070	0,00	88,1	0,381	0,00
687050	299000	16,8	0,091	0,00	33,6	0,048	0,00	71,7	0,300	0,00
687100	299000	14,1	0,089	0,00	34,2	0,058	0,00	73,5	0,338	0,00
687150	299000	11,4	0,084	0,00	42,2	0,107	0,00	90,3	0,526	0,00
687200	299000	9,6	0,080	0,00	55,1	0,185	0,00	116,2	0,826	0,00
687250	299000	9,9	0,079	0,00	67,3	0,280	0,00	142,9	1,194	0,00
687300	299000	10,6	0,078	0,00	72,1	0,362	0,00	151,7	1,511	0,00
687350	299000	10,9	0,076	0,00	73,2	0,414	0,00	158,5	1,708	0,00
687400	299000	10,6	0,071	0,00	79,3	0,435	0,00	169,0	1,784	0,00
687450	299000	10,7	0,066	0,00	79,7	0,437	0,00	168,2	1,784	0,00
687500	299000	10,4	0,061	0,00	76,2	0,424	0,00	159,9	1,727	0,00
687550	299000	10,0	0,055	0,00	75,9	0,402	0,00	161,6	1,635	0,00
687600	299000	9,4	0,050	0,00	75,4	0,376	0,00	159,4	1,525	0,00
686450	299050	8,2	0,034	0,00	68,0	0,250	0,00	141,2	1,013	0,00
686500	299050	8,2	0,038	0,00	70,6	0,270	0,00	147,0	1,098	0,00
686550	299050	8,4	0,042	0,00	72,4	0,286	0,00	151,3	1,163	0,00
686600	299050	8,8	0,046	0,00	72,7	0,306	0,00	152,8	1,245	0,00
686650	299050	9,1	0,051	0,00	71,7	0,325	0,00	150,0	1,326	0,00
686700	299050	9,3	0,056	0,00	75,1	0,335	0,00	156,0	1,373	0,00
686750	299050	10,1	0,061	0,00	75,6	0,336	0,00	158,0	1,382	0,00
686800	299050	11,2	0,065	0,00	72,1	0,322	0,00	152,3	1,331	0,00
686850	299050	12,2	0,066	0,00	68,0	0,286	0,00	140,7	1,190	0,00
686900	299050	12,7	0,066	0,00	68,4	0,230	0,00	142,3	0,975	0,00
686950	299050	13,1	0,066	0,00	64,6	0,180	0,00	135,7	0,777	0,00
687000	299050	13,0	0,066	0,00	58,0	0,142	0,00	123,3	0,633	0,00
687050	299050	11,9	0,067	0,00	54,3	0,129	0,00	113,5	0,585	0,00
687100	299050	10,8	0,069	0,00	54,8	0,148	0,00	114,8	0,661	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
687150	299050	9,7	0,070	0,00	59,2	0,204	0,00	125,5	0,881	0,00
687200	299050	9,4	0,072	0,00	66,0	0,269	0,00	138,8	1,137	0,00
687250	299050	10,1	0,072	0,00	70,8	0,335	0,00	148,5	1,391	0,00
687300	299050	10,4	0,073	0,00	69,7	0,397	0,00	147,1	1,633	0,00
687350	299050	10,5	0,071	0,00	76,9	0,434	0,00	164,5	1,778	0,00
687400	299050	10,4	0,068	0,00	79,4	0,451	0,00	167,9	1,839	0,00
687450	299050	10,3	0,064	0,00	77,9	0,448	0,00	163,5	1,823	0,00
687500	299050	9,9	0,059	0,00	73,5	0,430	0,00	156,3	1,748	0,00
687550	299050	9,6	0,054	0,00	75,2	0,409	0,00	159,0	1,658	0,00
687600	299050	9,1	0,050	0,00	74,2	0,383	0,00	156,1	1,552	0,00
686450	299100	8,2	0,035	0,00	66,8	0,254	0,00	138,7	1,029	0,00
686500	299100	8,2	0,038	0,00	69,6	0,272	0,00	144,9	1,106	0,00
686550	299100	8,2	0,041	0,00	71,7	0,290	0,00	149,5	1,179	0,00
686600	299100	8,6	0,045	0,00	72,7	0,307	0,00	152,4	1,248	0,00
686650	299100	8,9	0,049	0,00	72,1	0,320	0,00	152,1	1,305	0,00
686700	299100	9,1	0,052	0,00	73,3	0,327	0,00	152,0	1,337	0,00
686750	299100	9,3	0,055	0,00	75,6	0,324	0,00	157,4	1,327	0,00
686800	299100	9,4	0,056	0,00	75,3	0,311	0,00	157,8	1,275	0,00
686850	299100	10,1	0,056	0,00	71,5	0,281	0,00	151,1	1,159	0,00
686900	299100	10,0	0,055	0,00	67,6	0,244	0,00	139,8	1,017	0,00
686950	299100	10,2	0,055	0,00	68,9	0,217	0,00	142,9	0,912	0,00
687000	299100	9,8	0,056	0,00	68,3	0,200	0,00	142,3	0,844	0,00
687050	299100	9,4	0,057	0,00	67,2	0,198	0,00	140,3	0,839	0,00
687100	299100	9,2	0,059	0,00	67,8	0,217	0,00	141,8	0,917	0,00
687150	299100	9,4	0,062	0,00	68,9	0,271	0,00	143,8	1,128	0,00
687200	299100	9,7	0,065	0,00	69,8	0,323	0,00	145,5	1,337	0,00
687250	299100	10,0	0,066	0,00	68,7	0,365	0,00	146,1	1,500	0,00
687300	299100	10,1	0,066	0,00	75,0	0,401	0,00	159,8	1,640	0,00
687350	299100	10,1	0,065	0,00	78,4	0,432	0,00	165,9	1,760	0,00
687400	299100	10,2	0,064	0,00	78,3	0,445	0,00	164,4	1,809	0,00
687450	299100	10,2	0,061	0,00	75,7	0,445	0,00	158,3	1,805	0,00
687500	299100	9,8	0,057	0,00	74,8	0,432	0,00	158,7	1,750	0,00
687550	299100	9,3	0,053	0,00	74,8	0,412	0,00	157,7	1,669	0,00
687600	299100	8,9	0,049	0,00	73,8	0,389	0,00	155,3	1,575	0,00
686450	299150	8,1	0,034	0,00	65,5	0,253	0,00	135,9	1,025	0,00
686500	299150	8,1	0,037	0,00	68,4	0,269	0,00	142,0	1,091	0,00
686550	299150	8,2	0,040	0,00	70,7	0,284	0,00	147,3	1,153	0,00
686600	299150	8,4	0,043	0,00	72,4	0,298	0,00	151,3	1,210	0,00
686650	299150	8,7	0,045	0,00	72,5	0,305	0,00	152,2	1,242	0,00
686700	299150	9,0	0,047	0,00	71,6	0,312	0,00	151,3	1,269	0,00
686750	299150	9,2	0,048	0,00	74,0	0,306	0,00	153,6	1,250	0,00
686800	299150	9,2	0,048	0,00	75,6	0,287	0,00	157,3	1,175	0,00
686850	299150	9,2	0,048	0,00	75,2	0,267	0,00	157,4	1,098	0,00
686900	299150	9,2	0,048	0,00	73,2	0,252	0,00	154,1	1,039	0,00
686950	299150	9,2	0,049	0,00	69,5	0,240	0,00	147,5	0,993	0,00
687000	299150	9,3	0,049	0,00	67,5	0,234	0,00	142,3	0,969	0,00
687050	299150	9,3	0,050	0,00	68,1	0,237	0,00	141,0	0,983	0,00
687100	299150	9,3	0,053	0,00	67,9	0,259	0,00	140,8	1,072	0,00
687150	299150	9,7	0,056	0,00	67,9	0,296	0,00	145,7	1,220	0,00
687200	299150	9,6	0,059	0,00	71,0	0,347	0,00	151,1	1,421	0,00
687250	299150	9,8	0,059	0,00	75,3	0,373	0,00	159,7	1,522	0,00
687300	299150	9,7	0,060	0,00	77,3	0,398	0,00	162,8	1,620	0,00
687350	299150	9,8	0,060	0,00	77,4	0,419	0,00	162,4	1,701	0,00
687400	299150	9,9	0,058	0,00	75,8	0,428	0,00	158,3	1,736	0,00
687450	299150	9,6	0,056	0,00	73,2	0,429	0,00	155,4	1,738	0,00
687500	299150	9,2	0,054	0,00	73,9	0,420	0,00	155,7	1,701	0,00
687550	299150	9,0	0,051	0,00	74,0	0,403	0,00	155,4	1,631	0,00
687600	299150	8,6	0,047	0,00	72,3	0,383	0,00	151,6	1,549	0,00
686450	299200	8,0	0,033	0,00	63,9	0,247	0,00	132,3	1,002	0,00
686500	299200	8,1	0,035	0,00	66,8	0,260	0,00	138,7	1,055	0,00
686550	299200	8,2	0,037	0,00	69,4	0,272	0,00	144,3	1,104	0,00
686600	299200	8,3	0,040	0,00	71,5	0,283	0,00	149,1	1,147	0,00
686650	299200	8,4	0,041	0,00	72,4	0,285	0,00	151,4	1,157	0,00
686700	299200	8,7	0,042	0,00	72,5	0,282	0,00	152,3	1,145	0,00
686750	299200	8,9	0,042	0,00	70,9	0,275	0,00	149,4	1,120	0,00
686800	299200	9,1	0,042	0,00	73,7	0,268	0,00	152,8	1,092	0,00
686850	299200	9,3	0,042	0,00	75,5	0,257	0,00	157,0	1,052	0,00
686900	299200	9,2	0,043	0,00	75,9	0,252	0,00	158,3	1,032	0,00
686950	299200	9,3	0,044	0,00	75,6	0,249	0,00	158,4	1,022	0,00
687000	299200	9,2	0,044	0,00	74,5	0,249	0,00	156,5	1,021	0,00
687050	299200	9,3	0,045	0,00	74,2	0,253	0,00	156,4	1,041	0,00
687100	299200	9,4	0,047	0,00	74,7	0,270	0,00	157,5	1,106	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
687150	299200	9,3	0,050	0,00	75,1	0,303	0,00	158,3	1,237	0,00
687200	299200	9,4	0,053	0,00	76,3	0,343	0,00	160,3	1,399	0,00
687250	299200	9,5	0,054	0,00	76,8	0,372	0,00	161,0	1,514	0,00
687300	299200	9,6	0,054	0,00	76,6	0,384	0,00	160,1	1,561	0,00
687350	299200	9,7	0,053	0,00	75,2	0,389	0,00	156,9	1,579	0,00
687400	299200	9,5	0,053	0,00	72,7	0,402	0,00	154,4	1,626	0,00
687450	299200	9,2	0,052	0,00	73,7	0,404	0,00	155,3	1,635	0,00
687500	299200	9,1	0,050	0,00	74,1	0,395	0,00	155,9	1,597	0,00
687550	299200	8,6	0,048	0,00	72,7	0,387	0,00	152,2	1,562	0,00
687600	299200	8,6	0,045	0,00	70,7	0,370	0,00	147,8	1,495	0,00
686450	299250	8,0	0,031	0,00	62,1	0,239	0,00	128,6	0,966	0,00
686500	299250	8,1	0,033	0,00	65,1	0,250	0,00	134,9	1,011	0,00
686550	299250	8,1	0,035	0,00	67,6	0,255	0,00	140,2	1,035	0,00
686600	299250	8,2	0,036	0,00	70,0	0,262	0,00	145,6	1,064	0,00
686650	299250	8,2	0,036	0,00	71,5	0,260	0,00	149,2	1,057	0,00
686700	299250	8,4	0,037	0,00	72,3	0,256	0,00	151,2	1,039	0,00
686750	299250	8,7	0,037	0,00	72,1	0,252	0,00	151,2	1,023	0,00
686800	299250	8,9	0,037	0,00	71,3	0,249	0,00	150,3	1,013	0,00
686850	299250	9,1	0,038	0,00	72,8	0,248	0,00	150,9	1,011	0,00
686900	299250	9,3	0,039	0,00	74,6	0,247	0,00	154,8	1,009	0,00
686950	299250	9,1	0,040	0,00	75,1	0,248	0,00	156,0	1,013	0,00
687000	299250	9,2	0,040	0,00	75,7	0,250	0,00	157,6	1,022	0,00
687050	299250	9,4	0,041	0,00	76,3	0,255	0,00	159,3	1,042	0,00
687100	299250	9,4	0,043	0,00	76,3	0,271	0,00	159,2	1,104	0,00
687150	299250	9,2	0,045	0,00	75,9	0,302	0,00	158,2	1,231	0,00
687200	299250	9,5	0,048	0,00	76,2	0,332	0,00	158,7	1,347	0,00
687250	299250	9,5	0,049	0,00	75,2	0,354	0,00	156,6	1,436	0,00
687300	299250	9,4	0,049	0,00	73,5	0,365	0,00	152,7	1,478	0,00
687350	299250	9,5	0,048	0,00	73,1	0,365	0,00	154,7	1,479	0,00
687400	299250	9,1	0,048	0,00	73,4	0,371	0,00	154,5	1,503	0,00
687450	299250	8,8	0,047	0,00	73,2	0,373	0,00	153,3	1,509	0,00
687500	299250	8,4	0,046	0,00	72,0	0,373	0,00	150,5	1,508	0,00
687550	299250	8,4	0,044	0,00	70,9	0,363	0,00	148,1	1,465	0,00
687600	299250	8,3	0,042	0,00	68,4	0,354	0,00	142,6	1,430	0,00
686450	299300	7,9	0,029	0,00	60,1	0,226	0,00	124,2	0,915	0,00
686500	299300	8,0	0,031	0,00	62,9	0,234	0,00	130,3	0,947	0,00
686550	299300	8,1	0,032	0,00	65,7	0,240	0,00	136,3	0,973	0,00
686600	299300	8,1	0,032	0,00	67,9	0,239	0,00	141,1	0,967	0,00
686650	299300	8,2	0,033	0,00	70,1	0,242	0,00	146,0	0,981	0,00
686700	299300	8,2	0,033	0,00	71,5	0,238	0,00	149,2	0,965	0,00
686750	299300	8,4	0,033	0,00	72,5	0,235	0,00	151,6	0,955	0,00
686800	299300	8,7	0,034	0,00	72,8	0,235	0,00	152,8	0,956	0,00
686850	299300	8,8	0,035	0,00	72,1	0,235	0,00	151,6	0,958	0,00
686900	299300	8,8	0,035	0,00	70,7	0,238	0,00	148,8	0,969	0,00
686950	299300	9,1	0,036	0,00	72,2	0,241	0,00	149,9	0,980	0,00
687000	299300	9,2	0,036	0,00	73,2	0,244	0,00	151,7	0,992	0,00
687050	299300	9,1	0,037	0,00	73,4	0,251	0,00	152,1	1,020	0,00
687100	299300	9,1	0,039	0,00	73,5	0,263	0,00	152,5	1,068	0,00
687150	299300	9,2	0,040	0,00	73,2	0,284	0,00	151,8	1,152	0,00
687200	299300	9,2	0,043	0,00	72,3	0,311	0,00	150,0	1,260	0,00
687250	299300	9,1	0,044	0,00	71,5	0,334	0,00	151,1	1,352	0,00
687300	299300	9,0	0,045	0,00	72,3	0,346	0,00	152,2	1,398	0,00
687350	299300	8,9	0,044	0,00	73,2	0,345	0,00	153,5	1,395	0,00
687400	299300	8,8	0,043	0,00	73,2	0,343	0,00	153,3	1,385	0,00
687450	299300	8,5	0,042	0,00	72,6	0,341	0,00	151,9	1,380	0,00
687500	299300	8,3	0,042	0,00	70,9	0,342	0,00	148,0	1,380	0,00
687550	299300	8,4	0,040	0,00	69,0	0,334	0,00	143,9	1,348	0,00
687600	299300	8,2	0,039	0,00	66,1	0,331	0,00	137,6	1,336	0,00
686450	299350	7,8	0,028	0,00	57,9	0,214	0,00	122,4	0,866	0,00
686500	299350	7,8	0,028	0,00	60,5	0,214	0,00	125,2	0,867	0,00
686550	299350	7,9	0,029	0,00	63,2	0,218	0,00	130,8	0,883	0,00
686600	299350	8,1	0,029	0,00	65,8	0,221	0,00	136,5	0,895	0,00
686650	299350	8,1	0,029	0,00	67,9	0,217	0,00	140,9	0,881	0,00
686700	299350	8,1	0,029	0,00	69,5	0,216	0,00	144,5	0,875	0,00
686750	299350	7,9	0,030	0,00	70,7	0,217	0,00	147,2	0,880	0,00
686800	299350	8,2	0,031	0,00	71,7	0,220	0,00	149,6	0,893	0,00
686850	299350	8,4	0,032	0,00	72,3	0,224	0,00	151,1	0,908	0,00
686900	299350	8,5	0,032	0,00	71,8	0,227	0,00	150,1	0,922	0,00
686950	299350	8,8	0,033	0,00	72,6	0,230	0,00	152,5	0,935	0,00
687000	299350	8,8	0,033	0,00	72,2	0,234	0,00	151,6	0,949	0,00
687050	299350	8,8	0,034	0,00	71,9	0,239	0,00	150,9	0,971	0,00
687100	299350	8,9	0,035	0,00	72,0	0,250	0,00	151,3	1,016	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
687150	299350	9,0	0,036	0,00	72,7	0,262	0,00	152,9	1,062	0,00
687200	299350	8,8	0,038	0,00	72,6	0,286	0,00	152,3	1,159	0,00
687250	299350	8,8	0,040	0,00	72,8	0,310	0,00	152,5	1,254	0,00
687300	299350	8,7	0,040	0,00	73,0	0,318	0,00	153,0	1,286	0,00
687350	299350	8,4	0,040	0,00	72,2	0,324	0,00	150,7	1,307	0,00
687400	299350	8,2	0,040	0,00	71,2	0,321	0,00	148,3	1,295	0,00
687450	299350	8,0	0,039	0,00	69,7	0,318	0,00	145,1	1,285	0,00
687500	299350	8,2	0,038	0,00	68,5	0,311	0,00	142,6	1,256	0,00
687550	299350	8,2	0,037	0,00	66,2	0,311	0,00	137,7	1,256	0,00
687600	299350	8,4	0,036	0,00	64,1	0,304	0,00	133,3	1,227	0,00
686450	299400	7,7	0,025	0,00	57,8	0,196	0,00	123,1	0,793	0,00
686500	299400	7,8	0,026	0,00	58,2	0,199	0,00	121,9	0,806	0,00
686550	299400	7,9	0,026	0,00	60,8	0,202	0,00	125,8	0,817	0,00
686600	299400	7,9	0,026	0,00	63,1	0,198	0,00	130,6	0,803	0,00
686650	299400	8,0	0,026	0,00	65,3	0,201	0,00	135,4	0,816	0,00
686700	299400	8,1	0,027	0,00	67,3	0,201	0,00	139,7	0,815	0,00
686750	299400	8,0	0,027	0,00	68,8	0,204	0,00	143,0	0,825	0,00
686800	299400	7,9	0,028	0,00	69,9	0,207	0,00	145,4	0,841	0,00
686850	299400	8,0	0,029	0,00	70,9	0,211	0,00	147,7	0,858	0,00
686900	299400	8,2	0,029	0,00	71,7	0,215	0,00	149,5	0,872	0,00
686950	299400	8,4	0,030	0,00	72,2	0,218	0,00	150,7	0,884	0,00
687000	299400	8,5	0,030	0,00	72,5	0,221	0,00	151,6	0,896	0,00
687050	299400	8,5	0,031	0,00	72,3	0,226	0,00	151,1	0,916	0,00
687100	299400	8,4	0,032	0,00	72,1	0,236	0,00	150,5	0,957	0,00
687150	299400	8,5	0,033	0,00	72,5	0,247	0,00	151,4	1,000	0,00
687200	299400	8,4	0,035	0,00	72,0	0,270	0,00	150,2	1,092	0,00
687250	299400	8,4	0,036	0,00	72,0	0,284	0,00	150,3	1,150	0,00
687300	299400	8,3	0,037	0,00	71,8	0,294	0,00	149,9	1,189	0,00
687350	299400	8,2	0,037	0,00	70,8	0,298	0,00	147,7	1,203	0,00
687400	299400	8,2	0,036	0,00	69,5	0,296	0,00	144,7	1,195	0,00
687450	299400	8,2	0,035	0,00	67,8	0,292	0,00	141,0	1,179	0,00
687500	299400	8,1	0,035	0,00	65,7	0,289	0,00	136,6	1,168	0,00
687550	299400	8,1	0,034	0,00	63,5	0,289	0,00	131,7	1,166	0,00
687600	299400	8,0	0,033	0,00	61,0	0,283	0,00	126,5	1,141	0,00
686450	299450	7,5	0,023	0,00	58,3	0,182	0,00	123,7	0,738	0,00
686500	299450	7,7	0,023	0,00	57,8	0,184	0,00	123,1	0,746	0,00
686550	299450	7,9	0,024	0,00	58,2	0,186	0,00	122,5	0,754	0,00
686600	299450	7,8	0,024	0,00	60,3	0,184	0,00	124,8	0,744	0,00
686650	299450	8,0	0,024	0,00	62,6	0,187	0,00	129,7	0,757	0,00
686700	299450	8,0	0,025	0,00	64,5	0,188	0,00	133,7	0,761	0,00
686750	299450	8,1	0,025	0,00	66,3	0,191	0,00	137,5	0,775	0,00
686800	299450	7,9	0,026	0,00	67,4	0,195	0,00	139,7	0,791	0,00
686850	299450	7,9	0,027	0,00	68,6	0,199	0,00	142,4	0,807	0,00
686900	299450	8,0	0,027	0,00	69,5	0,203	0,00	144,5	0,821	0,00
686950	299450	8,0	0,027	0,00	70,2	0,205	0,00	146,1	0,832	0,00
687000	299450	7,9	0,028	0,00	70,4	0,208	0,00	146,3	0,845	0,00
687050	299450	8,0	0,028	0,00	71,0	0,212	0,00	147,9	0,859	0,00
687100	299450	8,1	0,029	0,00	71,1	0,217	0,00	148,1	0,880	0,00
687150	299450	7,9	0,030	0,00	70,3	0,231	0,00	146,1	0,936	0,00
687200	299450	8,1	0,031	0,00	70,6	0,245	0,00	147,1	0,989	0,00
687250	299450	8,1	0,032	0,00	70,0	0,259	0,00	145,8	1,045	0,00
687300	299450	8,1	0,033	0,00	69,2	0,270	0,00	144,0	1,091	0,00
687350	299450	8,1	0,033	0,00	68,0	0,276	0,00	141,4	1,114	0,00
687400	299450	8,1	0,033	0,00	66,5	0,276	0,00	138,2	1,114	0,00
687450	299450	8,1	0,033	0,00	64,8	0,273	0,00	134,5	1,101	0,00
687500	299450	8,0	0,032	0,00	62,8	0,269	0,00	130,2	1,087	0,00
687550	299450	8,2	0,031	0,00	60,9	0,263	0,00	126,5	1,061	0,00
687600	299450	7,9	0,031	0,00	58,2	0,263	0,00	120,6	1,060	0,00

X	Y	tlenek węgla			arsen			benzen		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	0,2 µg/m³	µg/m³	µg/m³	30 µg/m³
686450	298300	42,9	0,295	0,00	0,06	0,0002	0,00	0,02	0,0000	0,00
686500	298300	42,8	0,313	0,00	0,07	0,0002	0,00	0,02	0,0000	0,00
686550	298300	44,8	0,331	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,02	0,0000	0,00
686600	298300	46,4	0,352	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,02	0,0000	0,00
686650	298300	48,1	0,371	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,02	0,0001	0,00
686700	298300	49,5	0,391	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686750	298300	50,7	0,409	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00

X	Y	tlenek węgla			arsen			benzen		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	0,2 µg/m³	µg/m³	µg/m³	30 µg/m³
686800	298300	51,7	0,426	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686850	298300	52,4	0,442	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686900	298300	53,0	0,457	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686950	298300	53,1	0,472	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
687000	298300	53,5	0,483	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
687050	298300	53,5	0,492	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
687100	298300	53,9	0,500	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
687150	298300	53,8	0,516	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
687200	298300	53,6	0,540	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
687250	298300	53,7	0,554	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
687300	298300	53,4	0,561	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
687350	298300	52,8	0,557	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
687400	298300	51,9	0,543	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
687450	298300	50,6	0,519	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
687500	298300	49,1	0,487	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
687550	298300	47,4	0,456	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
687600	298300	45,5	0,415	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686450	298350	42,7	0,307	0,00	0,07	0,0002	0,00	0,02	0,0000	0,00
686500	298350	44,6	0,328	0,00	0,07	0,0002	0,00	0,02	0,0000	0,00
686550	298350	46,6	0,349	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,02	0,0000	0,00
686600	298350	48,5	0,370	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686650	298350	49,9	0,394	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686700	298350	51,3	0,417	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686750	298350	52,1	0,438	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686800	298350	52,9	0,457	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686850	298350	53,4	0,476	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686900	298350	53,5	0,493	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
686950	298350	53,5	0,509	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
687000	298350	53,5	0,522	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
687050	298350	53,5	0,533	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
687100	298350	53,6	0,545	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
687150	298350	54,2	0,561	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
687200	298350	54,4	0,587	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
687250	298350	54,6	0,609	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
687300	298350	54,8	0,612	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
687350	298350	54,3	0,604	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
687400	298350	53,7	0,580	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
687450	298350	52,6	0,546	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
687500	298350	51,3	0,510	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
687550	298350	50,4	0,465	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,04	0,0001	0,00
687600	298350	50,2	0,428	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,04	0,0001	0,00
686450	298400	44,2	0,321	0,00	0,07	0,0002	0,00	0,02	0,0000	0,00
686500	298400	46,4	0,343	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,02	0,0000	0,00
686550	298400	48,4	0,365	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686600	298400	50,0	0,390	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686650	298400	51,4	0,417	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686700	298400	52,6	0,441	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686750	298400	53,3	0,467	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686800	298400	53,3	0,490	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
686850	298400	53,2	0,511	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
686900	298400	52,6	0,530	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686950	298400	53,0	0,547	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
687000	298400	53,7	0,563	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
687050	298400	54,2	0,575	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
687100	298400	54,3	0,592	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
687150	298400	54,1	0,617	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
687200	298400	53,6	0,648	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
687250	298400	54,2	0,668	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
687300	298400	55,2	0,667	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
687350	298400	55,4	0,651	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
687400	298400	55,2	0,619	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
687450	298400	54,6	0,575	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
687500	298400	56,4	0,525	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
687550	298400	56,9	0,481	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,04	0,0001	0,00
687600	298400	54,6	0,432	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,04	0,0001	0,00
686450	298450	45,8	0,335	0,00	0,07	0,0002	0,00	0,02	0,0000	0,00
686500	298450	47,8	0,359	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686550	298450	49,7	0,383	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686600	298450	51,5	0,409	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686650	298450	52,7	0,438	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686700	298450	53,2	0,467	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686750	298450	53,3	0,496	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00

X	Y	tlenek węgla			arsen			benzen		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	0,2 µg/m³	µg/m³	µg/m³	30 µg/m³
686800	298450	52,7	0,522	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686850	298450	53,4	0,546	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686900	298450	54,8	0,566	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686950	298450	55,5	0,585	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
687000	298450	55,9	0,602	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
687050	298450	56,3	0,617	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
687100	298450	56,5	0,640	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0002	0,00
687150	298450	56,4	0,679	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0002	0,00
687200	298450	56,4	0,713	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,04	0,0002	0,00
687250	298450	55,9	0,732	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,04	0,0002	0,00
687300	298450	57,8	0,727	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,04	0,0002	0,00
687350	298450	60,6	0,701	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,05	0,0002	0,00
687400	298450	62,8	0,653	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0001	0,00
687450	298450	64,2	0,596	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0001	0,00
687500	298450	63,5	0,545	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0001	0,00
687550	298450	63,5	0,489	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,05	0,0001	0,00
687600	298450	60,4	0,447	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,04	0,0001	0,00
686450	298500	47,0	0,350	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686500	298500	49,2	0,375	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686550	298500	51,1	0,401	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686600	298500	52,6	0,429	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686650	298500	53,4	0,460	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686700	298500	53,4	0,491	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686750	298500	52,4	0,523	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686800	298500	54,3	0,552	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686850	298500	55,6	0,579	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686900	298500	56,1	0,601	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0001	0,00
686950	298500	58,6	0,620	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0002	0,00
687000	298500	62,1	0,638	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0002	0,00
687050	298500	63,8	0,657	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0002	0,00
687100	298500	64,5	0,687	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0002	0,00
687150	298500	64,1	0,735	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0002	0,00
687200	298500	64,2	0,782	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,05	0,0002	0,00
687250	298500	65,0	0,802	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,05	0,0002	0,00
687300	298500	65,6	0,788	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,05	0,0002	0,00
687350	298500	69,8	0,751	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,05	0,0002	0,00
687400	298500	74,1	0,685	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,06	0,0002	0,00
687450	298500	74,8	0,616	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,06	0,0001	0,00
687500	298500	73,5	0,558	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0001	0,00
687550	298500	71,4	0,501	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,05	0,0001	0,00
687600	298500	67,3	0,459	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,05	0,0001	0,00
686450	298550	48,3	0,367	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686500	298550	50,4	0,392	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686550	298550	52,1	0,420	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686600	298550	53,3	0,450	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686650	298550	53,5	0,482	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686700	298550	52,5	0,516	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686750	298550	54,4	0,549	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686800	298550	56,3	0,580	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0001	0,00
686850	298550	59,8	0,608	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0001	0,00
686900	298550	64,2	0,631	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0002	0,00
686950	298550	69,4	0,650	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,06	0,0002	0,00
687000	298550	73,4	0,668	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,06	0,0002	0,00
687050	298550	74,0	0,694	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,06	0,0002	0,00
687100	298550	76,2	0,741	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,06	0,0003	0,00
687150	298550	75,2	0,804	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,06	0,0003	0,00
687200	298550	74,9	0,867	0,00	0,07	0,0005	0,00	0,06	0,0003	0,00
687250	298550	76,2	0,887	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,06	0,0003	0,00
687300	298550	78,2	0,862	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,06	0,0003	0,00
687350	298550	85,9	0,808	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,07	0,0002	0,00
687400	298550	90,7	0,721	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,07	0,0002	0,00
687450	298550	92,0	0,639	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,07	0,0002	0,00
687500	298550	87,3	0,575	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,06	0,0001	0,00
687550	298550	80,8	0,520	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,06	0,0001	0,00
687600	298550	73,8	0,478	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,05	0,0001	0,00
686450	298600	49,3	0,385	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686500	298600	51,3	0,412	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686550	298600	52,8	0,441	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686600	298600	53,6	0,472	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686650	298600	53,2	0,505	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,04	0,0001	0,00
686700	298600	54,1	0,539	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686750	298600	56,7	0,572	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0001	0,00

X	Y	tlenek węgla			arsen			benzen		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	0,2 µg/m³	µg/m³	µg/m³	30 µg/m³
686800	298600	62,6	0,602	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0002	0,00
686850	298600	69,1	0,630	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,06	0,0002	0,00
686900	298600	77,4	0,653	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,06	0,0002	0,00
686950	298600	83,1	0,671	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,07	0,0002	0,00
687000	298600	88,4	0,691	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,07	0,0003	0,00
687050	298600	91,5	0,728	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,07	0,0003	0,00
687100	298600	91,4	0,800	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,07	0,0004	0,00
687150	298600	91,6	0,899	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,07	0,0004	0,00
687200	298600	90,1	0,977	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,07	0,0004	0,00
687250	298600	91,1	1,007	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,07	0,0004	0,00
687300	298600	96,6	0,976	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,07	0,0004	0,00
687350	298600	110,7	0,882	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,08	0,0003	0,00
687400	298600	115,8	0,768	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,08	0,0002	0,00
687450	298600	113,0	0,670	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,08	0,0002	0,00
687500	298600	102,0	0,600	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,08	0,0001	0,00
687550	298600	88,7	0,547	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,07	0,0001	0,00
687600	298600	77,9	0,505	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,06	0,0001	0,00
686450	298650	50,1	0,406	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686500	298650	52,0	0,434	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686550	298650	53,3	0,464	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686600	298650	53,5	0,497	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,04	0,0001	0,00
686650	298650	52,8	0,531	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686700	298650	55,4	0,565	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686750	298650	63,1	0,599	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0002	0,00
686800	298650	71,5	0,627	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,06	0,0002	0,00
686850	298650	81,2	0,651	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,07	0,0002	0,00
686900	298650	93,9	0,672	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,08	0,0003	0,00
686950	298650	104,8	0,694	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,09	0,0003	0,00
687000	298650	114,0	0,726	0,00	0,06	0,0002	0,00	0,09	0,0004	0,00
687050	298650	117,5	0,791	0,00	0,06	0,0002	0,00	0,10	0,0005	0,00
687100	298650	116,8	0,907	0,00	0,06	0,0002	0,00	0,09	0,0006	0,00
687150	298650	114,4	1,057	0,00	0,06	0,0003	0,00	0,09	0,0006	0,00
687200	298650	115,3	1,196	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,09	0,0007	0,00
687350	298650	165,0	1,040	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,12	0,0005	0,00
687400	298650	156,8	0,833	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,11	0,0003	0,00
687450	298650	132,3	0,715	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,10	0,0002	0,00
687500	298650	108,7	0,640	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,08	0,0002	0,00
687550	298650	91,6	0,594	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,07	0,0001	0,00
687600	298650	78,5	0,552	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,06	0,0001	0,00
686450	298700	50,7	0,427	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686500	298700	52,6	0,459	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686550	298700	53,6	0,491	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,04	0,0001	0,00
686600	298700	53,4	0,525	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686650	298700	54,2	0,561	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686700	298700	62,7	0,597	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0002	0,00
686750	298700	71,3	0,628	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,06	0,0002	0,00
686800	298700	81,6	0,656	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,07	0,0002	0,00
686850	298700	95,9	0,679	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,08	0,0003	0,00
686900	298700	115,5	0,705	0,00	0,07	0,0002	0,00	0,10	0,0004	0,00
686950	298700	139,3	0,755	0,00	0,06	0,0002	0,00	0,12	0,0005	0,00
687000	298700	155,3	0,848	0,00	0,05	0,0001	0,00	0,13	0,0006	0,00
687050	298700	161,6	1,002	0,00	0,04	0,0001	0,00	0,13	0,0008	0,00
687100	298700	158,1	1,222	0,00	0,04	0,0001	0,00	0,13	0,0009	0,00
687150	298700	154,7	1,506	0,00	0,05	0,0001	0,00	0,12	0,0011	0,00
687200	298700	162,4	1,913	0,00	0,06	0,0002	0,00	0,12	0,0014	0,00
687250	298700	201,5	2,500	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,15	0,0018	0,00
687300	298700	309,7	2,436	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,22	0,0016	0,00
687350	298700	242,5	1,475	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,19	0,0008	0,00
687400	298700	176,8	0,952	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,14	0,0004	0,00
687450	298700	132,6	0,789	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,10	0,0003	0,00
687500	298700	105,2	0,702	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,08	0,0002	0,00
687550	298700	88,9	0,643	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,07	0,0001	0,00
687600	298700	74,0	0,598	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,06	0,0001	0,00
686450	298750	51,2	0,446	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686500	298750	52,9	0,482	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,04	0,0001	0,00
686550	298750	53,6	0,517	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,04	0,0001	0,00
686600	298750	57,5	0,560	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686650	298750	62,7	0,598	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0002	0,00
686700	298750	65,2	0,633	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0002	0,00
686750	298750	78,0	0,668	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,06	0,0002	0,00
686800	298750	93,8	0,698	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,08	0,0003	0,00
686850	298750	112,4	0,728	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,09	0,0004	0,00

X	Y	tlenek węgla			arsen			benzen		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	0,2 µg/m³	µg/m³	µg/m³	30 µg/m³
686900	298750	145,9	0,790	0,00	0,06	0,0002	0,00	0,12	0,0005	0,00
686950	298750	194,6	0,948	0,00	0,04	0,0001	0,00	0,16	0,0007	0,00
687000	298750	237,8	1,287	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,20	0,0011	0,00
687050	298750	246,9	1,776	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,20	0,0015	0,00
687100	298750	237,2	2,324	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,19	0,0019	0,00
687150	298750	265,7	3,731	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,20	0,0031	0,00
687400	298750	119,7	1,093	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,09	0,0005	0,00
687450	298750	101,5	0,875	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,07	0,0003	0,00
687500	298750	84,9	0,773	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,06	0,0002	0,00
687550	298750	75,3	0,707	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,06	0,0002	0,00
687600	298750	68,7	0,656	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,05	0,0001	0,00
686450	298800	51,5	0,463	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,04	0,0001	0,00
686500	298800	53,1	0,499	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,04	0,0001	0,00
686550	298800	53,8	0,540	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686600	298800	61,4	0,587	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0001	0,00
686650	298800	65,3	0,630	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0002	0,00
686700	298800	77,9	0,680	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,06	0,0002	0,00
686750	298800	88,8	0,724	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,07	0,0003	0,00
686800	298800	101,2	0,765	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,08	0,0003	0,00
686850	298800	131,7	0,821	0,00	0,07	0,0002	0,00	0,11	0,0005	0,00
686900	298800	182,1	0,972	0,00	0,05	0,0001	0,00	0,15	0,0007	0,00
686950	298800	292,5	1,493	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,24	0,0012	0,00
687000	298800	460,9	3,046	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,39	0,0026	0,00
687050	298800	493,0	5,668	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,41	0,0048	0,00
687300	298800	106,9	1,804	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,08	0,0011	0,00
687350	298800	93,0	1,424	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,07	0,0007	0,00
687400	298800	79,5	1,129	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,06	0,0005	0,00
687450	298800	74,2	0,951	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,06	0,0003	0,00
687500	298800	66,6	0,847	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,05	0,0002	0,00
687550	298800	64,0	0,762	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,05	0,0002	0,00
687600	298800	57,9	0,692	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,04	0,0001	0,00
686450	298850	51,5	0,473	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,04	0,0001	0,00
686500	298850	53,2	0,513	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,04	0,0001	0,00
686550	298850	57,5	0,558	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686600	298850	64,7	0,607	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0001	0,00
686650	298850	73,6	0,660	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,06	0,0002	0,00
686700	298850	85,0	0,716	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,07	0,0002	0,00
686750	298850	100,8	0,776	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,08	0,0003	0,00
686800	298850	114,0	0,843	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,09	0,0004	0,00
686850	298850	148,1	0,961	0,00	0,07	0,0002	0,00	0,12	0,0006	0,00
686900	298850	204,1	1,277	0,00	0,05	0,0001	0,00	0,17	0,0010	0,00
687200	298850	124,0	1,643	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,10	0,0013	0,00
687250	298850	99,9	1,434	0,00	0,05	0,0002	0,00	0,08	0,0010	0,00
687300	298850	81,7	1,288	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,07	0,0007	0,00
687350	298850	70,5	1,184	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,06	0,0005	0,00
687400	298850	63,4	1,076	0,00	0,07	0,0005	0,00	0,05	0,0004	0,00
687450	298850	58,7	0,970	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,05	0,0003	0,00
687500	298850	56,9	0,877	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,04	0,0002	0,00
687550	298850	54,7	0,796	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,04	0,0002	0,00
687600	298850	55,3	0,725	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,04	0,0001	0,00
686450	298900	51,4	0,483	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,04	0,0001	0,00
686500	298900	55,7	0,525	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686550	298900	60,9	0,577	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0001	0,00
686600	298900	71,6	0,630	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,06	0,0002	0,00
686650	298900	80,3	0,687	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,06	0,0002	0,00
686700	298900	90,3	0,755	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,07	0,0002	0,00
686750	298900	110,9	0,824	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,09	0,0003	0,00
686800	298900	137,8	0,915	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,11	0,0004	0,00
686850	298900	174,2	1,053	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,14	0,0006	0,00
686900	298900	252,3	1,393	0,00	0,05	0,0002	0,00	0,20	0,0010	0,00
686950	298900	402,8	2,404	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,34	0,0020	0,00
687100	298900	281,1	2,245	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,24	0,0019	0,00
687150	298900	168,3	1,413	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,14	0,0012	0,00
687200	298900	119,8	1,119	0,00	0,03	0,0001	0,00	0,10	0,0009	0,00
687250	298900	94,3	1,080	0,00	0,05	0,0002	0,00	0,08	0,0007	0,00
687300	298900	76,5	1,092	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,06	0,0006	0,00
687350	298900	64,0	1,083	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,05	0,0004	0,00
687400	298900	58,2	1,036	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,05	0,0003	0,00
687450	298900	57,3	0,973	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,04	0,0003	0,00
687500	298900	56,2	0,890	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,04	0,0002	0,00
687550	298900	54,3	0,817	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,04	0,0002	0,00
687600	298900	55,0	0,749	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,03	0,0001	0,00

X	Y	tlenek węgla			arsen			benzen		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	0,2 µg/m³	µg/m³	µg/m³	30 µg/m³
686450	298950	51,2	0,495	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,04	0,0001	0,00
686500	298950	57,2	0,548	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686550	298950	62,6	0,595	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0001	0,00
686600	298950	71,9	0,660	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,06	0,0002	0,00
686650	298950	83,1	0,731	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,06	0,0002	0,00
686700	298950	96,3	0,796	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,08	0,0002	0,00
686750	298950	114,1	0,883	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,09	0,0003	0,00
686800	298950	139,6	0,969	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,11	0,0004	0,00
686850	298950	175,1	1,073	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,14	0,0006	0,00
686900	298950	216,3	1,200	0,00	0,06	0,0002	0,00	0,18	0,0008	0,00
686950	298950	257,8	1,328	0,00	0,04	0,0001	0,00	0,21	0,0010	0,00
687000	298950	299,5	1,504	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,25	0,0013	0,00
687050	298950	275,8	1,590	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,23	0,0014	0,00
687100	298950	202,3	1,324	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,17	0,0011	0,00
687150	298950	144,4	1,053	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,12	0,0009	0,00
687200	298950	108,7	0,954	0,00	0,04	0,0001	0,00	0,09	0,0007	0,00
687250	298950	85,0	0,982	0,00	0,06	0,0003	0,00	0,07	0,0005	0,00
687300	298950	72,6	1,040	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,06	0,0004	0,00
687350	298950	60,0	1,055	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,05	0,0004	0,00
687400	298950	55,9	1,028	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,05	0,0003	0,00
687450	298950	56,7	0,972	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,04	0,0002	0,00
687500	298950	55,4	0,900	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,04	0,0002	0,00
687550	298950	54,1	0,837	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,03	0,0002	0,00
687600	298950	54,3	0,761	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,03	0,0001	0,00
686450	299000	52,4	0,521	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686500	299000	55,6	0,564	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686550	299000	63,8	0,624	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0001	0,00
686600	299000	72,1	0,688	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,06	0,0002	0,00
686650	299000	81,3	0,755	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,06	0,0002	0,00
686700	299000	94,5	0,825	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,07	0,0002	0,00
686750	299000	108,9	0,891	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,09	0,0003	0,00
686800	299000	125,7	0,951	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,10	0,0004	0,00
686850	299000	144,0	0,976	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,11	0,0004	0,00
686900	299000	158,2	0,954	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,13	0,0005	0,00
686950	299000	170,7	0,914	0,00	0,06	0,0002	0,00	0,14	0,0006	0,00
687000	299000	180,0	0,892	0,00	0,04	0,0001	0,00	0,15	0,0007	0,00
687050	299000	171,7	0,897	0,00	0,03	0,0001	0,00	0,14	0,0007	0,00
687100	299000	145,3	0,880	0,00	0,04	0,0001	0,00	0,12	0,0007	0,00
687150	299000	116,1	0,868	0,00	0,05	0,0001	0,00	0,10	0,0006	0,00
687200	299000	95,8	0,896	0,00	0,06	0,0003	0,00	0,08	0,0005	0,00
687250	299000	77,6	0,966	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,06	0,0004	0,00
687300	299000	66,3	1,027	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,05	0,0004	0,00
687350	299000	56,8	1,048	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,05	0,0003	0,00
687400	299000	55,5	1,029	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,04	0,0003	0,00
687450	299000	56,5	0,985	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,04	0,0002	0,00
687500	299000	54,5	0,924	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,03	0,0002	0,00
687550	299000	54,1	0,854	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,03	0,0002	0,00
687600	299000	54,2	0,783	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,03	0,0001	0,00
686450	299050	50,9	0,535	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686500	299050	56,1	0,587	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686550	299050	62,1	0,634	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0001	0,00
686600	299050	69,1	0,692	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,05	0,0002	0,00
686650	299050	78,1	0,756	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,06	0,0002	0,00
686700	299050	86,2	0,811	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,07	0,0002	0,00
686750	299050	97,4	0,857	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,08	0,0003	0,00
686800	299050	108,2	0,879	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,09	0,0003	0,00
686850	299050	116,1	0,856	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,09	0,0003	0,00
686900	299050	120,4	0,804	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,10	0,0004	0,00
686950	299050	124,8	0,764	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,10	0,0004	0,00
687000	299050	126,4	0,731	0,00	0,06	0,0002	0,00	0,11	0,0004	0,00
687050	299050	120,7	0,734	0,00	0,06	0,0002	0,00	0,10	0,0004	0,00
687100	299050	109,0	0,765	0,00	0,06	0,0002	0,00	0,09	0,0004	0,00
687150	299050	95,9	0,823	0,00	0,06	0,0003	0,00	0,08	0,0004	0,00
687200	299050	80,3	0,885	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,07	0,0004	0,00
687250	299050	70,9	0,945	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,06	0,0003	0,00
687300	299050	61,1	1,003	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,05	0,0003	0,00
687350	299050	54,1	1,024	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,04	0,0003	0,00
687400	299050	56,1	1,013	0,00	0,08	0,0007	0,00	0,04	0,0002	0,00
687450	299050	55,5	0,974	0,00	0,08	0,0007	0,00	0,04	0,0002	0,00
687500	299050	52,8	0,915	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,03	0,0002	0,00
687550	299050	53,9	0,852	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,03	0,0002	0,00
687600	299050	53,5	0,787	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,03	0,0001	0,00

X	Y	tlenek węgla			arsen			benzen		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	0,2 µg/m³	µg/m³	µg/m³	30 µg/m³
686450	299100	49,4	0,540	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686500	299100	54,0	0,586	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686550	299100	59,1	0,634	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0001	0,00
686600	299100	65,8	0,683	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,05	0,0001	0,00
686650	299100	71,8	0,730	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,06	0,0002	0,00
686700	299100	79,0	0,767	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,06	0,0002	0,00
686750	299100	84,9	0,785	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,07	0,0002	0,00
686800	299100	90,3	0,783	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,07	0,0002	0,00
686850	299100	95,2	0,756	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,08	0,0003	0,00
686900	299100	95,1	0,720	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,08	0,0003	0,00
686950	299100	96,6	0,697	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,08	0,0003	0,00
687000	299100	95,9	0,683	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,08	0,0003	0,00
687050	299100	92,6	0,693	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,08	0,0003	0,00
687100	299100	87,3	0,728	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,07	0,0003	0,00
687150	299100	79,3	0,806	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,07	0,0003	0,00
687200	299100	69,2	0,872	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,06	0,0003	0,00
687250	299100	62,2	0,914	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,05	0,0003	0,00
687300	299100	55,0	0,946	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,04	0,0002	0,00
687350	299100	55,6	0,970	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,04	0,0002	0,00
687400	299100	55,8	0,966	0,00	0,08	0,0007	0,00	0,04	0,0002	0,00
687450	299100	54,1	0,940	0,00	0,08	0,0007	0,00	0,03	0,0002	0,00
687500	299100	53,3	0,896	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,03	0,0002	0,00
687550	299100	53,8	0,843	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,03	0,0001	0,00
687600	299100	53,1	0,787	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,03	0,0001	0,00
686450	299150	48,4	0,534	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686500	299150	52,3	0,574	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686550	299150	56,4	0,614	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686600	299150	61,0	0,653	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0001	0,00
686650	299150	65,7	0,681	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,05	0,0002	0,00
686700	299150	70,1	0,706	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,05	0,0002	0,00
686750	299150	74,9	0,712	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,06	0,0002	0,00
686800	299150	78,1	0,691	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,06	0,0002	0,00
686850	299150	77,9	0,672	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,06	0,0002	0,00
686900	299150	78,4	0,663	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,06	0,0002	0,00
686950	299150	79,4	0,655	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,06	0,0002	0,00
687000	299150	78,2	0,653	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,06	0,0002	0,00
687050	299150	75,9	0,667	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,06	0,0002	0,00
687100	299150	71,4	0,708	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,06	0,0002	0,00
687150	299150	66,6	0,766	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0002	0,00
687200	299150	60,9	0,838	0,00	0,07	0,0005	0,00	0,05	0,0002	0,00
687250	299150	55,9	0,865	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,05	0,0002	0,00
687300	299150	55,3	0,890	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,04	0,0002	0,00
687350	299150	55,5	0,907	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,04	0,0002	0,00
687400	299150	54,4	0,905	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,03	0,0002	0,00
687450	299150	52,5	0,889	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,03	0,0002	0,00
687500	299150	53,3	0,858	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,03	0,0001	0,00
687550	299150	53,3	0,814	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,03	0,0001	0,00
687600	299150	52,2	0,766	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,02	0,0001	0,00
686450	299200	47,2	0,519	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
686500	299200	49,4	0,551	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686550	299200	52,9	0,582	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686600	299200	56,8	0,611	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686650	299200	59,9	0,624	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0001	0,00
686700	299200	63,3	0,627	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0001	0,00
686750	299200	64,5	0,622	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0001	0,00
686800	299200	65,2	0,619	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0002	0,00
686850	299200	66,1	0,613	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0002	0,00
686900	299200	67,7	0,615	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0002	0,00
686950	299200	66,8	0,617	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0002	0,00
687000	299200	65,9	0,622	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0002	0,00
687050	299200	62,9	0,636	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0002	0,00
687100	299200	60,4	0,666	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0002	0,00
687150	299200	56,6	0,720	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0002	0,00
687200	299200	55,0	0,781	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,04	0,0002	0,00
687250	299200	55,4	0,820	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,04	0,0002	0,00
687300	299200	55,2	0,829	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,04	0,0002	0,00
687350	299200	54,1	0,826	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,03	0,0002	0,00
687400	299200	52,2	0,834	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,03	0,0001	0,00
687450	299200	53,1	0,825	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,03	0,0001	0,00
687500	299200	53,4	0,797	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,03	0,0001	0,00
687550	299200	52,5	0,772	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,03	0,0001	0,00
687600	299200	51,1	0,733	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,02	0,0001	0,00

X	Y	tlenek węgla			arsen			benzen		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	0,2 µg/m³	µg/m³	µg/m³	30 µg/m³
686450	299250	45,8	0,497	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
686500	299250	48,0	0,524	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686550	299250	49,9	0,540	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686600	299250	52,0	0,560	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686650	299250	54,2	0,561	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686700	299250	56,8	0,559	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686750	299250	56,8	0,557	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686800	299250	59,0	0,561	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0001	0,00
686850	299250	59,1	0,567	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0001	0,00
686900	299250	58,9	0,573	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0001	0,00
686950	299250	57,3	0,578	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0001	0,00
687000	299250	55,8	0,586	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0001	0,00
687050	299250	55,5	0,597	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0002	0,00
687100	299250	55,4	0,626	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0002	0,00
687150	299250	55,2	0,678	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0002	0,00
687200	299250	55,1	0,723	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,04	0,0001	0,00
687250	299250	54,4	0,755	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,04	0,0001	0,00
687300	299250	53,2	0,767	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,03	0,0001	0,00
687350	299250	52,6	0,759	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,03	0,0001	0,00
687400	299250	53,1	0,761	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,03	0,0001	0,00
687450	299250	53,1	0,755	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,03	0,0001	0,00
687500	299250	52,4	0,746	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,03	0,0001	0,00
687550	299250	51,4	0,719	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,02	0,0001	0,00
687600	299250	49,7	0,696	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,02	0,0001	0,00
686450	299300	44,3	0,468	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686500	299300	46,4	0,487	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686550	299300	48,4	0,501	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
686600	299300	50,2	0,504	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686650	299300	51,7	0,512	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686700	299300	52,7	0,509	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686750	299300	53,4	0,511	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,04	0,0001	0,00
686800	299300	53,5	0,516	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,04	0,0001	0,00
686850	299300	53,2	0,523	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,04	0,0001	0,00
686900	299300	52,4	0,532	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686950	299300	52,8	0,539	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
687000	299300	53,4	0,546	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
687050	299300	53,6	0,560	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
687100	299300	53,6	0,582	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
687150	299300	53,3	0,617	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
687200	299300	52,6	0,661	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,03	0,0001	0,00
687250	299300	52,1	0,696	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,03	0,0001	0,00
687300	299300	52,7	0,711	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,03	0,0001	0,00
687350	299300	53,0	0,704	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,03	0,0001	0,00
687400	299300	53,1	0,694	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,03	0,0001	0,00
687450	299300	52,5	0,686	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,03	0,0001	0,00
687500	299300	51,4	0,680	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,02	0,0001	0,00
687550	299300	50,0	0,659	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,02	0,0001	0,00
687600	299300	48,1	0,648	0,00	0,07	0,0005	0,00	0,02	0,0001	0,00
686450	299350	43,1	0,440	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686500	299350	44,7	0,443	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686550	299350	46,7	0,453	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686600	299350	48,5	0,460	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686650	299350	50,1	0,458	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,04	0,0001	0,00
686700	299350	51,3	0,459	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,04	0,0001	0,00
686750	299350	52,3	0,464	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,04	0,0001	0,00
686800	299350	52,9	0,474	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,04	0,0001	0,00
686850	299350	53,3	0,485	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,04	0,0001	0,00
686900	299350	53,1	0,493	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,04	0,0001	0,00
686950	299350	53,2	0,501	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,04	0,0001	0,00
687000	299350	53,0	0,508	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,04	0,0001	0,00
687050	299350	52,7	0,519	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
687100	299350	52,7	0,539	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
687150	299350	53,0	0,558	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
687200	299350	53,0	0,598	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
687250	299350	53,0	0,637	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,03	0,0001	0,00
687300	299350	53,1	0,647	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,03	0,0001	0,00
687350	299350	52,6	0,652	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,03	0,0001	0,00
687400	299350	51,9	0,642	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,03	0,0001	0,00
687450	299350	50,9	0,634	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,02	0,0001	0,00
687500	299350	49,8	0,616	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,02	0,0001	0,00
687550	299350	48,2	0,611	0,00	0,07	0,0005	0,00	0,02	0,0001	0,00
687600	299350	46,5	0,594	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,02	0,0001	0,00

X	Y	tlenek węgla			arsen			benzen		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	0,2 µg/m³	µg/m³	µg/m³	30 µg/m³
686450	299400	43,5	0,401	0,00	0,06	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686500	299400	43,0	0,409	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686550	299400	44,8	0,416	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686600	299400	46,6	0,412	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686650	299400	48,2	0,419	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686700	299400	49,6	0,422	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686750	299400	50,7	0,430	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686800	299400	51,6	0,440	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686850	299400	52,3	0,450	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686900	299400	52,7	0,458	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686950	299400	53,0	0,464	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
687000	299400	53,1	0,470	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
687050	299400	53,0	0,480	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
687100	299400	52,9	0,498	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
687150	299400	52,9	0,516	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
687200	299400	52,7	0,555	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
687250	299400	52,5	0,578	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
687300	299400	52,2	0,592	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
687350	299400	51,5	0,595	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,02	0,0001	0,00
687400	299400	50,5	0,589	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,02	0,0001	0,00
687450	299400	49,4	0,578	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,02	0,0001	0,00
687500	299400	47,9	0,570	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,02	0,0001	0,00
687550	299400	46,3	0,565	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,02	0,0001	0,00
687600	299400	44,5	0,551	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,02	0,0001	0,00
686450	299450	43,7	0,371	0,00	0,06	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686500	299450	43,4	0,376	0,00	0,06	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686550	299450	42,9	0,381	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686600	299450	44,5	0,378	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686650	299450	46,1	0,386	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686700	299450	47,5	0,391	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686750	299450	48,8	0,399	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686800	299450	49,7	0,409	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686850	299450	50,5	0,418	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686900	299450	51,2	0,425	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686950	299450	51,6	0,430	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
687000	299450	51,8	0,436	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
687050	299450	52,0	0,443	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
687100	299450	52,0	0,453	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
687150	299450	51,6	0,477	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
687200	299450	51,5	0,499	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
687250	299450	51,1	0,522	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,02	0,0001	0,00
687300	299450	50,4	0,539	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,02	0,0001	0,00
687350	299450	49,6	0,547	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,02	0,0001	0,00
687400	299450	48,5	0,545	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,02	0,0001	0,00
687450	299450	47,3	0,536	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,02	0,0001	0,00
687500	299450	45,8	0,528	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,02	0,0001	0,00
687550	299450	44,4	0,514	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,02	0,0001	0,00
687600	299450	42,6	0,510	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,02	0,0001	0,00

X	Y	chlorowodór			nikiel			węglowodory alifatyczne		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³	µg/m³	µg/m³	0,23 µg/m³	µg/m³	µg/m³	3000 µg/m³
686450	298300	15,1	0,030	0,00	0,06	0,0002	0,00	6,4	0,001	0,00
686500	298300	15,8	0,032	0,00	0,07	0,0002	0,00	6,6	0,001	0,00
686550	298300	16,4	0,033	0,00	0,07	0,0003	0,00	7,0	0,001	0,00
686600	298300	17,0	0,035	0,00	0,07	0,0003	0,00	7,4	0,002	0,00
686650	298300	17,6	0,037	0,00	0,07	0,0003	0,00	8,1	0,002	0,00
686700	298300	18,0	0,039	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,6	0,002	0,00
686750	298300	18,4	0,041	0,00	0,08	0,0003	0,00	9,0	0,002	0,00
686800	298300	18,7	0,042	0,00	0,08	0,0003	0,00	9,7	0,002	0,00
686850	298300	18,8	0,043	0,00	0,08	0,0003	0,00	10,4	0,002	0,00
686900	298300	18,9	0,045	0,00	0,08	0,0003	0,00	11,0	0,002	0,00
686950	298300	19,0	0,046	0,00	0,08	0,0003	0,00	11,7	0,002	0,00
687000	298300	19,0	0,046	0,00	0,08	0,0003	0,00	12,4	0,003	0,00
687050	298300	19,0	0,047	0,00	0,08	0,0004	0,00	13,0	0,003	0,00
687100	298300	19,0	0,047	0,00	0,08	0,0004	0,00	13,3	0,003	0,00
687150	298300	19,0	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	13,8	0,003	0,00
687200	298300	19,0	0,051	0,00	0,08	0,0004	0,00	13,9	0,003	0,00
687250	298300	18,9	0,052	0,00	0,08	0,0004	0,00	13,9	0,003	0,00

X	Y	chlorowodór			nikiel			węglowodory alifatyczne		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³	µg/m³	µg/m³	0,23 µg/m³	µg/m³	µg/m³	3000 µg/m³
687300	298300	18,8	0,053	0,00	0,08	0,0004	0,00	13,8	0,003	0,00
687350	298300	18,6	0,053	0,00	0,08	0,0004	0,00	13,6	0,003	0,00
687400	298300	18,3	0,052	0,00	0,08	0,0004	0,00	13,2	0,003	0,00
687450	298300	18,0	0,050	0,00	0,07	0,0004	0,00	12,5	0,003	0,00
687500	298300	17,5	0,047	0,00	0,07	0,0004	0,00	12,1	0,003	0,00
687550	298300	16,9	0,044	0,00	0,07	0,0003	0,00	11,4	0,002	0,00
687600	298300	16,3	0,040	0,00	0,07	0,0003	0,00	10,8	0,002	0,00
686450	298350	15,7	0,031	0,00	0,07	0,0002	0,00	6,6	0,001	0,00
686500	298350	16,4	0,033	0,00	0,07	0,0002	0,00	7,0	0,001	0,00
686550	298350	17,1	0,035	0,00	0,07	0,0003	0,00	7,4	0,002	0,00
686600	298350	17,7	0,037	0,00	0,07	0,0003	0,00	7,9	0,002	0,00
686650	298350	18,2	0,039	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,5	0,002	0,00
686700	298350	18,6	0,041	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,9	0,002	0,00
686750	298350	18,8	0,043	0,00	0,08	0,0003	0,00	9,8	0,002	0,00
686800	298350	19,0	0,045	0,00	0,08	0,0003	0,00	10,3	0,002	0,00
686850	298350	19,0	0,046	0,00	0,08	0,0003	0,00	11,3	0,003	0,00
686900	298350	18,9	0,047	0,00	0,08	0,0004	0,00	12,1	0,003	0,00
686950	298350	18,8	0,048	0,00	0,08	0,0004	0,00	12,8	0,003	0,00
687000	298350	18,7	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	13,8	0,003	0,00
687050	298350	18,6	0,050	0,00	0,08	0,0004	0,00	14,6	0,003	0,00
687100	298350	18,6	0,050	0,00	0,08	0,0004	0,00	15,3	0,003	0,00
687150	298350	18,7	0,051	0,00	0,08	0,0004	0,00	15,9	0,004	0,00
687200	298350	18,8	0,054	0,00	0,08	0,0004	0,00	16,1	0,004	0,00
687250	298350	18,9	0,056	0,00	0,08	0,0004	0,00	16,0	0,004	0,00
687300	298350	19,0	0,057	0,00	0,08	0,0004	0,00	16,0	0,004	0,00
687350	298350	18,9	0,056	0,00	0,08	0,0004	0,00	15,5	0,004	0,00
687400	298350	18,8	0,054	0,00	0,08	0,0004	0,00	14,9	0,004	0,00
687450	298350	18,5	0,051	0,00	0,08	0,0004	0,00	14,3	0,003	0,00
687500	298350	18,1	0,048	0,00	0,08	0,0004	0,00	13,3	0,003	0,00
687550	298350	17,6	0,044	0,00	0,07	0,0003	0,00	12,5	0,003	0,00
687600	298350	17,0	0,041	0,00	0,07	0,0003	0,00	11,7	0,002	0,00
686450	298400	16,3	0,032	0,00	0,07	0,0002	0,00	6,8	0,001	0,00
686500	298400	17,0	0,034	0,00	0,07	0,0003	0,00	7,3	0,002	0,00
686550	298400	17,6	0,036	0,00	0,07	0,0003	0,00	7,6	0,002	0,00
686600	298400	18,2	0,039	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,2	0,002	0,00
686650	298400	18,6	0,041	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,8	0,002	0,00
686700	298400	18,9	0,043	0,00	0,08	0,0003	0,00	9,7	0,002	0,00
686750	298400	19,0	0,045	0,00	0,08	0,0003	0,00	10,5	0,002	0,00
686800	298400	18,9	0,047	0,00	0,08	0,0004	0,00	11,3	0,003	0,00
686850	298400	18,6	0,048	0,00	0,08	0,0004	0,00	12,1	0,003	0,00
686900	298400	19,0	0,050	0,00	0,08	0,0004	0,00	13,1	0,003	0,00
686950	298400	19,4	0,050	0,00	0,08	0,0004	0,00	14,4	0,003	0,00
687000	298400	19,6	0,051	0,00	0,08	0,0004	0,00	15,6	0,004	0,00
687050	298400	19,7	0,052	0,00	0,08	0,0004	0,00	16,6	0,004	0,00
687100	298400	19,7	0,053	0,00	0,08	0,0004	0,00	17,7	0,004	0,00
687150	298400	19,6	0,055	0,00	0,08	0,0004	0,00	18,4	0,004	0,00
687200	298400	19,3	0,057	0,00	0,08	0,0004	0,00	18,9	0,005	0,00
687250	298400	19,0	0,060	0,00	0,08	0,0004	0,00	19,0	0,005	0,00
687300	298400	18,7	0,060	0,00	0,08	0,0004	0,00	18,4	0,005	0,00
687350	298400	18,9	0,059	0,00	0,08	0,0004	0,00	17,9	0,005	0,00
687400	298400	19,0	0,056	0,00	0,08	0,0004	0,00	16,9	0,004	0,00
687450	298400	18,9	0,053	0,00	0,08	0,0004	0,00	15,9	0,004	0,00
687500	298400	18,6	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	15,0	0,003	0,00
687550	298400	18,1	0,045	0,00	0,08	0,0003	0,00	13,9	0,003	0,00
687600	298400	17,5	0,041	0,00	0,07	0,0003	0,00	12,9	0,002	0,00
686450	298450	16,8	0,033	0,00	0,07	0,0002	0,00	6,9	0,002	0,00
686500	298450	17,5	0,035	0,00	0,07	0,0003	0,00	7,6	0,002	0,00
686550	298450	18,1	0,038	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,1	0,002	0,00
686600	298450	18,6	0,040	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,7	0,002	0,00
686650	298450	18,9	0,043	0,00	0,08	0,0003	0,00	9,4	0,002	0,00
686700	298450	19,0	0,045	0,00	0,08	0,0003	0,00	10,2	0,002	0,00
686750	298450	18,8	0,047	0,00	0,08	0,0004	0,00	11,2	0,003	0,00
686800	298450	19,0	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	12,0	0,003	0,00
686850	298450	19,6	0,051	0,00	0,08	0,0004	0,00	13,2	0,003	0,00
686900	298450	19,9	0,051	0,00	0,08	0,0004	0,00	14,5	0,004	0,00
686950	298450	20,1	0,052	0,00	0,08	0,0004	0,00	16,2	0,004	0,00
687000	298450	20,1	0,053	0,00	0,08	0,0004	0,00	17,5	0,004	0,00
687050	298450	20,1	0,053	0,00	0,08	0,0004	0,00	19,3	0,005	0,00
687100	298450	20,1	0,054	0,00	0,08	0,0004	0,00	20,7	0,005	0,00
687150	298450	20,1	0,057	0,00	0,08	0,0004	0,00	21,9	0,006	0,00
687200	298450	20,1	0,060	0,00	0,08	0,0005	0,00	22,4	0,006	0,00
687250	298450	19,9	0,062	0,00	0,08	0,0005	0,00	22,6	0,006	0,00

X	Y	chlorowodór			nikiel			węglowodory alifatyczne		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³	µg/m³	µg/m³	0,23 µg/m³	µg/m³	µg/m³	3000 µg/m³
687300	298450	19,5	0,062	0,00	0,08	0,0005	0,00	21,9	0,006	0,00
687350	298450	18,9	0,061	0,00	0,08	0,0005	0,00	20,9	0,005	0,00
687400	298450	18,8	0,057	0,00	0,08	0,0004	0,00	19,8	0,005	0,00
687450	298450	19,0	0,053	0,00	0,08	0,0004	0,00	18,3	0,004	0,00
687500	298450	18,9	0,050	0,00	0,08	0,0004	0,00	16,9	0,004	0,00
687550	298450	18,5	0,045	0,00	0,08	0,0003	0,00	15,4	0,003	0,00
687600	298450	18,0	0,042	0,00	0,08	0,0003	0,00	14,1	0,003	0,00
686450	298500	17,2	0,034	0,00	0,07	0,0003	0,00	7,3	0,002	0,00
686500	298500	17,9	0,037	0,00	0,07	0,0003	0,00	7,7	0,002	0,00
686550	298500	18,5	0,039	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,4	0,002	0,00
686600	298500	18,9	0,041	0,00	0,08	0,0003	0,00	9,1	0,002	0,00
686650	298500	19,0	0,044	0,00	0,08	0,0003	0,00	9,9	0,003	0,00
686700	298500	18,7	0,046	0,00	0,08	0,0003	0,00	10,8	0,003	0,00
686750	298500	19,2	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	11,9	0,003	0,00
686800	298500	19,8	0,051	0,00	0,08	0,0004	0,00	12,9	0,004	0,00
686850	298500	20,1	0,052	0,00	0,08	0,0004	0,00	14,6	0,004	0,00
686900	298500	20,0	0,052	0,00	0,08	0,0004	0,00	16,2	0,004	0,00
686950	298500	19,7	0,052	0,00	0,08	0,0004	0,00	17,9	0,005	0,00
687000	298500	19,3	0,052	0,00	0,08	0,0004	0,00	20,3	0,006	0,00
687050	298500	19,1	0,052	0,00	0,08	0,0004	0,00	22,6	0,006	0,00
687100	298500	19,1	0,053	0,00	0,08	0,0004	0,00	24,8	0,007	0,00
687150	298500	19,4	0,057	0,00	0,08	0,0004	0,00	26,7	0,007	0,00
687200	298500	19,8	0,061	0,00	0,08	0,0005	0,00	27,8	0,008	0,00
687250	298500	20,1	0,063	0,00	0,08	0,0005	0,00	27,7	0,008	0,00
687300	298500	20,1	0,063	0,00	0,08	0,0005	0,00	26,8	0,007	0,00
687350	298500	19,7	0,061	0,00	0,08	0,0005	0,00	25,2	0,007	0,00
687400	298500	19,1	0,057	0,00	0,08	0,0004	0,00	23,2	0,006	0,00
687450	298500	18,8	0,053	0,00	0,08	0,0004	0,00	21,0	0,005	0,00
687500	298500	19,0	0,050	0,00	0,08	0,0004	0,00	19,0	0,004	0,00
687550	298500	18,8	0,046	0,00	0,08	0,0003	0,00	17,0	0,003	0,00
687600	298500	18,4	0,043	0,00	0,08	0,0003	0,00	15,4	0,003	0,00
686450	298550	17,6	0,036	0,00	0,07	0,0003	0,00	7,5	0,002	0,00
686500	298550	18,3	0,038	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,0	0,002	0,00
686550	298550	18,8	0,040	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,7	0,002	0,00
686600	298550	19,0	0,043	0,00	0,08	0,0003	0,00	9,5	0,003	0,00
686650	298550	18,8	0,045	0,00	0,08	0,0003	0,00	10,2	0,003	0,00
686700	298550	19,1	0,048	0,00	0,08	0,0004	0,00	11,2	0,003	0,00
686750	298550	19,9	0,050	0,00	0,08	0,0004	0,00	12,4	0,004	0,00
686800	298550	20,1	0,051	0,00	0,08	0,0004	0,00	14,1	0,004	0,00
686850	298550	19,8	0,052	0,00	0,08	0,0004	0,00	15,5	0,005	0,00
686900	298550	18,8	0,051	0,00	0,08	0,0004	0,00	17,6	0,005	0,00
686950	298550	17,8	0,050	0,00	0,07	0,0004	0,00	20,1	0,006	0,00
687000	298550	18,2	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	23,1	0,007	0,00
687050	298550	18,3	0,048	0,00	0,08	0,0004	0,00	26,8	0,008	0,00
687100	298550	18,3	0,050	0,00	0,08	0,0004	0,00	30,3	0,009	0,00
687150	298550	18,2	0,054	0,00	0,08	0,0004	0,00	33,8	0,010	0,00
687200	298550	17,8	0,060	0,00	0,07	0,0005	0,00	35,5	0,010	0,00
687250	298550	19,0	0,063	0,00	0,08	0,0005	0,00	36,0	0,010	0,00
687300	298550	19,8	0,062	0,00	0,08	0,0005	0,00	34,0	0,010	0,00
687350	298550	20,1	0,061	0,00	0,08	0,0005	0,00	31,0	0,009	0,00
687400	298550	19,8	0,057	0,00	0,08	0,0004	0,00	27,6	0,007	0,00
687450	298550	19,0	0,053	0,00	0,08	0,0004	0,00	24,5	0,006	0,00
687500	298550	18,9	0,050	0,00	0,08	0,0004	0,00	21,6	0,004	0,00
687550	298550	19,0	0,047	0,00	0,08	0,0004	0,00	19,0	0,004	0,00
687600	298550	18,7	0,044	0,00	0,08	0,0003	0,00	16,8	0,003	0,00
686450	298600	17,9	0,037	0,00	0,07	0,0003	0,00	7,6	0,002	0,00
686500	298600	18,6	0,039	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,4	0,002	0,00
686550	298600	18,9	0,042	0,00	0,08	0,0003	0,00	9,0	0,003	0,00
686600	298600	18,9	0,044	0,00	0,08	0,0003	0,00	9,9	0,003	0,00
686650	298600	18,8	0,046	0,00	0,08	0,0003	0,00	10,6	0,003	0,00
686700	298600	19,7	0,048	0,00	0,08	0,0004	0,00	11,9	0,004	0,00
686750	298600	20,1	0,050	0,00	0,08	0,0004	0,00	13,3	0,004	0,00
686800	298600	19,7	0,050	0,00	0,08	0,0004	0,00	15,0	0,005	0,00
686850	298600	18,2	0,050	0,00	0,08	0,0004	0,00	16,8	0,006	0,00
686900	298600	18,3	0,048	0,00	0,08	0,0004	0,00	19,6	0,007	0,00
686950	298600	18,5	0,045	0,00	0,08	0,0003	0,00	22,8	0,008	0,00
687000	298600	18,2	0,042	0,00	0,08	0,0003	0,00	26,9	0,009	0,00
687050	298600	17,9	0,040	0,00	0,07	0,0003	0,00	31,7	0,011	0,00
687100	298600	17,9	0,041	0,00	0,07	0,0003	0,00	38,2	0,013	0,00
687150	298600	18,3	0,048	0,00	0,08	0,0004	0,00	44,4	0,014	0,00
687200	298600	18,5	0,054	0,00	0,08	0,0004	0,00	48,5	0,015	0,00
687250	298600	18,2	0,058	0,00	0,08	0,0004	0,00	48,7	0,015	0,00

X	Y	chlorowodór			nikiel			węglowodory alifatyczne		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³	µg/m³	µg/m³	0,23 µg/m³	µg/m³	µg/m³	3000 µg/m³
687300	298600	18,5	0,059	0,00	0,08	0,0004	0,00	44,9	0,014	0,00
687350	298600	19,8	0,058	0,00	0,08	0,0004	0,00	39,2	0,012	0,00
687400	298600	20,1	0,056	0,00	0,08	0,0004	0,00	33,7	0,009	0,00
687450	298600	19,6	0,053	0,00	0,08	0,0004	0,00	28,0	0,006	0,00
687500	298600	18,7	0,051	0,00	0,08	0,0004	0,00	24,2	0,005	0,00
687550	298600	19,0	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	20,8	0,004	0,00
687600	298600	18,9	0,046	0,00	0,08	0,0003	0,00	18,1	0,003	0,00
686450	298650	18,2	0,039	0,00	0,08	0,0003	0,00	7,8	0,002	0,00
686500	298650	18,7	0,041	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,6	0,003	0,00
686550	298650	19,0	0,043	0,00	0,08	0,0003	0,00	9,3	0,003	0,00
686600	298650	18,8	0,045	0,00	0,08	0,0003	0,00	10,0	0,003	0,00
686650	298650	19,4	0,047	0,00	0,08	0,0004	0,00	11,2	0,004	0,00
686700	298650	20,1	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	12,2	0,004	0,00
686750	298650	19,9	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	13,7	0,005	0,00
686800	298650	18,4	0,048	0,00	0,08	0,0004	0,00	15,8	0,006	0,00
686850	298650	18,4	0,046	0,00	0,08	0,0003	0,00	17,9	0,007	0,00
686900	298650	18,3	0,042	0,00	0,08	0,0003	0,00	21,0	0,009	0,00
686950	298650	16,9	0,035	0,00	0,07	0,0003	0,00	25,0	0,011	0,00
687000	298650	15,2	0,029	0,00	0,06	0,0002	0,00	30,4	0,013	0,00
687050	298650	14,6	0,026	0,00	0,06	0,0002	0,00	38,0	0,016	0,00
687100	298650	14,6	0,027	0,00	0,06	0,0002	0,00	48,5	0,019	0,00
687150	298650	15,4	0,035	0,00	0,06	0,0003	0,00	62,2	0,021	0,00
687200	298650	17,2	0,043	0,00	0,07	0,0003	0,00	73,9	0,024	0,00
687350	298650	18,7	0,054	0,00	0,08	0,0004	0,00	50,6	0,017	0,00
687400	298650	20,0	0,055	0,00	0,08	0,0004	0,00	40,0	0,011	0,00
687450	298650	20,0	0,054	0,00	0,08	0,0004	0,00	32,8	0,008	0,00
687500	298650	19,2	0,053	0,00	0,08	0,0004	0,00	26,8	0,006	0,00
687550	298650	18,8	0,052	0,00	0,08	0,0004	0,00	22,5	0,005	0,00
687600	298650	19,0	0,050	0,00	0,08	0,0004	0,00	19,1	0,004	0,00
686450	298700	18,4	0,040	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,1	0,003	0,00
686500	298700	18,9	0,043	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,8	0,003	0,00
686550	298700	19,0	0,045	0,00	0,08	0,0003	0,00	9,5	0,003	0,00
686600	298700	18,7	0,047	0,00	0,08	0,0004	0,00	10,3	0,004	0,00
686650	298700	19,8	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	11,4	0,004	0,00
686700	298700	20,1	0,050	0,00	0,08	0,0004	0,00	12,9	0,005	0,00
686750	298700	19,2	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	14,3	0,006	0,00
686800	298700	18,2	0,046	0,00	0,08	0,0003	0,00	16,5	0,007	0,00
686850	298700	18,4	0,041	0,00	0,08	0,0003	0,00	18,9	0,009	0,00
686900	298700	16,4	0,032	0,00	0,07	0,0002	0,00	22,4	0,012	0,00
686950	298700	13,9	0,023	0,00	0,06	0,0002	0,00	27,2	0,015	0,00
687000	298700	10,8	0,014	0,00	0,05	0,0001	0,00	34,1	0,020	0,00
687050	298700	8,9	0,009	0,00	0,04	0,0001	0,00	44,7	0,025	0,00
687100	298700	9,1	0,010	0,00	0,04	0,0001	0,00	62,2	0,031	0,00
687150	298700	11,2	0,017	0,00	0,05	0,0001	0,00	91,3	0,038	0,00
687200	298700	14,3	0,028	0,00	0,06	0,0002	0,00	134,0	0,048	0,00
687250	298700	16,9	0,038	0,00	0,07	0,0003	0,00	130,7	0,063	0,00
687300	298700	18,5	0,046	0,00	0,08	0,0003	0,00	93,9	0,061	0,00
687350	298700	18,0	0,052	0,00	0,08	0,0004	0,00	64,0	0,032	0,00
687400	298700	19,4	0,056	0,00	0,08	0,0004	0,00	46,6	0,015	0,00
687450	298700	20,1	0,057	0,00	0,08	0,0004	0,00	36,2	0,009	0,00
687500	298700	19,6	0,057	0,00	0,08	0,0004	0,00	28,8	0,007	0,00
687550	298700	18,6	0,056	0,00	0,08	0,0004	0,00	23,6	0,005	0,00
687600	298700	19,0	0,054	0,00	0,08	0,0004	0,00	19,8	0,004	0,00
686450	298750	18,5	0,041	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,2	0,003	0,00
686500	298750	18,9	0,044	0,00	0,08	0,0003	0,00	9,0	0,003	0,00
686550	298750	18,9	0,046	0,00	0,08	0,0003	0,00	9,8	0,004	0,00
686600	298750	19,1	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	10,8	0,004	0,00
686650	298750	20,0	0,050	0,00	0,08	0,0004	0,00	11,8	0,005	0,00
686700	298750	19,9	0,050	0,00	0,08	0,0004	0,00	13,1	0,006	0,00
686750	298750	18,3	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	14,8	0,007	0,00
686800	298750	18,5	0,044	0,00	0,08	0,0003	0,00	16,9	0,009	0,00
686850	298750	17,5	0,036	0,00	0,07	0,0003	0,00	19,7	0,012	0,00
686900	298750	14,3	0,023	0,00	0,06	0,0002	0,00	23,5	0,016	0,00
686950	298750	9,6	0,010	0,00	0,04	0,0001	0,00	28,9	0,023	0,00
687000	298750	4,4	0,003	0,00	0,02	0,0000	0,00	36,6	0,034	0,00
687050	298750	1,5	0,000	0,00	0,01	0,0000	0,00	49,7	0,048	0,00
687100	298750	1,7	0,001	0,00	0,01	0,0000	0,00	72,8	0,064	0,00
687150	298750	5,2	0,004	0,00	0,02	0,0000	0,00	128,4	0,103	0,00
687400	298750	18,7	0,058	0,00	0,08	0,0004	0,00	50,8	0,018	0,00
687450	298750	20,0	0,061	0,00	0,08	0,0005	0,00	37,3	0,011	0,00
687500	298750	19,9	0,062	0,00	0,08	0,0005	0,00	29,3	0,007	0,00
687550	298750	18,9	0,061	0,00	0,08	0,0005	0,00	23,8	0,006	0,00

X	Y	chlorowodór			nikiel			węglowodory alifatyczne		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³	µg/m³	µg/m³	0,23 µg/m³	µg/m³	µg/m³	3000 µg/m³
687600	298750	18,9	0,060	0,00	0,08	0,0005	0,00	20,0	0,004	0,00
686450	298800	18,6	0,043	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,4	0,003	0,00
686500	298800	18,9	0,045	0,00	0,08	0,0003	0,00	9,2	0,003	0,00
686550	298800	18,9	0,048	0,00	0,08	0,0004	0,00	10,0	0,004	0,00
686600	298800	19,2	0,050	0,00	0,08	0,0004	0,00	11,0	0,005	0,00
686650	298800	20,0	0,052	0,00	0,08	0,0004	0,00	12,0	0,005	0,00
686700	298800	19,8	0,052	0,00	0,08	0,0004	0,00	13,5	0,007	0,00
686750	298800	17,8	0,050	0,00	0,07	0,0004	0,00	15,3	0,008	0,00
686800	298800	18,5	0,044	0,00	0,08	0,0003	0,00	17,5	0,011	0,00
686850	298800	16,3	0,032	0,00	0,07	0,0002	0,00	20,4	0,015	0,00
686900	298800	12,1	0,017	0,00	0,05	0,0001	0,00	24,4	0,022	0,00
686950	298800	5,7	0,004	0,00	0,02	0,0000	0,00	30,2	0,039	0,00
687000	298800	0,3	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,8	0,082	0,00
687050	298800	0,0	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,7	0,152	0,00
687300	298800	16,9	0,042	0,00	0,07	0,0003	0,00	132,3	0,049	0,00
687350	298800	18,5	0,056	0,00	0,08	0,0004	0,00	72,5	0,032	0,00
687400	298800	18,1	0,065	0,00	0,08	0,0005	0,00	49,3	0,018	0,00
687450	298800	19,9	0,068	0,00	0,08	0,0005	0,00	36,2	0,011	0,00
687500	298800	20,0	0,069	0,00	0,08	0,0005	0,00	28,7	0,008	0,00
687550	298800	19,1	0,066	0,00	0,08	0,0005	0,00	23,4	0,006	0,00
687600	298800	18,9	0,063	0,00	0,08	0,0005	0,00	19,6	0,005	0,00
686450	298850	18,6	0,043	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,4	0,003	0,00
686500	298850	19,0	0,046	0,00	0,08	0,0003	0,00	9,2	0,003	0,00
686550	298850	18,8	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	10,1	0,004	0,00
686600	298850	19,3	0,052	0,00	0,08	0,0004	0,00	11,0	0,005	0,00
686650	298850	20,1	0,053	0,00	0,08	0,0004	0,00	12,3	0,006	0,00
686700	298850	19,7	0,054	0,00	0,08	0,0004	0,00	14,0	0,007	0,00
686750	298850	17,9	0,052	0,00	0,07	0,0004	0,00	15,8	0,009	0,00
686800	298850	18,4	0,045	0,00	0,08	0,0003	0,00	18,4	0,012	0,00
686850	298850	15,7	0,033	0,00	0,07	0,0002	0,00	21,6	0,018	0,00
686900	298850	11,2	0,016	0,00	0,05	0,0001	0,00	26,4	0,031	0,00
687200	298850	5,2	0,004	0,00	0,02	0,0000	0,00	127,5	0,045	0,00
687250	298850	12,1	0,022	0,00	0,05	0,0002	0,00	133,4	0,036	0,00
687300	298850	16,4	0,044	0,00	0,07	0,0003	0,00	93,1	0,027	0,00
687350	298850	18,5	0,060	0,00	0,08	0,0004	0,00	62,3	0,020	0,00
687400	298850	17,8	0,069	0,00	0,07	0,0005	0,00	44,7	0,015	0,00
687450	298850	19,8	0,072	0,00	0,08	0,0005	0,00	34,0	0,011	0,00
687500	298850	20,0	0,072	0,00	0,08	0,0005	0,00	27,1	0,008	0,00
687550	298850	19,1	0,069	0,00	0,08	0,0005	0,00	22,3	0,006	0,00
687600	298850	18,9	0,066	0,00	0,08	0,0005	0,00	18,9	0,005	0,00
686450	298900	18,6	0,044	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,3	0,003	0,00
686500	298900	18,9	0,047	0,00	0,08	0,0004	0,00	9,2	0,004	0,00
686550	298900	18,9	0,051	0,00	0,08	0,0004	0,00	10,1	0,004	0,00
686600	298900	19,3	0,053	0,00	0,08	0,0004	0,00	11,1	0,005	0,00
686650	298900	20,0	0,055	0,00	0,08	0,0004	0,00	12,5	0,006	0,00
686700	298900	19,8	0,057	0,00	0,08	0,0004	0,00	13,8	0,008	0,00
686750	298900	17,8	0,055	0,00	0,07	0,0004	0,00	15,9	0,010	0,00
686800	298900	18,5	0,050	0,00	0,08	0,0004	0,00	18,5	0,013	0,00
686850	298900	16,2	0,039	0,00	0,07	0,0003	0,00	21,9	0,019	0,00
686900	298900	12,0	0,022	0,00	0,05	0,0002	0,00	26,7	0,032	0,00
686950	298900	5,5	0,005	0,00	0,02	0,0000	0,00	33,6	0,062	0,00
687100	298900	0,0	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,6	0,059	0,00
687150	298900	0,5	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,6	0,038	0,00
687200	298900	6,6	0,007	0,00	0,03	0,0001	0,00	71,6	0,029	0,00
687250	298900	12,9	0,027	0,00	0,05	0,0002	0,00	72,9	0,024	0,00
687300	298900	16,8	0,049	0,00	0,07	0,0004	0,00	62,3	0,019	0,00
687350	298900	18,5	0,065	0,00	0,08	0,0005	0,00	48,6	0,015	0,00
687400	298900	18,0	0,073	0,00	0,08	0,0005	0,00	38,0	0,012	0,00
687450	298900	19,9	0,076	0,00	0,08	0,0006	0,00	30,4	0,010	0,00
687500	298900	20,0	0,075	0,00	0,08	0,0006	0,00	24,9	0,008	0,00
687550	298900	19,1	0,072	0,00	0,08	0,0005	0,00	20,9	0,006	0,00
687600	298900	18,9	0,069	0,00	0,08	0,0005	0,00	17,9	0,005	0,00
686450	298950	18,5	0,045	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,2	0,003	0,00
686500	298950	18,9	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	9,2	0,004	0,00
686550	298950	18,9	0,052	0,00	0,08	0,0004	0,00	10,0	0,004	0,00
686600	298950	19,1	0,056	0,00	0,08	0,0004	0,00	11,1	0,005	0,00
686650	298950	20,0	0,060	0,00	0,08	0,0004	0,00	12,2	0,006	0,00
686700	298950	19,9	0,060	0,00	0,08	0,0005	0,00	13,7	0,008	0,00
686750	298950	18,3	0,061	0,00	0,08	0,0005	0,00	15,6	0,010	0,00
686800	298950	18,5	0,057	0,00	0,08	0,0004	0,00	17,8	0,013	0,00
686850	298950	17,4	0,048	0,00	0,07	0,0004	0,00	20,2	0,018	0,00
686900	298950	14,1	0,032	0,00	0,06	0,0002	0,00	23,0	0,025	0,00

X	Y	chlorowodór			nikiel			węglowodory alifatyczne		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³	µg/m³	µg/m³	0,23 µg/m³	µg/m³	µg/m³	3000 µg/m³
686950	298950	9,3	0,013	0,00	0,04	0,0001	0,00	24,1	0,032	0,00
687000	298950	4,0	0,002	0,00	0,02	0,0000	0,00	26,8	0,039	0,00
687050	298950	1,2	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,0	0,042	0,00
687100	298950	1,3	0,001	0,00	0,01	0,0000	0,00	37,4	0,035	0,00
687150	298950	4,7	0,004	0,00	0,02	0,0000	0,00	43,5	0,027	0,00
687200	298950	10,1	0,018	0,00	0,04	0,0001	0,00	48,1	0,022	0,00
687250	298950	14,7	0,039	0,00	0,06	0,0003	0,00	48,6	0,018	0,00
687300	298950	17,8	0,060	0,00	0,07	0,0004	0,00	44,3	0,015	0,00
687350	298950	18,4	0,073	0,00	0,08	0,0005	0,00	37,8	0,012	0,00
687400	298950	18,6	0,079	0,00	0,08	0,0006	0,00	31,7	0,010	0,00
687450	298950	20,0	0,080	0,00	0,08	0,0006	0,00	26,9	0,009	0,00
687500	298950	19,9	0,078	0,00	0,08	0,0006	0,00	22,5	0,007	0,00
687550	298950	18,9	0,075	0,00	0,08	0,0006	0,00	19,3	0,006	0,00
687600	298950	18,9	0,071	0,00	0,08	0,0005	0,00	16,8	0,005	0,00
686450	299000	18,4	0,048	0,00	0,08	0,0004	0,00	8,3	0,003	0,00
686500	299000	18,9	0,051	0,00	0,08	0,0004	0,00	8,8	0,004	0,00
686550	299000	19,0	0,055	0,00	0,08	0,0004	0,00	9,8	0,004	0,00
686600	299000	18,8	0,059	0,00	0,08	0,0004	0,00	10,8	0,005	0,00
686650	299000	19,8	0,063	0,00	0,08	0,0005	0,00	11,7	0,006	0,00
686700	299000	20,1	0,065	0,00	0,08	0,0005	0,00	13,1	0,008	0,00
686750	299000	19,1	0,065	0,00	0,08	0,0005	0,00	14,5	0,009	0,00
686800	299000	18,2	0,062	0,00	0,08	0,0005	0,00	16,2	0,012	0,00
686850	299000	18,3	0,054	0,00	0,08	0,0004	0,00	17,5	0,014	0,00
686900	299000	16,2	0,041	0,00	0,07	0,0003	0,00	18,9	0,016	0,00
686950	299000	13,6	0,024	0,00	0,06	0,0002	0,00	20,5	0,019	0,00
687000	299000	10,4	0,013	0,00	0,04	0,0001	0,00	23,3	0,021	0,00
687050	299000	8,4	0,008	0,00	0,03	0,0001	0,00	26,5	0,022	0,00
687100	299000	8,5	0,010	0,00	0,04	0,0001	0,00	30,2	0,021	0,00
687150	299000	10,8	0,020	0,00	0,05	0,0001	0,00	33,3	0,019	0,00
687200	299000	14,1	0,035	0,00	0,06	0,0003	0,00	35,2	0,016	0,00
687250	299000	16,7	0,054	0,00	0,07	0,0004	0,00	35,6	0,014	0,00
687300	299000	18,4	0,070	0,00	0,08	0,0005	0,00	33,5	0,012	0,00
687350	299000	18,1	0,081	0,00	0,08	0,0006	0,00	30,3	0,010	0,00
687400	299000	19,4	0,085	0,00	0,08	0,0006	0,00	26,8	0,009	0,00
687450	299000	20,1	0,086	0,00	0,08	0,0006	0,00	23,0	0,008	0,00
687500	299000	19,7	0,083	0,00	0,08	0,0006	0,00	20,1	0,006	0,00
687550	299000	18,6	0,079	0,00	0,08	0,0006	0,00	17,6	0,005	0,00
687600	299000	19,0	0,074	0,00	0,08	0,0006	0,00	15,6	0,005	0,00
686450	299050	18,2	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	8,1	0,003	0,00
686500	299050	18,7	0,053	0,00	0,08	0,0004	0,00	8,6	0,004	0,00
686550	299050	19,0	0,056	0,00	0,08	0,0004	0,00	9,4	0,004	0,00
686600	299050	18,7	0,060	0,00	0,08	0,0005	0,00	10,3	0,005	0,00
686650	299050	19,4	0,064	0,00	0,08	0,0005	0,00	11,1	0,006	0,00
686700	299050	20,1	0,066	0,00	0,08	0,0005	0,00	12,2	0,007	0,00
686750	299050	19,8	0,066	0,00	0,08	0,0005	0,00	13,4	0,008	0,00
686800	299050	18,3	0,063	0,00	0,08	0,0005	0,00	14,5	0,009	0,00
686850	299050	18,4	0,056	0,00	0,08	0,0004	0,00	15,5	0,010	0,00
686900	299050	18,2	0,045	0,00	0,08	0,0003	0,00	16,6	0,012	0,00
686950	299050	16,7	0,034	0,00	0,07	0,0003	0,00	18,2	0,013	0,00
687000	299050	15,1	0,027	0,00	0,06	0,0002	0,00	20,2	0,013	0,00
687050	299050	14,3	0,025	0,00	0,06	0,0002	0,00	22,4	0,014	0,00
687100	299050	14,4	0,028	0,00	0,06	0,0002	0,00	24,6	0,014	0,00
687150	299050	15,2	0,039	0,00	0,06	0,0003	0,00	26,4	0,013	0,00
687200	299050	17,0	0,052	0,00	0,07	0,0004	0,00	27,5	0,012	0,00
687250	299050	18,3	0,065	0,00	0,08	0,0005	0,00	27,4	0,011	0,00
687300	299050	18,3	0,077	0,00	0,08	0,0006	0,00	26,3	0,010	0,00
687350	299050	18,6	0,085	0,00	0,08	0,0006	0,00	24,7	0,009	0,00
687400	299050	19,9	0,088	0,00	0,08	0,0007	0,00	22,6	0,008	0,00
687450	299050	20,0	0,088	0,00	0,08	0,0007	0,00	20,0	0,007	0,00
687500	299050	19,3	0,084	0,00	0,08	0,0006	0,00	17,9	0,006	0,00
687550	299050	18,8	0,080	0,00	0,08	0,0006	0,00	16,2	0,005	0,00
687600	299050	19,0	0,075	0,00	0,08	0,0006	0,00	14,6	0,004	0,00
686450	299100	18,0	0,050	0,00	0,07	0,0004	0,00	7,7	0,003	0,00
686500	299100	18,6	0,054	0,00	0,08	0,0004	0,00	8,4	0,004	0,00
686550	299100	18,9	0,057	0,00	0,08	0,0004	0,00	9,1	0,004	0,00
686600	299100	18,9	0,060	0,00	0,08	0,0005	0,00	9,7	0,005	0,00
686650	299100	18,9	0,063	0,00	0,08	0,0005	0,00	10,5	0,005	0,00
686700	299100	19,8	0,064	0,00	0,08	0,0005	0,00	11,5	0,006	0,00
686750	299100	20,1	0,064	0,00	0,08	0,0005	0,00	12,1	0,007	0,00
686800	299100	19,6	0,061	0,00	0,08	0,0005	0,00	12,9	0,007	0,00
686850	299100	18,1	0,055	0,00	0,08	0,0004	0,00	14,0	0,008	0,00
686900	299100	18,4	0,048	0,00	0,08	0,0004	0,00	14,9	0,009	0,00

X	Y	chlorowodór			nikiel			węglowodory alifatyczne		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³	µg/m³	µg/m³	0,23 µg/m³	µg/m³	µg/m³	3000 µg/m³
686950	299100	18,5	0,042	0,00	0,08	0,0003	0,00	16,1	0,009	0,00
687000	299100	18,1	0,039	0,00	0,08	0,0003	0,00	17,6	0,010	0,00
687050	299100	17,8	0,038	0,00	0,07	0,0003	0,00	19,1	0,010	0,00
687100	299100	17,8	0,042	0,00	0,07	0,0003	0,00	20,6	0,010	0,00
687150	299100	18,2	0,053	0,00	0,08	0,0004	0,00	21,7	0,010	0,00
687200	299100	18,5	0,063	0,00	0,08	0,0005	0,00	22,2	0,009	0,00
687250	299100	18,3	0,071	0,00	0,08	0,0005	0,00	22,4	0,009	0,00
687300	299100	18,4	0,078	0,00	0,08	0,0006	0,00	21,8	0,008	0,00
687350	299100	19,7	0,085	0,00	0,08	0,0006	0,00	20,6	0,007	0,00
687400	299100	20,1	0,087	0,00	0,08	0,0007	0,00	19,3	0,007	0,00
687450	299100	19,7	0,087	0,00	0,08	0,0007	0,00	17,7	0,006	0,00
687500	299100	18,7	0,085	0,00	0,08	0,0006	0,00	16,1	0,005	0,00
687550	299100	19,0	0,081	0,00	0,08	0,0006	0,00	14,5	0,005	0,00
687600	299100	18,9	0,077	0,00	0,08	0,0006	0,00	13,2	0,004	0,00
686450	299150	17,6	0,050	0,00	0,07	0,0004	0,00	7,6	0,003	0,00
686500	299150	18,3	0,053	0,00	0,08	0,0004	0,00	7,9	0,004	0,00
686550	299150	18,8	0,056	0,00	0,08	0,0004	0,00	8,5	0,004	0,00
686600	299150	19,0	0,059	0,00	0,08	0,0004	0,00	9,2	0,004	0,00
686650	299150	18,8	0,060	0,00	0,08	0,0005	0,00	9,8	0,005	0,00
686700	299150	19,2	0,061	0,00	0,08	0,0005	0,00	10,4	0,005	0,00
686750	299150	19,9	0,060	0,00	0,08	0,0005	0,00	11,2	0,006	0,00
686800	299150	20,1	0,056	0,00	0,08	0,0004	0,00	11,9	0,006	0,00
686850	299150	19,7	0,052	0,00	0,08	0,0004	0,00	12,6	0,006	0,00
686900	299150	18,7	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	13,4	0,007	0,00
686950	299150	17,9	0,047	0,00	0,07	0,0004	0,00	14,4	0,007	0,00
687000	299150	18,3	0,046	0,00	0,08	0,0003	0,00	15,5	0,007	0,00
687050	299150	18,4	0,046	0,00	0,08	0,0003	0,00	16,6	0,008	0,00
687100	299150	18,4	0,051	0,00	0,08	0,0004	0,00	17,5	0,008	0,00
687150	299150	18,2	0,058	0,00	0,08	0,0004	0,00	18,4	0,008	0,00
687200	299150	17,8	0,068	0,00	0,07	0,0005	0,00	18,8	0,007	0,00
687250	299150	18,9	0,073	0,00	0,08	0,0005	0,00	18,8	0,007	0,00
687300	299150	19,8	0,078	0,00	0,08	0,0006	0,00	18,1	0,006	0,00
687350	299150	20,1	0,082	0,00	0,08	0,0006	0,00	17,6	0,006	0,00
687400	299150	19,8	0,084	0,00	0,08	0,0006	0,00	16,6	0,006	0,00
687450	299150	19,1	0,084	0,00	0,08	0,0006	0,00	15,5	0,005	0,00
687500	299150	18,8	0,083	0,00	0,08	0,0006	0,00	14,4	0,005	0,00
687550	299150	19,0	0,079	0,00	0,08	0,0006	0,00	13,3	0,004	0,00
687600	299150	18,7	0,075	0,00	0,08	0,0006	0,00	12,1	0,004	0,00
686450	299200	17,3	0,049	0,00	0,07	0,0004	0,00	7,2	0,003	0,00
686500	299200	18,0	0,051	0,00	0,07	0,0004	0,00	7,6	0,003	0,00
686550	299200	18,5	0,054	0,00	0,08	0,0004	0,00	8,1	0,004	0,00
686600	299200	18,9	0,056	0,00	0,08	0,0004	0,00	8,7	0,004	0,00
686650	299200	19,0	0,056	0,00	0,08	0,0004	0,00	9,2	0,004	0,00
686700	299200	18,7	0,055	0,00	0,08	0,0004	0,00	9,8	0,004	0,00
686750	299200	19,3	0,054	0,00	0,08	0,0004	0,00	10,3	0,005	0,00
686800	299200	19,9	0,053	0,00	0,08	0,0004	0,00	10,8	0,005	0,00
686850	299200	20,1	0,050	0,00	0,08	0,0004	0,00	11,5	0,005	0,00
686900	299200	20,0	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	12,2	0,005	0,00
686950	299200	19,6	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	12,9	0,006	0,00
687000	299200	19,2	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	13,9	0,006	0,00
687050	299200	18,9	0,050	0,00	0,08	0,0004	0,00	14,5	0,006	0,00
687100	299200	18,9	0,053	0,00	0,08	0,0004	0,00	15,1	0,006	0,00
687150	299200	19,3	0,059	0,00	0,08	0,0004	0,00	15,8	0,006	0,00
687200	299200	19,7	0,067	0,00	0,08	0,0005	0,00	16,0	0,006	0,00
687250	299200	20,0	0,073	0,00	0,08	0,0005	0,00	15,8	0,006	0,00
687300	299200	20,1	0,076	0,00	0,08	0,0006	0,00	15,8	0,005	0,00
687350	299200	19,8	0,077	0,00	0,08	0,0006	0,00	15,3	0,005	0,00
687400	299200	19,1	0,079	0,00	0,08	0,0006	0,00	14,6	0,005	0,00
687450	299200	18,8	0,080	0,00	0,08	0,0006	0,00	13,8	0,004	0,00
687500	299200	19,0	0,078	0,00	0,08	0,0006	0,00	12,9	0,004	0,00
687550	299200	18,8	0,076	0,00	0,08	0,0006	0,00	12,1	0,004	0,00
687600	299200	18,4	0,073	0,00	0,08	0,0005	0,00	11,3	0,003	0,00
686450	299250	16,8	0,047	0,00	0,07	0,0004	0,00	7,0	0,003	0,00
686500	299250	17,5	0,049	0,00	0,07	0,0004	0,00	7,3	0,003	0,00
686550	299250	18,2	0,050	0,00	0,08	0,0004	0,00	7,7	0,003	0,00
686600	299250	18,6	0,052	0,00	0,08	0,0004	0,00	8,1	0,003	0,00
686650	299250	18,9	0,051	0,00	0,08	0,0004	0,00	8,7	0,004	0,00
686700	299250	19,0	0,050	0,00	0,08	0,0004	0,00	9,1	0,004	0,00
686750	299250	18,7	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	9,5	0,004	0,00
686800	299250	19,1	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	10,1	0,004	0,00
686850	299250	19,6	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	10,7	0,004	0,00
686900	299250	20,0	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	11,1	0,005	0,00

X	Y	chlorowodór			nikiel			węglowodory alifatyczne		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³	µg/m³	µg/m³	0,23 µg/m³	µg/m³	µg/m³	3000 µg/m³
686950	299250	20,1	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	11,8	0,005	0,00
687000	299250	20,1	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	12,4	0,005	0,00
687050	299250	20,1	0,050	0,00	0,08	0,0004	0,00	13,0	0,005	0,00
687100	299250	20,1	0,053	0,00	0,08	0,0004	0,00	13,3	0,005	0,00
687150	299250	20,1	0,059	0,00	0,08	0,0004	0,00	13,6	0,005	0,00
687200	299250	20,1	0,065	0,00	0,08	0,0005	0,00	13,8	0,005	0,00
687250	299250	19,9	0,070	0,00	0,08	0,0005	0,00	13,8	0,005	0,00
687300	299250	19,6	0,072	0,00	0,08	0,0005	0,00	13,7	0,005	0,00
687350	299250	19,0	0,072	0,00	0,08	0,0005	0,00	13,4	0,004	0,00
687400	299250	18,8	0,073	0,00	0,08	0,0005	0,00	12,9	0,004	0,00
687450	299250	19,0	0,074	0,00	0,08	0,0006	0,00	12,3	0,004	0,00
687500	299250	18,9	0,074	0,00	0,08	0,0006	0,00	11,7	0,004	0,00
687550	299250	18,6	0,072	0,00	0,08	0,0005	0,00	11,0	0,003	0,00
687600	299250	18,1	0,070	0,00	0,08	0,0005	0,00	10,4	0,003	0,00
686450	299300	16,3	0,045	0,00	0,07	0,0003	0,00	6,6	0,003	0,00
686500	299300	17,0	0,046	0,00	0,07	0,0003	0,00	7,0	0,003	0,00
686550	299300	17,7	0,047	0,00	0,07	0,0004	0,00	7,3	0,003	0,00
686600	299300	18,2	0,047	0,00	0,08	0,0004	0,00	7,7	0,003	0,00
686650	299300	18,6	0,048	0,00	0,08	0,0004	0,00	8,0	0,003	0,00
686700	299300	18,9	0,047	0,00	0,08	0,0004	0,00	8,4	0,003	0,00
686750	299300	19,0	0,046	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,9	0,003	0,00
686800	299300	18,9	0,046	0,00	0,08	0,0003	0,00	9,2	0,004	0,00
686850	299300	18,6	0,046	0,00	0,08	0,0003	0,00	9,7	0,004	0,00
686900	299300	19,1	0,047	0,00	0,08	0,0004	0,00	10,3	0,004	0,00
686950	299300	19,5	0,047	0,00	0,08	0,0004	0,00	10,7	0,004	0,00
687000	299300	19,7	0,048	0,00	0,08	0,0004	0,00	11,0	0,004	0,00
687050	299300	19,7	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	11,4	0,004	0,00
687100	299300	19,7	0,052	0,00	0,08	0,0004	0,00	11,9	0,004	0,00
687150	299300	19,6	0,056	0,00	0,08	0,0004	0,00	12,2	0,004	0,00
687200	299300	19,4	0,061	0,00	0,08	0,0005	0,00	12,1	0,004	0,00
687250	299300	19,0	0,066	0,00	0,08	0,0005	0,00	12,3	0,004	0,00
687300	299300	18,6	0,068	0,00	0,08	0,0005	0,00	12,2	0,004	0,00
687350	299300	18,9	0,068	0,00	0,08	0,0005	0,00	11,9	0,004	0,00
687400	299300	19,0	0,067	0,00	0,08	0,0005	0,00	11,5	0,004	0,00
687450	299300	18,9	0,067	0,00	0,08	0,0005	0,00	11,1	0,003	0,00
687500	299300	18,6	0,067	0,00	0,08	0,0005	0,00	10,6	0,003	0,00
687550	299300	18,2	0,066	0,00	0,08	0,0005	0,00	10,1	0,003	0,00
687600	299300	17,6	0,065	0,00	0,07	0,0005	0,00	9,6	0,003	0,00
686450	299350	15,8	0,042	0,00	0,07	0,0003	0,00	6,3	0,002	0,00
686500	299350	16,5	0,042	0,00	0,07	0,0003	0,00	6,5	0,002	0,00
686550	299350	17,1	0,043	0,00	0,07	0,0003	0,00	6,9	0,003	0,00
686600	299350	17,7	0,044	0,00	0,07	0,0003	0,00	7,1	0,003	0,00
686650	299350	18,2	0,043	0,00	0,08	0,0003	0,00	7,6	0,003	0,00
686700	299350	18,6	0,043	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,0	0,003	0,00
686750	299350	18,8	0,043	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,2	0,003	0,00
686800	299350	19,0	0,043	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,5	0,003	0,00
686850	299350	19,0	0,044	0,00	0,08	0,0003	0,00	9,0	0,003	0,00
686900	299350	18,9	0,045	0,00	0,08	0,0003	0,00	9,3	0,003	0,00
686950	299350	18,8	0,045	0,00	0,08	0,0003	0,00	9,7	0,003	0,00
687000	299350	18,6	0,046	0,00	0,08	0,0003	0,00	10,1	0,003	0,00
687050	299350	18,6	0,047	0,00	0,08	0,0004	0,00	10,3	0,003	0,00
687100	299350	18,6	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	10,7	0,003	0,00
687150	299350	18,6	0,052	0,00	0,08	0,0004	0,00	10,9	0,003	0,00
687200	299350	18,8	0,056	0,00	0,08	0,0004	0,00	11,0	0,003	0,00
687250	299350	18,9	0,061	0,00	0,08	0,0005	0,00	11,0	0,003	0,00
687300	299350	19,0	0,063	0,00	0,08	0,0005	0,00	10,9	0,003	0,00
687350	299350	19,0	0,064	0,00	0,08	0,0005	0,00	10,7	0,003	0,00
687400	299350	18,8	0,063	0,00	0,08	0,0005	0,00	10,4	0,003	0,00
687450	299350	18,5	0,063	0,00	0,08	0,0005	0,00	10,1	0,003	0,00
687500	299350	18,1	0,061	0,00	0,08	0,0005	0,00	9,7	0,003	0,00
687550	299350	17,6	0,061	0,00	0,07	0,0005	0,00	9,3	0,003	0,00
687600	299350	17,0	0,060	0,00	0,07	0,0004	0,00	8,7	0,003	0,00
686450	299400	15,2	0,039	0,00	0,06	0,0003	0,00	6,0	0,002	0,00
686500	299400	15,8	0,039	0,00	0,07	0,0003	0,00	6,3	0,002	0,00
686550	299400	16,5	0,040	0,00	0,07	0,0003	0,00	6,6	0,002	0,00
686600	299400	17,1	0,039	0,00	0,07	0,0003	0,00	6,8	0,002	0,00
686650	299400	17,6	0,040	0,00	0,07	0,0003	0,00	7,0	0,002	0,00
686700	299400	18,1	0,040	0,00	0,08	0,0003	0,00	7,4	0,002	0,00
686750	299400	18,4	0,040	0,00	0,08	0,0003	0,00	7,7	0,003	0,00
686800	299400	18,7	0,041	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,1	0,003	0,00
686850	299400	18,9	0,042	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,3	0,003	0,00
686900	299400	18,9	0,042	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,6	0,003	0,00

X	Y	chlorowodór			nikiel			węglowodory alifatyczne		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³	µg/m³	µg/m³	0,23 µg/m³	µg/m³	µg/m³	3000 µg/m³
686950	299400	19,0	0,043	0,00	0,08	0,0003	0,00	9,0	0,003	0,00
687000	299400	19,0	0,044	0,00	0,08	0,0003	0,00	9,2	0,003	0,00
687050	299400	19,0	0,044	0,00	0,08	0,0003	0,00	9,5	0,003	0,00
687100	299400	19,0	0,046	0,00	0,08	0,0003	0,00	9,6	0,003	0,00
687150	299400	19,0	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	9,7	0,003	0,00
687200	299400	19,0	0,053	0,00	0,08	0,0004	0,00	9,9	0,003	0,00
687250	299400	18,9	0,056	0,00	0,08	0,0004	0,00	9,9	0,003	0,00
687300	299400	18,8	0,058	0,00	0,08	0,0004	0,00	9,8	0,003	0,00
687350	299400	18,7	0,059	0,00	0,08	0,0004	0,00	9,7	0,003	0,00
687400	299400	18,4	0,058	0,00	0,08	0,0004	0,00	9,5	0,003	0,00
687450	299400	18,0	0,058	0,00	0,08	0,0004	0,00	9,2	0,003	0,00
687500	299400	17,5	0,057	0,00	0,07	0,0004	0,00	8,9	0,003	0,00
687550	299400	17,0	0,057	0,00	0,07	0,0004	0,00	8,6	0,002	0,00
687600	299400	16,4	0,056	0,00	0,07	0,0004	0,00	8,1	0,002	0,00
686450	299450	14,6	0,036	0,00	0,06	0,0003	0,00	5,7	0,002	0,00
686500	299450	15,2	0,036	0,00	0,06	0,0003	0,00	6,0	0,002	0,00
686550	299450	15,8	0,037	0,00	0,07	0,0003	0,00	6,2	0,002	0,00
686600	299450	16,4	0,036	0,00	0,07	0,0003	0,00	6,4	0,002	0,00
686650	299450	16,9	0,037	0,00	0,07	0,0003	0,00	6,8	0,002	0,00
686700	299450	17,4	0,037	0,00	0,07	0,0003	0,00	7,0	0,002	0,00
686750	299450	17,8	0,038	0,00	0,07	0,0003	0,00	7,2	0,002	0,00
686800	299450	18,1	0,038	0,00	0,08	0,0003	0,00	7,5	0,002	0,00
686850	299450	18,4	0,039	0,00	0,08	0,0003	0,00	7,7	0,002	0,00
686900	299450	18,6	0,040	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,0	0,002	0,00
686950	299450	18,7	0,040	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,3	0,003	0,00
687000	299450	18,8	0,041	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,5	0,003	0,00
687050	299450	18,8	0,042	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,7	0,003	0,00
687100	299450	18,8	0,043	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,9	0,003	0,00
687150	299450	18,8	0,046	0,00	0,08	0,0003	0,00	9,0	0,003	0,00
687200	299450	18,7	0,048	0,00	0,08	0,0004	0,00	9,0	0,003	0,00
687250	299450	18,6	0,051	0,00	0,08	0,0004	0,00	9,0	0,003	0,00
687300	299450	18,4	0,053	0,00	0,08	0,0004	0,00	8,9	0,003	0,00
687350	299450	18,1	0,054	0,00	0,08	0,0004	0,00	8,8	0,003	0,00
687400	299450	17,8	0,054	0,00	0,07	0,0004	0,00	8,6	0,002	0,00
687450	299450	17,3	0,054	0,00	0,07	0,0004	0,00	8,4	0,002	0,00
687500	299450	16,9	0,053	0,00	0,07	0,0004	0,00	8,2	0,002	0,00
687550	299450	16,3	0,052	0,00	0,07	0,0004	0,00	7,9	0,002	0,00
687600	299450	15,7	0,052	0,00	0,07	0,0004	0,00	7,6	0,002	0,00

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
686450	298300	7,3	0,017	-
686500	298300	7,5	0,018	-
686550	298300	7,7	0,019	-
686600	298300	7,6	0,020	-
686650	298300	7,8	0,021	-
686700	298300	7,8	0,022	-
686750	298300	7,8	0,024	-
686800	298300	7,9	0,025	-
686850	298300	7,9	0,026	-
686900	298300	8,1	0,027	-
686950	298300	8,1	0,028	-
687000	298300	8,4	0,029	-
687050	298300	8,4	0,029	-
687100	298300	8,6	0,030	-
687150	298300	8,5	0,031	-
687200	298300	8,4	0,032	-
687250	298300	8,5	0,033	-
687300	298300	8,4	0,033	-
687350	298300	8,6	0,033	-
687400	298300	8,6	0,032	-
687450	298300	8,6	0,031	-
687500	298300	8,5	0,029	-
687550	298300	8,5	0,027	-
687600	298300	8,3	0,024	-
686450	298350	7,5	0,017	-
686500	298350	7,6	0,019	-
686550	298350	7,7	0,020	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
686600	298350	7,9	0,021	-
686650	298350	7,7	0,023	-
686700	298350	7,8	0,024	-
686750	298350	7,7	0,025	-
686800	298350	7,9	0,027	-
686850	298350	8,3	0,028	-
686900	298350	8,4	0,029	-
686950	298350	8,6	0,030	-
687000	298350	8,8	0,031	-
687050	298350	8,9	0,032	-
687100	298350	8,9	0,033	-
687150	298350	9,1	0,034	-
687200	298350	9,1	0,036	-
687250	298350	9,0	0,037	-
687300	298350	8,9	0,037	-
687350	298350	8,6	0,036	-
687400	298350	8,5	0,035	-
687450	298350	8,5	0,033	-
687500	298350	8,7	0,030	-
687550	298350	8,6	0,027	-
687600	298350	8,5	0,025	-
686450	298400	7,6	0,018	-
686500	298400	7,7	0,020	-
686550	298400	7,9	0,021	-
686600	298400	7,7	0,022	-
686650	298400	7,7	0,024	-
686700	298400	7,9	0,026	-
686750	298400	8,2	0,027	-
686800	298400	8,3	0,029	-
686850	298400	8,6	0,030	-
686900	298400	8,7	0,032	-
686950	298400	9,0	0,033	-
687000	298400	9,0	0,034	-
687050	298400	9,2	0,035	-
687100	298400	9,3	0,037	-
687150	298400	9,4	0,038	-
687200	298400	9,5	0,040	-
687250	298400	9,4	0,041	-
687300	298400	9,5	0,041	-
687350	298400	9,2	0,040	-
687400	298400	8,9	0,038	-
687450	298400	8,8	0,035	-
687500	298400	8,8	0,031	-
687550	298400	8,7	0,029	-
687600	298400	8,6	0,025	-
686450	298450	7,7	0,019	-
686500	298450	7,6	0,021	-
686550	298450	7,7	0,022	-
686600	298450	7,9	0,024	-
686650	298450	7,9	0,026	-
686700	298450	8,1	0,027	-
686750	298450	8,4	0,029	-
686800	298450	8,7	0,031	-
686850	298450	8,8	0,033	-
686900	298450	9,1	0,035	-
686950	298450	9,1	0,036	-
687000	298450	9,2	0,038	-
687050	298450	9,5	0,039	-
687100	298450	9,7	0,041	-
687150	298450	9,5	0,043	-
687200	298450	9,8	0,045	-
687250	298450	9,9	0,046	-
687300	298450	9,9	0,046	-
687350	298450	9,8	0,044	-
687400	298450	9,5	0,041	-
687450	298450	9,1	0,037	-
687500	298450	8,9	0,033	-
687550	298450	8,9	0,029	-
687600	298450	8,9	0,026	-
686450	298500	7,7	0,020	-
686500	298500	7,8	0,022	-
686550	298500	7,8	0,023	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
686600	298500	7,9	0,025	-
686650	298500	8,2	0,027	-
686700	298500	8,4	0,029	-
686750	298500	8,6	0,031	-
686800	298500	8,9	0,034	-
686850	298500	9,0	0,036	-
686900	298500	9,1	0,038	-
686950	298500	9,3	0,040	-
687000	298500	9,3	0,042	-
687050	298500	9,4	0,043	-
687100	298500	9,6	0,046	-
687150	298500	10,0	0,049	-
687200	298500	10,1	0,052	-
687250	298500	10,4	0,053	-
687300	298500	10,1	0,051	-
687350	298500	10,3	0,048	-
687400	298500	10,0	0,043	-
687450	298500	9,6	0,038	-
687500	298500	9,2	0,034	-
687550	298500	9,0	0,030	-
687600	298500	9,0	0,027	-
686450	298550	7,8	0,021	-
686500	298550	7,8	0,023	-
686550	298550	7,9	0,025	-
686600	298550	8,1	0,027	-
686650	298550	8,4	0,029	-
686700	298550	8,6	0,031	-
686750	298550	8,8	0,034	-
686800	298550	9,1	0,036	-
686850	298550	9,0	0,039	-
686900	298550	9,1	0,041	-
686950	298550	9,3	0,044	-
687000	298550	9,6	0,046	-
687050	298550	9,7	0,049	-
687100	298550	9,9	0,052	-
687150	298550	10,3	0,057	-
687200	298550	10,4	0,060	-
687250	298550	10,5	0,061	-
687300	298550	10,5	0,058	-
687350	298550	10,8	0,054	-
687400	298550	10,5	0,047	-
687450	298550	10,2	0,040	-
687500	298550	9,8	0,036	-
687550	298550	9,1	0,032	-
687600	298550	9,1	0,029	-
686450	298600	7,8	0,023	-
686500	298600	7,8	0,024	-
686550	298600	7,9	0,026	-
686600	298600	8,3	0,028	-
686650	298600	8,6	0,031	-
686700	298600	8,9	0,033	-
686750	298600	8,9	0,036	-
686800	298600	9,1	0,039	-
686850	298600	9,0	0,042	-
686900	298600	9,2	0,045	-
686950	298600	9,2	0,048	-
687000	298600	9,3	0,051	-
687050	298600	9,4	0,055	-
687100	298600	9,9	0,062	-
687150	298600	10,3	0,068	-
687200	298600	10,7	0,073	-
687250	298600	11,1	0,073	-
687300	298600	11,1	0,069	-
687350	298600	11,2	0,061	-
687400	298600	11,1	0,051	-
687450	298600	10,7	0,043	-
687500	298600	10,1	0,038	-
687550	298600	9,6	0,034	-
687600	298600	9,1	0,030	-
686450	298650	7,9	0,024	-
686500	298650	7,8	0,026	-
686550	298650	8,0	0,028	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
686600	298650	8,4	0,030	-
686650	298650	8,7	0,033	-
686700	298650	9,0	0,036	-
686750	298650	9,0	0,039	-
686800	298650	9,0	0,042	-
686850	298650	9,0	0,045	-
686900	298650	9,0	0,049	-
686950	298650	9,4	0,054	-
687000	298650	10,3	0,060	-
687050	298650	10,8	0,067	-
687100	298650	11,3	0,077	-
687150	298650	11,6	0,088	-
687200	298650	12,1	0,096	-
687350	298650	14,0	0,075	-
687400	298650	13,5	0,057	-
687450	298650	11,6	0,047	-
687500	298650	10,5	0,041	-
687550	298650	9,8	0,037	-
687600	298650	9,2	0,033	-
686450	298700	7,9	0,026	-
686500	298700	8,0	0,028	-
686550	298700	8,2	0,030	-
686600	298700	8,5	0,032	-
686650	298700	8,9	0,035	-
686700	298700	9,0	0,038	-
686750	298700	9,0	0,042	-
686800	298700	9,0	0,046	-
686850	298700	9,0	0,050	-
686900	298700	10,3	0,056	-
686950	298700	12,4	0,065	-
687000	298700	13,7	0,077	-
687050	298700	14,3	0,094	-
687100	298700	14,9	0,114	-
687150	298700	16,4	0,135	-
687200	298700	16,8	0,164	-
687250	298700	18,7	0,208	-
687300	298700	25,2	0,197	-
687350	298700	22,0	0,113	-
687400	298700	16,0	0,067	-
687450	298700	12,0	0,053	-
687500	298700	10,7	0,045	-
687550	298700	10,1	0,040	-
687600	298700	9,4	0,036	-
686450	298750	7,9	0,027	-
686500	298750	8,0	0,029	-
686550	298750	8,2	0,032	-
686600	298750	8,7	0,035	-
686650	298750	8,9	0,038	-
686700	298750	9,0	0,042	-
686750	298750	9,0	0,046	-
686800	298750	9,1	0,051	-
686850	298750	10,2	0,057	-
686900	298750	13,0	0,068	-
686950	298750	17,2	0,088	-
687000	298750	21,0	0,123	-
687050	298750	21,7	0,172	-
687100	298750	21,8	0,226	-
687150	298750	27,9	0,341	-
687400	298750	11,6	0,079	-
687450	298750	11,2	0,059	-
687500	298750	10,8	0,050	-
687550	298750	10,2	0,044	-
687600	298750	9,6	0,040	-
686450	298800	8,0	0,028	-
686500	298800	8,0	0,031	-
686550	298800	8,3	0,034	-
686600	298800	8,7	0,037	-
686650	298800	8,9	0,041	-
686700	298800	9,0	0,046	-
686750	298800	9,1	0,051	-
686800	298800	9,8	0,057	-
686850	298800	12,2	0,067	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
686900	298800	16,2	0,088	-
686950	298800	25,9	0,141	-
687000	298800	41,3	0,287	-
687050	298800	43,7	0,550	-
687300	298800	11,1	0,141	-
687350	298800	11,8	0,106	-
687400	298800	11,5	0,080	-
687450	298800	11,1	0,064	-
687500	298800	10,8	0,054	-
687550	298800	10,2	0,047	-
687600	298800	9,6	0,042	-
686450	298850	7,9	0,029	-
686500	298850	8,0	0,031	-
686550	298850	8,3	0,035	-
686600	298850	8,7	0,039	-
686650	298850	9,0	0,043	-
686700	298850	9,1	0,048	-
686750	298850	9,8	0,055	-
686800	298850	11,2	0,064	-
686850	298850	14,5	0,080	-
686900	298850	19,3	0,116	-
687200	298850	12,7	0,156	-
687250	298850	11,2	0,126	-
687300	298850	10,3	0,103	-
687350	298850	11,6	0,088	-
687400	298850	11,3	0,075	-
687450	298850	10,9	0,064	-
687500	298850	10,7	0,056	-
687550	298850	10,2	0,049	-
687600	298850	9,5	0,044	-
686450	298900	7,9	0,029	-
686500	298900	8,0	0,032	-
686550	298900	8,4	0,036	-
686600	298900	8,7	0,040	-
686650	298900	8,9	0,045	-
686700	298900	9,1	0,051	-
686750	298900	10,7	0,058	-
686800	298900	13,3	0,069	-
686850	298900	16,8	0,087	-
686900	298900	24,5	0,126	-
686950	298900	39,5	0,226	-
687100	298900	25,3	0,221	-
687150	298900	15,1	0,142	-
687200	298900	11,2	0,108	-
687250	298900	9,6	0,094	-
687300	298900	10,3	0,086	-
687350	298900	11,3	0,079	-
687400	298900	11,1	0,071	-
687450	298900	10,7	0,064	-
687500	298900	10,5	0,056	-
687550	298900	10,1	0,050	-
687600	298900	9,5	0,045	-
686450	298950	7,9	0,030	-
686500	298950	8,1	0,034	-
686550	298950	8,3	0,037	-
686600	298950	8,7	0,042	-
686650	298950	9,0	0,047	-
686700	298950	9,2	0,053	-
686750	298950	10,8	0,062	-
686800	298950	13,3	0,072	-
686850	298950	16,7	0,086	-
686900	298950	21,0	0,104	-
686950	298950	25,2	0,124	-
687000	298950	27,1	0,144	-
687050	298950	24,7	0,152	-
687100	298950	18,1	0,128	-
687150	298950	12,9	0,102	-
687200	298950	9,9	0,087	-
687250	298950	8,9	0,081	-
687300	298950	10,5	0,078	-
687350	298950	11,0	0,074	-
687400	298950	10,6	0,069	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
687450	298950	10,4	0,063	-
687500	298950	10,2	0,056	-
687550	298950	9,9	0,051	-
687600	298950	9,3	0,046	-
686450	299000	8,0	0,032	-
686500	299000	8,0	0,035	-
686550	299000	8,2	0,039	-
686600	299000	8,6	0,043	-
686650	299000	8,9	0,049	-
686700	299000	9,0	0,055	-
686750	299000	10,4	0,061	-
686800	299000	12,0	0,068	-
686850	299000	13,9	0,074	-
686900	299000	15,5	0,077	-
686950	299000	16,3	0,080	-
687000	299000	16,5	0,082	-
687050	299000	15,4	0,084	-
687100	299000	13,0	0,082	-
687150	299000	10,5	0,078	-
687200	299000	8,9	0,075	-
687250	299000	9,7	0,074	-
687300	299000	10,3	0,073	-
687350	299000	10,6	0,071	-
687400	299000	10,3	0,067	-
687450	299000	10,3	0,062	-
687500	299000	10,1	0,057	-
687550	299000	9,7	0,052	-
687600	299000	9,1	0,047	-
686450	299050	8,0	0,032	-
686500	299050	8,0	0,036	-
686550	299050	8,1	0,039	-
686600	299050	8,5	0,043	-
686650	299050	8,7	0,048	-
686700	299050	9,0	0,053	-
686750	299050	9,3	0,057	-
686800	299050	10,4	0,061	-
686850	299050	11,3	0,062	-
686900	299050	11,8	0,061	-
686950	299050	12,2	0,061	-
687000	299050	12,0	0,061	-
687050	299050	10,9	0,062	-
687100	299050	9,9	0,064	-
687150	299050	9,0	0,065	-
687200	299050	9,2	0,067	-
687250	299050	9,9	0,067	-
687300	299050	10,1	0,068	-
687350	299050	10,2	0,067	-
687400	299050	10,1	0,064	-
687450	299050	10,0	0,060	-
687500	299050	9,6	0,056	-
687550	299050	9,3	0,051	-
687600	299050	8,8	0,047	-
686450	299100	7,9	0,032	-
686500	299100	8,0	0,036	-
686550	299100	8,0	0,039	-
686600	299100	8,3	0,042	-
686650	299100	8,6	0,046	-
686700	299100	8,8	0,049	-
686750	299100	9,0	0,051	-
686800	299100	9,0	0,052	-
686850	299100	9,4	0,052	-
686900	299100	9,3	0,052	-
686950	299100	9,4	0,052	-
687000	299100	9,0	0,052	-
687050	299100	8,7	0,053	-
687100	299100	8,9	0,055	-
687150	299100	9,1	0,058	-
687200	299100	9,5	0,061	-
687250	299100	9,7	0,061	-
687300	299100	9,8	0,062	-
687350	299100	9,8	0,061	-
687400	299100	9,9	0,060	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
687450	299100	9,8	0,057	-
687500	299100	9,5	0,054	-
687550	299100	9,0	0,050	-
687600	299100	8,6	0,046	-
686450	299150	7,9	0,032	-
686500	299150	7,9	0,035	-
686550	299150	7,9	0,037	-
686600	299150	8,1	0,040	-
686650	299150	8,3	0,042	-
686700	299150	8,7	0,044	-
686750	299150	8,9	0,045	-
686800	299150	8,9	0,045	-
686850	299150	8,9	0,045	-
686900	299150	8,9	0,045	-
686950	299150	8,9	0,046	-
687000	299150	9,0	0,046	-
687050	299150	9,0	0,047	-
687100	299150	9,1	0,049	-
687150	299150	9,4	0,052	-
687200	299150	9,3	0,055	-
687250	299150	9,5	0,056	-
687300	299150	9,4	0,056	-
687350	299150	9,5	0,056	-
687400	299150	9,6	0,055	-
687450	299150	9,3	0,053	-
687500	299150	8,9	0,051	-
687550	299150	8,7	0,048	-
687600	299150	8,4	0,045	-
686450	299200	7,7	0,031	-
686500	299200	7,8	0,033	-
686550	299200	7,9	0,035	-
686600	299200	8,0	0,037	-
686650	299200	8,1	0,038	-
686700	299200	8,4	0,039	-
686750	299200	8,6	0,039	-
686800	299200	8,8	0,039	-
686850	299200	9,0	0,040	-
686900	299200	9,0	0,040	-
686950	299200	9,0	0,041	-
687000	299200	8,9	0,041	-
687050	299200	9,0	0,042	-
687100	299200	9,1	0,044	-
687150	299200	9,0	0,047	-
687200	299200	9,1	0,049	-
687250	299200	9,2	0,051	-
687300	299200	9,3	0,051	-
687350	299200	9,4	0,050	-
687400	299200	9,2	0,050	-
687450	299200	8,9	0,049	-
687500	299200	8,7	0,047	-
687550	299200	8,3	0,045	-
687600	299200	8,3	0,042	-
686450	299250	7,7	0,030	-
686500	299250	7,8	0,031	-
686550	299250	7,8	0,032	-
686600	299250	7,9	0,034	-
686650	299250	7,9	0,034	-
686700	299250	8,1	0,034	-
686750	299250	8,3	0,035	-
686800	299250	8,6	0,035	-
686850	299250	8,8	0,036	-
686900	299250	8,9	0,037	-
686950	299250	8,8	0,037	-
687000	299250	8,9	0,038	-
687050	299250	9,1	0,038	-
687100	299250	9,1	0,040	-
687150	299250	8,9	0,042	-
687200	299250	9,2	0,045	-
687250	299250	9,2	0,046	-
687300	299250	9,1	0,046	-
687350	299250	9,1	0,045	-
687400	299250	8,8	0,045	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
687450	299250	8,5	0,044	-
687500	299250	8,1	0,043	-
687550	299250	8,1	0,041	-
687600	299250	8,1	0,040	-
686450	299300	7,6	0,028	-
686500	299300	7,7	0,029	-
686550	299300	7,9	0,030	-
686600	299300	7,8	0,030	-
686650	299300	7,9	0,031	-
686700	299300	7,9	0,031	-
686750	299300	8,1	0,031	-
686800	299300	8,4	0,032	-
686850	299300	8,5	0,033	-
686900	299300	8,5	0,033	-
686950	299300	8,8	0,034	-
687000	299300	8,9	0,034	-
687050	299300	8,8	0,035	-
687100	299300	8,8	0,036	-
687150	299300	8,9	0,038	-
687200	299300	8,9	0,040	-
687250	299300	8,8	0,042	-
687300	299300	8,7	0,042	-
687350	299300	8,6	0,042	-
687400	299300	8,5	0,041	-
687450	299300	8,2	0,040	-
687500	299300	8,1	0,039	-
687550	299300	8,2	0,038	-
687600	299300	8,0	0,037	-
686450	299350	7,6	0,026	-
686500	299350	7,6	0,026	-
686550	299350	7,7	0,027	-
686600	299350	7,8	0,027	-
686650	299350	7,8	0,027	-
686700	299350	7,8	0,028	-
686750	299350	7,7	0,028	-
686800	299350	7,9	0,029	-
686850	299350	8,1	0,030	-
686900	299350	8,1	0,030	-
686950	299350	8,5	0,031	-
687000	299350	8,5	0,031	-
687050	299350	8,5	0,032	-
687100	299350	8,5	0,033	-
687150	299350	8,7	0,034	-
687200	299350	8,5	0,036	-
687250	299350	8,4	0,038	-
687300	299350	8,4	0,038	-
687350	299350	8,1	0,038	-
687400	299350	7,9	0,037	-
687450	299350	7,7	0,037	-
687500	299350	8,0	0,036	-
687550	299350	7,9	0,035	-
687600	299350	8,1	0,034	-
686450	299400	7,4	0,024	-
686500	299400	7,5	0,024	-
686550	299400	7,6	0,025	-
686600	299400	7,7	0,024	-
686650	299400	7,8	0,025	-
686700	299400	7,8	0,025	-
686750	299400	7,8	0,026	-
686800	299400	7,7	0,027	-
686850	299400	7,7	0,027	-
686900	299400	7,9	0,028	-
686950	299400	8,0	0,028	-
687000	299400	8,2	0,028	-
687050	299400	8,2	0,029	-
687100	299400	8,1	0,030	-
687150	299400	8,2	0,031	-
687200	299400	8,1	0,033	-
687250	299400	8,1	0,034	-
687300	299400	8,0	0,034	-
687350	299400	7,9	0,035	-
687400	299400	7,9	0,034	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
687450	299400	7,9	0,033	-
687500	299400	7,9	0,033	-
687550	299400	7,8	0,032	-
687600	299400	7,7	0,031	-
686450	299450	7,3	0,022	-
686500	299450	7,4	0,022	-
686550	299450	7,6	0,022	-
686600	299450	7,6	0,022	-
686650	299450	7,7	0,023	-
686700	299450	7,7	0,023	-
686750	299450	7,8	0,024	-
686800	299450	7,6	0,024	-
686850	299450	7,7	0,025	-
686900	299450	7,7	0,025	-
686950	299450	7,7	0,026	-
687000	299450	7,6	0,026	-
687050	299450	7,8	0,026	-
687100	299450	7,8	0,027	-
687150	299450	7,6	0,028	-
687200	299450	7,8	0,029	-
687250	299450	7,9	0,030	-
687300	299450	7,9	0,031	-
687350	299450	7,9	0,032	-
687400	299450	7,9	0,031	-
687450	299450	7,8	0,031	-
687500	299450	7,8	0,030	-
687550	299450	7,9	0,029	-
687600	299450	7,6	0,029	-

Wyniki obliczeń stężeń w dodatkowych punktach

Lp	Opis punktu	X	Y	Wysok.	pył PM-10			dwutlenek siarki		
					Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
		m	m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³
1	Budynek biur. 4 kond.	686676,4	298529,7	12	10,8	0,036	0,00	73,1	0,239	0,00
2	Budynek biur. 3 kond.	686653	298651,2	9	10,4	0,040	0,00	72,0	0,245	0,00
3	Budynek biur. 3 kond.	686573	298716	9	10,2	0,038	0,00	72,9	0,238	0,00
4	Budynek biur. 3 kond.	686698,3	298825,5	9	11,2	0,057	0,00	76,1	0,278	0,00
5	Budynek biur. 3 kond.	686652,6	298985,3	9	10,7	0,058	0,00	74,1	0,322	0,00
6	Budynek biur. 2 kond.	686995,9	298380,5	6	10,2	0,038	0,00	72,2	0,258	0,00

Lp	Opis punktu	X	Y	Wysok.	tlenki azotu jako NO2			tlenek węgla		
					Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
		m	m	m	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³
1	Budynek biur. 4 kond.	686676,4	298529,7	12	153,1	0,969	0,00	54,1	0,494	0,00
2	Budynek biur. 3 kond.	686653	298651,2	9	150,6	0,998	0,00	53,1	0,536	0,00
3	Budynek biur. 3 kond.	686573	298716	9	152,9	0,968	0,00	54,0	0,517	0,00
4	Budynek biur. 3 kond.	686698,3	298825,5	9	159,3	1,143	0,00	74,3	0,698	0,00
5	Budynek biur. 3 kond.	686652,6	298985,3	9	153,6	1,314	0,00	75,3	0,754	0,00
6	Budynek biur. 2 kond.	686995,9	298380,5	6	153,0	1,048	0,00	53,0	0,547	0,00

Lp	Opis punktu	X	Y	Wysok.	arsen			benzen		
					Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
		m	m	m	µg/m³	µg/m³	0,2 µg/m³	µg/m³	µg/m³	30 µg/m³
1	Budynek biur. 4 kond.	686676,4	298529,7	12	0,10	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
2	Budynek biur. 3 kond.	686653	298651,2	9	0,09	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
3	Budynek biur. 3 kond.	686573	298716	9	0,09	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
4	Budynek biur. 3 kond.	686698,3	298825,5	9	0,10	0,0005	0,00	0,06	0,0002	0,00
5	Budynek biur. 3 kond.	686652,6	298985,3	9	0,09	0,0006	0,00	0,06	0,0002	0,00
6	Budynek biur. 2 kond.	686995,9	298380,5	6	0,09	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00

Lp	Opis punktu	X	Y	Wysok.	chlorowodór			nikiel		
					Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
		m	m	m	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³	µg/m³	µg/m³	0,23 µg/m³
1	Budynek biur. 4 kond.	686676,4	298529,7	12	19,0	0,047	0,00	0,10	0,0004	0,00
2	Budynek biur. 3 kond.	686653	298651,2	9	19,5	0,048	0,00	0,09	0,0004	0,00
3	Budynek biur. 3 kond.	686573	298716	9	19,0	0,047	0,00	0,09	0,0004	0,00
4	Budynek biur. 3 kond.	686698,3	298825,5	9	19,9	0,055	0,00	0,10	0,0005	0,00
5	Budynek biur. 3 kond.	686652,6	298985,3	9	19,9	0,063	0,00	0,09	0,0006	0,00
6	Budynek biur. 2 kond.	686995,9	298380,5	6	19,2	0,051	0,00	0,09	0,0004	0,00

Lp	Opis punktu	X	Y	Wysok.	węglowodory alifatyczne			pył zawieszony PM 2,5		
					Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
		m	m	m	µg/m³	µg/m³	3000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	-
1	Budynek biur. 4 kond.	686676,4	298529,7	12	9,8	0,003	0,00	10,5	0,034	-
2	Budynek biur. 3 kond.	686653	298651,2	9	10,7	0,004	0,00	10,0	0,037	-
3	Budynek biur. 3 kond.	686573	298716	9	9,4	0,003	0,00	9,9	0,035	-
4	Budynek biur. 3 kond.	686698,3	298825,5	9	12,9	0,007	0,00	10,8	0,053	-
5	Budynek biur. 3 kond.	686652,6	298985,3	9	11,4	0,006	0,00	10,3	0,055	-
6	Budynek biur. 2 kond.	686995,9	298380,5	6	14,3	0,003	0,00	9,9	0,036	-

Maksymalne stężenia na granicy zakładu

Substancja	Rodzaj wyniku	Wynik	Współrzędne na granicy zakładu	
			X [m]	Y [m]
pył PM-10	Stężenie maksymalne µg/m³	116,0	686 995,3	298 879,8
	Stężenie średnioroczne µg/m³	1,012	686 991,4	298 870,6
	Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m³, %	0,00	687 011,1	298 919,9
dwutlenek siarki	Stężenie maksymalne µg/m³	77,5	687 302,9	298 608,8
	Stężenie średnioroczne µg/m³	0,297	687 293,7	298 612,7
	Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m³, %	0,00	687 011,1	298 919,9
tlenki azotu jako NO2	Stężenie maksymalne µg/m³	178,6	687 331,5	298 681,1
	Stężenie średnioroczne µg/m³	1,972	687 267,4	298 722,0
	Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m³, %	0,00	687 011,1	298 919,9
tlenek węgla	Stężenie maksymalne µg/m³	1118,1	686 995,3	298 879,8
	Stężenie średnioroczne µg/m³	10,037	686 991,4	298 870,6
	Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m³, %	0,00	687 011,1	298 919,9
arsen	Stężenie maksymalne µg/m³	0,08	687 304,7	298 693,2
	Stężenie średnioroczne µg/m³	0,0004	687 293,7	298 612,7
	Częstość przekroczeń D1= 0,2 µg/m³, %	0,00	687 011,1	298 919,9
benzen	Stężenie maksymalne µg/m³	0,96	686 995,3	298 879,8
	Stężenie średnioroczne µg/m³	0,0087	686 991,4	298 870,6
	Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m³, %	0,00	687 011,1	298 919,9
chlorowodór	Stężenie maksymalne µg/m³	18,5	687 304,7	298 693,2
	Stężenie średnioroczne µg/m³	0,058	687 293,7	298 612,7
	Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m³, %	0,00	687 011,1	298 919,9
nikiel	Stężenie maksymalne µg/m³	0,08	687 304,7	298 693,2
	Stężenie średnioroczne µg/m³	0,0004	687 293,7	298 612,7
	Częstość przekroczeń D1= 0,23 µg/m³, %	0,00	687 011,1	298 919,9
węglowodory alifatyczne	Stężenie maksymalne µg/m³	312,7	687 206,9	298 739,8
	Stężenie średnioroczne µg/m³	0,257	686 991,4	298 870,6
	Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m³, %	0,00	687 011,1	298 919,9
pył zawieszony PM 2,5	Stężenie maksymalne µg/m³	107,2	686 995,3	298 879,8

	Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,932	686 991,4	298 870,6
	Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1	-	687 011,1	298 919,9

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów poza terenem zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	47,6	687050	298800	6	1	NNW
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,596	687050	298800	6	1	NNW
Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 687050 Y = 298800 m i wynosi 47,6 µg/m^3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 687050 Y = 298800 m , wynosi 0,596 µg/m^3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 18 µg/m^3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

Parametr	Wartość	X m	Y m	Z m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	11,2	686698,3	298825,5	9	3	1	E
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,058	686652,6	298985,3	9	3	1	ESE
Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 686698,3 Y = 298825,5 m i wynosi 11,2 µg/m^3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 686652,6 Y = 298985,3 m , wynosi 0,058 µg/m^3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 18 µg/m^3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	116,0	686995,3	298879,8	6	1	ESE
Stężenie średnioroczne µg/m^3	1,012	686991,4	298870,6	6	1	ESE
Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 686995,3 Y = 298879,8 m i wynosi 116,0 µg/m^3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 686991,4 Y = 298870,6 m , wynosi 1,012 µg/m^3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 18 µg/m^3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów poza terenem zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.

Stężenie maksymalne µg/m^3	81,8	687450	298800	2	1	W
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,451	687400	299050	2	1	WSW
Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = 687450 Y = 298800 m i wynosi 81,8 µg/m^3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 687400 Y = 299050 m , wynosi 0,451 µg/m^3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 16 µg/m^3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

Parametr	Wartość	X m	Y m	Z m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	76,1	686698,3	298825,5	9	2	1	E
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,322	686652,6	298985,3	9	2	1	ESE
Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = 686698,3 Y = 298825,5 m i wynosi 76,1 µg/m^3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 686652,6 Y = 298985,3 m , wynosi 0,322 µg/m^3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 16 µg/m^3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	77,5	687302,9	298608,8	2	1	NNW
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,297	687293,7	298612,7	2	1	NNW
Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = 687302,9 Y = 298608,8 m i wynosi 77,5 µg/m^3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 687293,7 Y = 298612,7 m , wynosi 0,297 µg/m^3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 16 µg/m^3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów poza terenem zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	177,3	687350	298650	2	1	WNW
Stężenie średnioroczne µg/m^3	1,839	687400	299050	2	1	WSW
Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 687350

Y = 298650 m i wynosi 177,3 µg/m^3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 687400 Y = 299050 m , wynosi 1,839 µg/m^3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 20 µg/m^3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

Parametr	Wartość	X m	Y m	Z m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	159,3	686698,3	298825,5	9	2	1	E
Stężenie średnioroczne µg/m^3	1,314	686652,6	298985,3	9	2	1	ESE
Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 686698,3 Y = 298825,5 m i wynosi 159,3 µg/m^3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 686652,6 Y = 298985,3 m , wynosi 1,314 µg/m^3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 20 µg/m^3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	178,6	687331,5	298681,1	2	1	WNW
Stężenie średnioroczne µg/m^3	1,972	687267,4	298722	2	2	WNW
Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 687331,5 Y = 298681,1 m i wynosi 178,6 µg/m^3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 687267,4 Y = 298722 m , wynosi 1,972 µg/m^3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 20 µg/m^3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów poza terenem zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	493,0	687050	298800	6	1	NNW
Stężenie średnioroczne µg/m^3	5,668	687050	298800	6	1	NNW
Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 687050 Y = 298800 m i wynosi 493,0 µg/m^3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

Parametr	Wartość	X m	Y m	Z m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	75,3	686652,6	298985,3	9	6	1	ESE
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,754	686652,6	298985,3	9	6	1	ESE
Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 686652,6 Y = 298985,3 m i wynosi 75,3 µg/m^3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	1118,1	686995,3	298879,8	6	1	ESE
Stężenie średnioroczne µg/m^3	10,037	686991,4	298870,6	6	1	ESE
Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 686995,3 Y = 298879,8 m i wynosi 1118,1 µg/m^3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń arsenu w sieci receptorów poza terenem zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	0,08	687350	299150	2	1	SSW
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,0007	687400	299050	2	1	WSW
Częstość przekroczeń D1= 0,2 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych arsenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 687350 Y = 299150 m i wynosi 0,08 µg/m^3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 687400 Y = 299050 m , wynosi 0,0007 µg/m^3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 0,0054 µg/m^3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

Parametr	Wartość	X m	Y m	Z m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	0,10	686676,4	298529,7	12	3	1	ENE
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,0006	686652,6	298985,3	9	2	1	ESE
Częstość przekroczeń D1= 0,2 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych arsenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 686676,4 Y = 298529,7 m i wynosi 0,10 µg/m^3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 686652,6 Y = 298985,3 m , wynosi 0,0006 µg/m^3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 0,0054 µg/m^3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	0,08	687304,7	298693,2	2	2	WNW
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,0004	687293,7	298612,7	2	2	NNW
Częstość przekroczeń D1= 0,2 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych arsenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 687304,7 Y = 298693,2 m i wynosi 0,08 µg/m^3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 687293,7 Y = 298612,7 m , wynosi 0,0004 µg/m^3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 0,0054 µg/m^3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów poza terenem zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	0,41	687050	298800	6	1	NNW
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,0048	687050	298800	6	1	NNW
Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 687050 Y = 298800 m i wynosi 0,41 µg/m^3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 687050 Y = 298800 m , wynosi 0,0048 µg/m^3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 4,5 µg/m^3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

Parametr	Wartość	X m	Y m	Z m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	0,06	686652,6	298985,3	9	6	1	ESE
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,0002	686698,3	298825,5	9	6	1	E
Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 686652,6 Y = 298985,3 m i wynosi 0,06 µg/m^3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 686698,3 Y = 298825,5 m , wynosi 0,0002 µg/m^3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 4,5 µg/m^3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	0,96	686995,3	298879,8	6	1	ESE
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,0087	686991,4	298870,6	6	1	ESE
Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 686995,3 Y = 298879,8 m i wynosi 0,96 µg/m^3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 686991,4 Y = 298870,6 m , wynosi 0,0087 µg/m^3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 4,5 µg/m^3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń chlorowodoru w sieci receptorów poza terenem zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	20,1	687350	299150	2	1	SSW
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,088	687400	299050	2	1	WSW
Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych chlorowodoru występuje w punkcie o współrzędnych X = 687350 Y = 299150 m i wynosi 20,1 µg/m^3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 687400 Y = 299050 m , wynosi 0,088 µg/m^3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 22,5 µg/m^3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

Parametr	Wartość	X m	Y m	Z m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	19,9	686652,6	298985,3	9	2	1	ESE
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,063	686652,6	298985,3	9	2	1	ESE
Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych chlorowodoru występuje w punkcie o współrzędnych X = 686652,6 Y = 298985,3 m i wynosi 19,9 µg/m^3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 686652,6 Y = 298985,3 m , wynosi 0,063 µg/m^3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 22,5 µg/m^3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.

Stężenie maksymalne µg/m^3	18,5	687304,7	298693,2	2	2	WNW
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,058	687293,7	298612,7	2	2	NNW
Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych chlorowodoru występuje w punkcie o współrzędnych X = 687304,7 Y = 298693,2 m i wynosi 18,5 µg/m^3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 687293,7 Y = 298612,7 m , wynosi 0,058 µg/m^3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 22,5 µg/m^3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń niklu w sieci receptorów poza terenem zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	0,08	687350	299150	2	1	SSW
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,0007	687400	299050	2	1	WSW
Częstość przekroczeń D1= 0,23 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych niklu występuje w punkcie o współrzędnych X = 687350 Y = 299150 m i wynosi 0,08 µg/m^3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 687400 Y = 299050 m , wynosi 0,0007 µg/m^3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 0,018 µg/m^3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

Parametr	Wartość	X m	Y m	Z m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	0,10	686676,4	298529,7	12	3	1	ENE
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,0006	686652,6	298985,3	9	2	1	ESE
Częstość przekroczeń D1= 0,23 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych niklu występuje w punkcie o współrzędnych X = 686676,4 Y = 298529,7 m i wynosi 0,10 µg/m^3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 686652,6 Y = 298985,3 m , wynosi 0,0006 µg/m^3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 0,018 µg/m^3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	0,08	687304,7	298693,2	2	2	WNW
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,0004	687293,7	298612,7	2	2	NNW
Częstość przekroczeń D1= 0,23 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych niklu występuje w punkcie o współrzędnych X = 687304,7 Y = 298693,2 m

i wynosi 0,08 µg/m^3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 687293,7 Y = 298612,7 m , wynosi 0,0004 µg/m^3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 0,018 µg/m^3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów poza terenem zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	134,0	687200	298700	6	1	NNE
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,152	687050	298800	6	1	E
Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 687200 Y = 298700 m i wynosi 134,0 µg/m^3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 687050 Y = 298800 m , wynosi 0,152 µg/m^3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 900 µg/m^3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

Parametr	Wartość	X m	Y m	Z m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	14,3	686995,9	298380,5	6	6	1	NNE
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,007	686698,3	298825,5	9	6	1	E
Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 686995,9 Y = 298380,5 m i wynosi 14,3 µg/m^3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 686698,3 Y = 298825,5 m , wynosi 0,007 µg/m^3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 900 µg/m^3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	312,7	687206,9	298739,8	6	1	NNE
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,257	686991,4	298870,6	6	1	ESE
Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 687206,9 Y = 298739,8 m i wynosi 312,7 µg/m^3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 686991,4 Y = 298870,6 m , wynosi 0,257 µg/m^3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 900 µg/m^3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów poza terenem zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	43,7	687050	298800	6	1	NNW
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,550	687050	298800	6	1	NNW
Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1	-	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 687050 Y = 298800 m i wynosi 43,7 µg/m^3.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 687050 Y = 298800 m , wynosi 0,550 µg/m^3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 8 µg/m^3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

Parametr	Wartość	X m	Y m	Z m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	10,8	686698,3	298825,5	9	3	1	E
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,055	686652,6	298985,3	9	3	1	ESE
Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1	-	-	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 686698,3 Y = 298825,5 m i wynosi 10,8 µg/m^3.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 686652,6 Y = 298985,3 m , wynosi 0,055 µg/m^3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 8 µg/m^3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	107,2	686995,3	298879,8	6	1	ESE
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,932	686991,4	298870,6	6	1	ESE
Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1	-	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 686995,3 Y = 298879,8 m i wynosi 107,2 µg/m^3.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 686991,4 Y = 298870,6 m , wynosi 0,932 µg/m^3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 8 µg/m^3.

Izolinie stężeń maksymalnych pyłu PM-10 µg/m^3

(D1 = 280 µg/m^3)



Izolinie stężeń średnich pyłu PM-10 µg/m^3
(dyspoz. 18 µg/m^3)



Izolinie stężeń maksymalnych dwutlenku siarki µg/m^3

(D1 = 350 µg/m^3)



Izolinie stężeń średnich dwutlenku siarki µg/m^3

(dyspoz. 16 µg/m^3)



Izolinie stężeń maksymalnych tlenków azotu µg/m^3

(D1 = 200 µg/m^3)



Izolinie stężeń średnich tlenków azotu µg/m^3

(dyspoz. 20 µg/m^3)



Izolinie stężeń maksymalnych tlenku węgla µg/m^3

(D1 = 30000 µg/m^3)



Izolinie stężeń średnich tlenku węgla µg/m^3



Izolinie stężeń maksymalnych arsenu µg/m^3

(D1 = 0,2 µg/m^3)



Izolinie stężeń średnich arsenu µg/m^3

(dyspoz. 0,0054 µg/m^3)



Izolinie stężeń maksymalnych benzenu µg/m^3

(D1 =30 µg/m^3)



Izolinie stężeń średnich benzenu µg/m^3

(dyspoz. 4,5 µg/m^3)



Izolinie stężeń maksymalnych chlorowodoru µg/m^3

(D1 = 200 µg/m^3)



Izolinie stężeń średnich chlorowodoru µg/m^3

(dyspoz. 22,5 µg/m^3)



Izolinie stężeń maksymalnych niklu µg/m^3

(D1 = 0,23 µg/m^3)



Izolinie stężeń średnich niklu µg/m^3

(dyspoz. 0,018 µg/m^3)



Izolinie stężeń maksymalnych węglowodorów alifatycznych µg/m^3

(D1 = 3000 µg/m^3)



Izolinie stężeń średnich węglowodorów alifatycznych µg/m^3
(dyspoz. 900 µg/m^3)



Izolinie stężeń maksymalnych pyłu zawieszonego PM 2,5 μg/m^3 (brak D1)



Izolinie stężeń średnich pyłu zawieszonego PM 2,5 µg/m^3

(dyspoz. 8 µg/m^3)