Pakiet "OPERAT FB" v. 8.10.4/2023 r. - oprogramowanie do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym dla źródeł istniejących i projektowanych, stosujące metodykę obliczeń zawartą w rozporządzeniu M.Ś. w sprawie wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 16/10).
Pakiet posiada atest Instytutu Ochrony Środowiska - pismo znak BA/147/96.
Opracowanie: mgr inż. Ryszard Samoć www.proeko-rs.pl
Użytkownik programu: OS KONSULTING Jan Sosnowski, licencja: 607/OW/12

Zakład: Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów "Energia dla Tarnobrzega" przy ul. Chmielowskiej w Tarnobrzegu

Parametry emitorów i emisja do atmosfery

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość	Przekrój	Xe	Ye	Numer okresu	Temp. gazów	Prędk. gazów	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks.	Emisja łączna w okresie	Emisja średnia
		m	m	m	m		K	m/s		kg/h	Mg	kg/h
ITPO-1	Linia do termicznego przekształcania odpadów	50,0	1,5 m	687071,2	298851,8	1	393	17,7	pył ogółem	3	0,001	0,5
									- w tym pył do 2,5 µm	2,796	0,000932	0,466
									- w tym pył do 10 µm	2,949	0,000983	0,491
									chlorowodór	6	0,0012	0,6
									dwutlenek siarki	20	0,006	3
									tlenek węgla	15	0,01	5
									tlenki azotu jako NO2	40	0,024	12
									kadm	0,005	2,00E-6	0,001
									tal	0,005	2,00E-6	0,001
									rtęć	0,005	4,00E-6	0,002
									antymon i jego związki	0,05	0,000018	0,009
									arsen	0,05	0,000018	0,009
									ołów	0,05	0,000018	0,009
									chrom (VI)	0,05	0,000018	0,009
									chrom związki III i IV wartośc	0,05	0,000018	0,009
									kobalt	0,05	0,000018	0,009
									miedź	0,05	0,000018	0,009
									mangan	0,05	0,000018	0,009
									nikiel	0,05	0,000018	0,009
									wanad	0,05	0,000018	0,009
									amoniak	1	0,002	1
						2	393	17,7	pył ogółem	3	0,002499	0,5
									- w tym pył do 2,5 µm	2,796	0,002329	0,466
									- w tym pył do 10 µm	2,949	0,002457	0,491
									chlorowodór	6	0,003	0,6
									dwutlenek siarki	20	0,015	3
									tlenek węgla	15	0,025	5
									tlenki azotu jako NO2	40	0,06	12
									kadm	0,005	5,00E-6	0,001
									tal	0,005	5,00E-6	0,001
									rtęć	0,005	0,00001	0,002
									antymon i jego związki	0,05	0,000045	0,009
									arsen	0,05	0,000045	0,009
									ołów	0,05	0,000045	0,009
									chrom (VI)	0,05	0,000045	0,009
									chrom związki III i IV wartośc	0,05	0,000045	0,009
									kobalt	0,05	0,000045	0,009
									miedź	0,05	0,000045	0,009
									mangan	0,05	0,000045	0,009

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									nikiel	0,05	0,000045	0,009
									wanad	0,05	0,000045	0,009
									amoniak	1	0,005	1
						3	393	17,7	pył ogółem	3	0,0015	0,5
									- w tym pył do 2,5 µm	2,796	0,001398	0,466
									- w tym pył do 10 µm	2,949	0,001474	0,491
									chlorowodór	6	0,0018	0,6
									dwutlenek siarki	20	0,009	3
									tlenek węgla	15	0,015	5
									tlenki azotu jako NO2	40	0,036	12
									kadm	0,005	3,00E-6	0,001
									tal	0,005	3,00E-6	0,001
									rtęć	0,005	6,00E-6	0,002
									antymon i jego związki	0,05	0,000027	0,009
									arsen	0,05	0,000027	0,009
									ołów	0,05	0,000027	0,009
									chrom (VI)	0,05	0,000027	0,009
									chrom związki III i IV wartośc	0,05	0,000027	0,009
									kobalt	0,05	0,000027	0,009
									miedź	0,05	0,000027	0,009
									mangan	0,05	0,000027	0,009
									nikiel	0,05	0,000027	0,009
									wanad	0,05	0,000027	0,009
									amoniak	1	0,003	1
						4	393	17,7	pył ogółem	3	0,007	0,5
									- w tym pył do 2,5 µm	2,796	0,00652	0,466
									- w tym pył do 10 µm	2,949	0,00688	0,491
									chlorowodór	6	0,0084	0,6
									dwutlenek siarki	20	0,042	3
									tlenek węgla	15	0,07	5
									tlenki azotu jako NO2	40	0,168	12
									kadm	0,005	0,000014	0,001
									tal	0,005	0,000014	0,001
									rtęć	0,005	0,000028	0,002
									antymon i jego związki	0,05	0,000126	0,009
									arsen	0,05	0,000126	0,009
									ołów	0,05	0,000126	0,009
									chrom (VI)	0,05	0,000126	0,009
									chrom związki III i IV wartośc	0,05	0,000126	0,009
									kobalt	0,05	0,000126	0,009
									miedź	0,05	0,000126	0,009
									mangan	0,05	0,000126	0,009

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									nikiel	0,05	0,000126	0,009
									wanad	0,05	0,000126	0,009
									amoniak	1	0,014	1
						5	393	17,7	pył ogółem	3	0,0055	0,5
									- w tym pył do 2,5 µm	2,796	0,00512	0,466
									- w tym pył do 10 µm	2,949	0,0054	0,491
									chlorowodór	6	0,0066	0,6
									dwutlenek siarki	20	0,033	3
									tlenek węgla	15	0,055	5
									tlenki azotu jako NO2	40	0,132	12
									kadm	0,005	0,000011	0,001
									tal	0,005	0,000011	0,001
									rtęć	0,005	0,000022	0,002
									antymon i jego związki	0,05	0,000099	0,009
									arsen	0,05	0,000099	0,009
									ołów	0,05	0,000099	0,009
									chrom (VI)	0,05	0,000099	0,009
									chrom związki III i IV wartośc	0,05	0,000099	0,009
									kobalt	0,05	0,000099	0,009
									miedź	0,05	0,000099	0,009
									mangan	0,05	0,000099	0,009
									nikiel	0,05	0,000099	0,009
									wanad	0,05	0,000099	0,009
									amoniak	1	0,011	1
						6	393	17,7	pył ogółem	3	0,0075	0,5
									- w tym pył do 2,5 µm	2,796	0,00699	0,466
									- w tym pył do 10 µm	2,949	0,00737	0,491
									chlorowodór	6	0,009	0,6
									dwutlenek siarki	20	0,045	3
									tlenek węgla	15	0,075	5
									tlenki azotu jako NO2	40	0,18	12
									kadm	0,005	0,000015	0,001
									tal	0,005	0,000015	0,001
									rtęć	0,005	0,00003	0,002
									antymon i jego związki	0,05	0,000135	0,009
									arsen	0,05	0,000135	0,009
									ołów	0,05	0,000135	0,009
									chrom (VI)	0,05	0,000135	0,009
									chrom związki III i IV wartośc	0,05	0,000135	0,009
									kobalt	0,05	0,000135	0,009
									miedź	0,05	0,000135	0,009
									mangan	0,05	0,000135	0,009

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									nikiel	0,05	0,000135	0,009
									wanad	0,05	0,000135	0,009
									amoniak	1	0,015	1
						7	393	17,7	pył ogółem	3	0,076	0,5
									- w tym pył do 2,5 µm	2,796	0,0708	0,466
									- w tym pył do 10 µm	2,949	0,0747	0,491
									chlorowodór	6	0,0912	0,6
									dwutlenek siarki	20	0,456	3
									tlenek węgla	15	0,76	5
									tlenki azotu jako NO2	40	1,824	12
									kadm	0,005	0,000152	0,001
									tal	0,005	0,000152	0,001
									rtęć	0,005	0,000304	0,002
									antymon i jego związki	0,05	0,001368	0,009
									arsen	0,05	0,001368	0,009
									ołów	0,05	0,001368	0,009
									chrom (VI)	0,05	0,001368	0,009
									chrom związki III i IV wartośc	0,05	0,001368	0,009
									kobalt	0,05	0,001368	0,009
									miedź	0,05	0,001368	0,009
									mangan	0,05	0,001368	0,009
									nikiel	0,05	0,001368	0,009
									wanad	0,05	0,001368	0,009
									amoniak	1	0,152	1
						8	393	17,7	pył ogółem	3	0,004	0,5
									- w tym pył do 2,5 µm	2,796	0,00373	0,466
									- w tym pył do 10 µm	2,949	0,00393	0,491
									chlorowodór	6	0,0048	0,6
									dwutlenek siarki	20	0,024	3
									tlenek węgla	15	0,04	5
									tlenki azotu jako NO2	40	0,096	12
									kadm	0,005	8,00E-6	0,001
									tal	0,005	8,00E-6	0,001
									rtęć	0,005	0,000016	0,002
									antymon i jego związki	0,05	0,000072	0,009
									arsen	0,05	0,000072	0,009
									ołów	0,05	0,000072	0,009
									chrom (VI)	0,05	0,000072	0,009
									chrom związki III i IV wartośc	0,05	0,000072	0,009
									kobalt	0,05	0,000072	0,009
									miedź	0,05	0,000072	0,009
									mangan	0,05	0,000072	0,009

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									nikiel	0,05	0,000072	0,009
									wanad	0,05	0,000072	0,009
									amoniak	1	0,008	1
						9	393	17,7	pył ogółem	3	0,02549	0,5
									- w tym pył do 2,5 µm	2,796	0,02376	0,466
									- w tym pył do 10 µm	2,949	0,02506	0,491
									chlorowodór	6	0,0306	0,6
									dwutlenek siarki	20	0,153	3
									tlenek węgla	15	0,255	5
									tlenki azotu jako NO2	40	0,612	12
									kadm	0,005	0,000051	0,001
									tal	0,005	0,000051	0,001
									rtęć	0,005	0,000102	0,002
									antymon i jego związki	0,05	0,000459	0,009
									arsen	0,05	0,000459	0,009
									ołów	0,05	0,000459	0,009
									chrom (VI)	0,05	0,000459	0,009
									chrom związki III i IV wartośc	0,05	0,000459	0,009
									kobalt	0,05	0,000459	0,009
									miedź	0,05	0,000459	0,009
									mangan	0,05	0,000459	0,009
									nikiel	0,05	0,000459	0,009
									wanad	0,05	0,000459	0,009
									amoniak	1	0,051	1
						10	393	17,7	pył ogółem	3	0,1085	0,5
									- w tym pył do 2,5 µm	2,796	0,1011	0,466
									- w tym pył do 10 µm	2,949	0,1066	0,491
									chlorowodór	6	0,1302	0,6
									dwutlenek siarki	20	0,651	3
									tlenek węgla	15	1,085	5
									tlenki azotu jako NO2	40	2,604	12
									kadm	0,005	0,000217	0,001
									tal	0,005	0,000217	0,001
									rtęć	0,005	0,000434	0,002
									antymon i jego związki	0,05	0,001953	0,009
									arsen	0,05	0,001953	0,009
									ołów	0,05	0,001953	0,009
									chrom (VI)	0,05	0,001953	0,009
									chrom związki III i IV wartośc	0,05	0,001953	0,009
									kobalt	0,05	0,001953	0,009
									miedź	0,05	0,001953	0,009
									mangan	0,05	0,001953	0,009

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									nikiel	0,05	0,001953	0,009
									wanad	0,05	0,001953	0,009
									amoniak	1	0,217	1
						11	393	17,7	pył ogółem	3	0,3069	0,5
									- w tym pył do 2,5 µm	2,796	0,286	0,466
									- w tym pył do 10 µm	2,949	0,3017	0,491
									chlorowodór	6	0,368	0,6
									dwutlenek siarki	20	1,842	3
									tlenek węgla	15	3,07	5
									tlenki azotu jako NO2	40	7,37	12
									kadm	0,005	0,000614	0,001
									tal	0,005	0,000614	0,001
									rtęć	0,005	0,001228	0,002
									antymon i jego związki	0,05	0,00553	0,009
									arsen	0,05	0,00553	0,009
									ołów	0,05	0,00553	0,009
									chrom (VI)	0,05	0,00553	0,009
									chrom związki III i IV wartośc	0,05	0,00553	0,009
									kobalt	0,05	0,00553	0,009
									miedź	0,05	0,00553	0,009
									mangan	0,05	0,00553	0,009
									nikiel	0,05	0,00553	0,009
									wanad	0,05	0,00553	0,009
									amoniak	1	0,614	1
						12	393	17,7	pył ogółem	3	0,704	0,5
									- w tym pył do 2,5 µm	2,796	0,656	0,466
									- w tym pył do 10 µm	2,949	0,692	0,491
									chlorowodór	6	0,845	0,6
									dwutlenek siarki	20	4,22	3
									tlenek węgla	15	7,04	5
									tlenki azotu jako NO2	40	16,9	12
									kadm	0,005	0,001408	0,001
									tal	0,005	0,001408	0,001
									rtęć	0,005	0,002816	0,002
									antymon i jego związki	0,05	0,01267	0,009
									arsen	0,05	0,01267	0,009
									ołów	0,05	0,01267	0,009
									chrom (VI)	0,05	0,01267	0,009
									chrom związki III i IV wartośc	0,05	0,01267	0,009
									kobalt	0,05	0,01267	0,009
									miedź	0,05	0,01267	0,009
									mangan	0,05	0,01267	0,009

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									nikiel	0,05	0,01267	0,009
									wanad	0,05	0,01267	0,009
									amoniak	1	1,408	1
						13	393	17,7	pył ogółem	3	0,2499	0,5
									- w tym pył do 2,5 µm	2,796	0,2329	0,466
									- w tym pył do 10 µm	2,949	0,2457	0,491
									chlorowodór	6	0,3	0,6
									dwutlenek siarki	20	1,5	3
									tlenek węgla	15	2,5	5
									tlenki azotu jako NO2	40	6	12
									kadm	0,005	0,0005	0,001
									tal	0,005	0,0005	0,001
									rtęć	0,005	0,001	0,002
									antymon i jego związki	0,05	0,0045	0,009
									arsen	0,05	0,0045	0,009
									ołów	0,05	0,0045	0,009
									chrom (VI)	0,05	0,0045	0,009
									chrom związki III i IV wartośc	0,05	0,0045	0,009
									kobalt	0,05	0,0045	0,009
									miedź	0,05	0,0045	0,009
									mangan	0,05	0,0045	0,009
									nikiel	0,05	0,0045	0,009
									wanad	0,05	0,0045	0,009
									amoniak	1	0,5	1
						14	393	17,7	pył ogółem	3	2,849	0,5
									- w tym pył do 2,5 µm	2,796	2,655	0,466
									- w tym pył do 10 µm	2,949	2,801	0,491
									chlorowodór	6	3,42	0,6
									dwutlenek siarki	20	17,1	3
									tlenek węgla	15	28,5	5
									tlenki azotu jako NO2	40	68,4	12
									kadm	0,005	0,0057	0,001
									tal	0,005	0,0057	0,001
									rtęć	0,005	0,0114	0,002
									antymon i jego związki	0,05	0,0513	0,009
									arsen	0,05	0,0513	0,009
									ołów	0,05	0,0513	0,009
									chrom (VI)	0,05	0,0513	0,009
									chrom związki III i IV wartośc	0,05	0,0513	0,009
									kobalt	0,05	0,0513	0,009
									miedź	0,05	0,0513	0,009
									mangan	0,05	0,0513	0,009

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									nikiel	0,05	0,0513	0,009
									wanad	0,05	0,0513	0,009
									amoniak	1	5,7	1
						15	393	17,7	pył ogółem	3,94	0,03143	0,524
									- w tym pył do 2,5 µm	3,67	0,02929	0,488
									- w tym pył do 10 µm	3,87	0,0309	0,515
									chlorowodór	6	0,036	0,6
									dwutlenek siarki	20	0,18	3
									tlenek węgla	15	0,3	5
									tlenki azotu jako NO2	40	0,72	12
									kadm	0,005	0,00006	0,001
									tal	0,005	0,00006	0,001
									rtęć	0,005	0,00012	0,002
									antymon i jego związki	0,05	0,00054	0,009
									arsen	0,05	0,00054	0,009
									ołów	0,05	0,00054	0,009
									chrom (VI)	0,05	0,00054	0,009
									chrom związki III i IV wartośc	0,05	0,00054	0,009
									kobalt	0,05	0,00054	0,009
									miedź	0,05	0,00054	0,009
									mangan	0,05	0,00054	0,009
									nikiel	0,05	0,00054	0,009
									wanad	0,05	0,00054	0,009
									amoniak	1	0,06	1
S1	Zasobnik odpadów procesowych	30,0	1 m	687082,3	298815,5	1	281	0	pył ogółem	0,00011	2,20E-7	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	2,20E-7	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	2,20E-7	0,00011
						2	281	0	pył ogółem	0,00011	5,50E-7	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	5,50E-7	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	5,50E-7	0,00011
						3	281	0	pył ogółem	0,00011	3,30E-7	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	3,30E-7	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	3,30E-7	0,00011
						4	281	0	pył ogółem	0,00011	1,54E-6	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	1,54E-6	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	1,54E-6	0,00011
						5	281	0	pył ogółem	0,00011	1,21E-6	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	1,21E-6	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	1,21E-6	0,00011
						6	281	0	pył ogółem	0,00011	1,65E-6	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	1,65E-6	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	1,65E-6	0,00011
						7	281	0	pył ogółem	0,00011	0,00001672	0,00011

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,00001672	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	0,00001672	0,00011
						8	281	0	pył ogółem	0,00011	8,80E-7	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	8,80E-7	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	8,80E-7	0,00011
						9	281	0	pył ogółem	0,00011	5,61E-6	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	5,61E-6	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	5,61E-6	0,00011
						10	281	0	pył ogółem	0,00011	0,00002387	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,00002387	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	0,00002387	0,00011
						11	281	0	pył ogółem	0,00011	0,0000675	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,0000675	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	0,0000675	0,00011
						12	281	0	pył ogółem	0,00011	0,0001549	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,0001549	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	0,0001549	0,00011
						13	281	0	pył ogółem	0,00011	0,000055	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,000055	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	0,000055	0,00011
						14	281	0	pył ogółem	0,00011	0,000627	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,000627	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	0,000627	0,00011
						15	281	0	pył ogółem	0,00011	6,60E-6	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	6,60E-6	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	6,60E-6	0,00011
S2	Zasobnik odpadów procesowych	30,0	1 m	687087,9	298813,2	1	281	0	pył ogółem	0,00011	2,20E-7	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	2,20E-7	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	2,20E-7	0,00011
						2	281	0	pył ogółem	0,00011	5,50E-7	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	5,50E-7	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	5,50E-7	0,00011
						3	281	0	pył ogółem	0,00011	3,30E-7	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	3,30E-7	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	3,30E-7	0,00011
						4	281	0	pył ogółem	0,00011	1,54E-6	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	1,54E-6	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	1,54E-6	0,00011
						5	281	0	pył ogółem	0,00011	1,21E-6	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	1,21E-6	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	1,21E-6	0,00011
						6	281	0	pył ogółem	0,00011	1,65E-6	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	1,65E-6	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	1,65E-6	0,00011
						7	281	0	pył ogółem	0,00011	0,00001672	0,00011

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,00001672	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	0,00001672	0,00011
						8	281	0	pył ogółem	0,00011	8,80E-7	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	8,80E-7	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	8,80E-7	0,00011
						9	281	0	pył ogółem	0,00011	5,61E-6	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	5,61E-6	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	5,61E-6	0,00011
						10	281	0	pył ogółem	0,00011	0,00002387	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,00002387	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	0,00002387	0,00011
						11	281	0	pył ogółem	0,00011	0,0000675	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,0000675	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	0,0000675	0,00011
						12	281	0	pył ogółem	0,00011	0,0001549	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,0001549	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	0,0001549	0,00011
						13	281	0	pył ogółem	0,00011	0,000055	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,000055	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	0,000055	0,00011
						14	281	0	pył ogółem	0,00011	0,000627	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,000627	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	0,000627	0,00011
						15	281	0	pył ogółem	0,00011	6,60E-6	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	6,60E-6	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	6,60E-6	0,00011
S3	Zasobnik odpadów procesowych	30,0	1 m	687093,5	298810,9	1	281	0	pył ogółem	0,00011	2,20E-7	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	2,20E-7	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	2,20E-7	0,00011
						2	281	0	pył ogółem	0,00011	5,50E-7	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	5,50E-7	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	5,50E-7	0,00011
						3	281	0	pył ogółem	0,00011	3,30E-7	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	3,30E-7	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	3,30E-7	0,00011
						4	281	0	pył ogółem	0,00011	1,54E-6	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	1,54E-6	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	1,54E-6	0,00011
						5	281	0	pył ogółem	0,00011	1,21E-6	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	1,21E-6	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	1,21E-6	0,00011
						6	281	0	pył ogółem	0,00011	1,65E-6	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	1,65E-6	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	1,65E-6	0,00011
						7	281	0	pył ogółem	0,00011	0,00001672	0,00011

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,00001672	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	0,00001672	0,00011
						8	281	0	pył ogółem	0,00011	8,80E-7	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	8,80E-7	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	8,80E-7	0,00011
						9	281	0	pył ogółem	0,00011	5,61E-6	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	5,61E-6	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	5,61E-6	0,00011
						10	281	0	pył ogółem	0,00011	0,00002387	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,00002387	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	0,00002387	0,00011
						11	281	0	pył ogółem	0,00011	0,0000675	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,0000675	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	0,0000675	0,00011
						12	281	0	pył ogółem	0,00011	0,0001549	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,0001549	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	0,0001549	0,00011
						13	281	0	pył ogółem	0,00011	0,000055	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,000055	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	0,000055	0,00011
						14	281	0	pył ogółem	0,00011	0,000627	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,000627	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	0,000627	0,00011
						15	281	0	pył ogółem	0,00011	6,60E-6	0,00011
									- w tym pył do 2,5 µm	0,00011	6,60E-6	0,00011
									- w tym pył do 10 µm	0,00011	6,60E-6	0,00011
W1	Instalacja centralnego odkurzania	1,0 B	0,3 m	687087,8	298819,6	1	333	0	pył ogółem	0,0125	0,000025	0,0125
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0125	0,000025	0,0125
									- w tym pył do 10 µm	0,0125	0,000025	0,0125
						2	333	0	pył ogółem	0,0125	0,0000625	0,0125
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0125	0,0000625	0,0125
									- w tym pył do 10 µm	0,0125	0,0000625	0,0125
						3	333	0	pył ogółem	0,0125	0,0000375	0,0125
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0125	0,0000375	0,0125
									- w tym pył do 10 µm	0,0125	0,0000375	0,0125
						4	333	0	pył ogółem	0,0125	0,000175	0,0125
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0125	0,000175	0,0125
									- w tym pył do 10 µm	0,0125	0,000175	0,0125
						5	333	0	pył ogółem	0,0125	0,0001375	0,0125
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0125	0,0001375	0,0125
									- w tym pył do 10 µm	0,0125	0,0001375	0,0125
						6	333	0	pył ogółem	0,0125	0,0001875	0,0125
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0125	0,0001875	0,0125
									- w tym pył do 10 µm	0,0125	0,0001875	0,0125
						7	333	0	pył ogółem	0,0125	0,0019	0,0125

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0125	0,0019	0,0125
									- w tym pył do 10 µm	0,0125	0,0019	0,0125
						8	333	0	pył ogółem	0,0125	0,0001	0,0125
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0125	0,0001	0,0125
									- w tym pył do 10 µm	0,0125	0,0001	0,0125
						9	333	0	pył ogółem	0,0125	0,000637	0,0125
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0125	0,000637	0,0125
									- w tym pył do 10 µm	0,0125	0,000637	0,0125
						10	333	0	pył ogółem	0,0125	0,002712	0,0125
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0125	0,002712	0,0125
									- w tym pył do 10 µm	0,0125	0,002712	0,0125
						11	333	0	pył ogółem	0,0125	0,00767	0,0125
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0125	0,00767	0,0125
									- w tym pył do 10 µm	0,0125	0,00767	0,0125
						12	333	0	pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
						13	333	0	pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
						14	333	0	pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
						15	333	0	pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
Ag	Awaryjny agregat prądotwórczy	9,0	0,4 m	687144,1	298835,8	1	1073	41,8	tlenki azotu jako NO2	2,17	0,00434	2,17
									tlenek węgla	0,1736	0,000347	0,1736
									pył ogółem	0,434	0,000868	0,434
									- w tym pył do 2,5 µm	0,407	0,000813	0,407
									- w tym pył do 10 µm	0,417	0,000833	0,417
									dwutlenek siarki	0,825	0,001649	0,825
						2	1073	41,8	tlenki azotu jako NO2	2,17	0,01085	2,17
									tlenek węgla	0,1736	0,000868	0,1736
									pył ogółem	0,434	0,00217	0,434
									- w tym pył do 2,5 µm	0,407	0,002033	0,407
									- w tym pył do 10 µm	0,417	0,002083	0,417
									dwutlenek siarki	0,825	0,00412	0,825
						3	1073	41,8	tlenki azotu jako NO2	2,17	0,00651	2,17
									tlenek węgla	0,1736	0,000521	0,1736
									pył ogółem	0,434	0,001302	0,434
									- w tym pył do 2,5 µm	0,407	0,00122	0,407
									- w tym pył do 10 µm	0,417	0,00125	0,417
									dwutlenek siarki	0,825	0,002474	0,825

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
						4	1073	41,8	tlenki azotu jako NO2	2,17	0,03038	2,17
									tlenek węgla	0,1736	0,00243	0,1736
									pył ogółem	0,434	0,00608	0,434
									- w tym pył do 2,5 µm	0,407	0,00569	0,407
									- w tym pył do 10 µm	0,417	0,00583	0,417
									dwutlenek siarki	0,825	0,01154	0,825
						5	1073	41,8	tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									tlenek węgla	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
						6	1073	41,8	tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									tlenek węgla	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
						7	1073	41,8	tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									tlenek węgla	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
						8	1073	41,8	tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									tlenek węgla	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
						9	1073	41,8	tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									tlenek węgla	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
						10	1073	41,8	tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									tlenek węgla	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
						11	1073	41,8	tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									tlenek węgla	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
						12	1073	41,8	tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									tlenek węgla	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
						13	1073	41,8	tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									tlenek węgla	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
						14	1073	41,8	tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									tlenek węgla	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
						15	1073	41,8	tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									tlenek węgla	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
Lsc1	Ruch ciężarówek - dostawa odpadów	1,2 L	dł.344 m	687220,7	298770,3	1	300	0	tlenek węgla	0,002351	4,70E-6	0,002351
									tlenki azotu jako NO2	0,01024	0,00002048	0,01024
									pył ogółem	0,000413	8,26E-7	0,000413
									- w tym pył do 2,5 µm	0,000183	3,66E-7	0,000183
									- w tym pył do 10 µm	0,000413	8,26E-7	0,000413
									dwutlenek siarki	8,63E-6	1,73E-8	8,63E-6
									węglowodory alifatyczne	0,0000499	9,98E-8	0,0000499
									węglowodory aromatyczne	0,00002666	5,33E-8	0,00002666
						2	300	0	tlenek węgla	0,002351	0,00001176	0,002351
									tlenki azotu jako NO2	0,01024	0,0000512	0,01024
									pył ogółem	0,000413	2,06E-6	0,000413
									- w tym pył do 2,5 µm	0,000183	9,15E-7	0,000183
									- w tym pył do 10 µm	0,000413	2,06E-6	0,000413
									dwutlenek siarki	8,63E-6	4,31E-8	8,63E-6
									węglowodory alifatyczne	0,0000499	2,49E-7	0,0000499
									węglowodory aromatyczne	0,00002666	1,33E-7	0,00002666

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość	Przekrój	Xe	Ye	Numer okresu	Temp. gazów	Prędk. gazów	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks.	Emisja łączna w okresie	Emisja średnia
		m	m	m	m		K	m/s		kg/h	Mg	kg/h
						3	300	0	tlenek węgla	0,002351	7,05E-6	0,002351
									tlenki azotu jako NO2	0,01024	0,00003072	0,01024
									pył ogółem	0,000413	1,24E-6	0,000413
									- w tym pył do 2,5 µm	0,000183	5,49E-7	0,000183
									- w tym pył do 10 µm	0,000413	1,24E-6	0,000413
									dwutlenek siarki	8,63E-6	2,59E-8	8,63E-6
									węglowodory alifatyczne	0,0000499	1,50E-7	0,0000499
									węglowodory aromatyczne	0,00002666	8,00E-8	0,00002666
						4	300	0	tlenek węgla	0,002351	0,0000329	0,002351
									tlenki azotu jako NO2	0,01024	0,0001434	0,01024
									pył ogółem	0,000413	5,78E-6	0,000413
									- w tym pył do 2,5 µm	0,000183	2,56E-6	0,000183
									- w tym pył do 10 µm	0,000413	5,78E-6	0,000413
									dwutlenek siarki	8,63E-6	1,21E-7	8,63E-6
									węglowodory alifatyczne	0,0000499	6,99E-7	0,0000499
									węglowodory aromatyczne	0,00002666	3,73E-7	0,00002666
						5	300	0	tlenek węgla	0,002351	0,00002586	0,002351
									tlenki azotu jako NO2	0,01024	0,0001126	0,01024
									pył ogółem	0,000413	4,54E-6	0,000413
									- w tym pył do 2,5 µm	0,000183	2,01E-6	0,000183
									- w tym pył do 10 µm	0,000413	4,54E-6	0,000413
									dwutlenek siarki	8,63E-6	9,49E-8	8,63E-6
									węglowodory alifatyczne	0,0000499	5,49E-7	0,0000499
									węglowodory aromatyczne	0,00002666	2,93E-7	0,00002666
						6	300	0	tlenek węgla	0,002351	0,0000353	0,002351
									tlenki azotu jako NO2	0,01024	0,0001536	0,01024
									pył ogółem	0,000413	6,19E-6	0,000413
									- w tym pył do 2,5 µm	0,000183	2,74E-6	0,000183
									- w tym pył do 10 µm	0,000413	6,19E-6	0,000413
									dwutlenek siarki	8,63E-6	1,29E-7	8,63E-6
									węglowodory alifatyczne	0,0000499	7,48E-7	0,0000499
									węglowodory aromatyczne	0,00002666	4,00E-7	0,00002666
						7	300	0	tlenek węgla	0,002351	0,000357	0,002351
									tlenki azotu jako NO2	0,01024	0,001556	0,01024
									pył ogółem	0,000413	0,0000628	0,000413
									- w tym pył do 2,5 µm	0,000183	0,00002781	0,000183
									- w tym pył do 10 µm	0,000413	0,0000628	0,000413
									dwutlenek siarki	8,63E-6	1,31E-6	8,63E-6
									węglowodory alifatyczne	0,0000499	7,58E-6	0,0000499
									węglowodory aromatyczne	0,00002666	4,05E-6	0,00002666
						8	300	0	tlenek węgla	0,002351	0,00001881	0,002351
									tlenki azotu jako NO2	0,01024	0,0000819	0,01024
									pył ogółem	0,000413	3,30E-6	0,000413
									- w tym pył do 2,5 µm	0,000183	1,46E-6	0,000183

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość	Przekrój	Xe	Ye	Numer okresu	Temp. gazów	Prędk. gazów	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks.	Emisja łączna w okresie	Emisja średnia
		m	m	m	m		K	m/s		kg/h	Mg	kg/h
									- w tym pył do 10 µm	0,000413	3,30E-6	0,000413
									dwutlenek siarki	8,63E-6	6,90E-8	8,63E-6
									węglowodory alifatyczne	0,0000499	3,99E-7	0,0000499
									węglowodory aromatyczne	0,00002666	2,13E-7	0,00002666
						9	300	0	tlenek węgla	0,002351	0,0001199	0,002351
									tlenki azotu jako NO2	0,01024	0,000522	0,01024
									pył ogółem	0,000413	0,00002106	0,000413
									- w tym pył do 2,5 µm	0,000183	9,33E-6	0,000183
									- w tym pył do 10 µm	0,000413	0,00002106	0,000413
									dwutlenek siarki	8,63E-6	4,40E-7	8,63E-6
									węglowodory alifatyczne	0,0000499	2,54E-6	0,0000499
									węglowodory aromatyczne	0,00002666	1,36E-6	0,00002666
						10	300	0	tlenek węgla	0,002351	0,00051	0,002351
									tlenki azotu jako NO2	0,01024	0,002222	0,01024
									pył ogółem	0,000413	0,0000896	0,000413
									- w tym pył do 2,5 µm	0,000183	0,0000397	0,000183
									- w tym pył do 10 µm	0,000413	0,0000896	0,000413
									dwutlenek siarki	8,63E-6	1,87E-6	8,63E-6
									węglowodory alifatyczne	0,0000499	0,00001083	0,0000499
									węglowodory aromatyczne	0,00002666	5,79E-6	0,00002666
						11	300	0	tlenek węgla	0,002351	0,001444	0,002351
									tlenki azotu jako NO2	0,01024	0,00629	0,01024
									pył ogółem	0,000413	0,0002536	0,000413
									- w tym pył do 2,5 µm	0,000183	0,0001124	0,000183
									- w tym pył do 10 µm	0,000413	0,0002536	0,000413
									dwutlenek siarki	8,63E-6	5,30E-6	8,63E-6
									węglowodory alifatyczne	0,0000499	0,00003064	0,0000499
									węglowodory aromatyczne	0,00002666	0,00001637	0,00002666
						12	300	0	tlenek węgla	0,002351	0,00331	0,002351
									tlenki azotu jako NO2	0,01024	0,01442	0,01024
									pył ogółem	0,000413	0,000582	0,000413
									- w tym pył do 2,5 µm	0,000183	0,0002576	0,000183
									- w tym pył do 10 µm	0,000413	0,000582	0,000413
									dwutlenek siarki	8,63E-6	0,00001215	8,63E-6
									węglowodory alifatyczne	0,0000499	0,0000703	0,0000499
									węglowodory aromatyczne	0,00002666	0,0000375	0,00002666
						13	300	0	tlenek węgla	0	0	0
									tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
									węglowodory alifatyczne	0	0	0
									węglowodory aromatyczne	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
						14	300	0	tlenek węgla	0	0	0
									tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
									węglowodory alifatyczne	0	0	0
									węglowodory aromatyczne	0	0	0
						15	300	0	tlenek węgla	0	0	0
									tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
									węglowodory alifatyczne	0	0	0
									węglowodory aromatyczne	0	0	0
Lsc2	Ruch ciężarówek - odbiór żużla	1,2 L	dł.735 m	687162	298805,3	1	300	0	tlenek węgla	0,001842	3,68E-6	0,001842
									tlenki azotu jako NO2	0,00802	0,00001604	0,00802
									pył ogółem	0,000324	6,48E-7	0,000324
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0001436	2,87E-7	0,0001436
									- w tym pył do 10 µm	0,000324	6,48E-7	0,000324
									dwutlenek siarki	6,76E-6	1,35E-8	6,76E-6
									węglowodory alifatyczne	0,0000391	7,82E-8	0,0000391
									węglowodory aromatyczne	0,00002089	4,18E-8	0,00002089
						2	300	0	tlenek węgla	0,001842	9,21E-6	0,001842
									tlenki azotu jako NO2	0,00802	0,0000401	0,00802
									pył ogółem	0,000324	1,62E-6	0,000324
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0001436	7,18E-7	0,0001436
									- w tym pył do 10 µm	0,000324	1,62E-6	0,000324
									dwutlenek siarki	6,76E-6	3,38E-8	6,76E-6
									węglowodory alifatyczne	0,0000391	1,95E-7	0,0000391
									węglowodory aromatyczne	0,00002089	1,04E-7	0,00002089
						3	300	0	tlenek węgla	0,001842	5,53E-6	0,001842
									tlenki azotu jako NO2	0,00802	0,00002406	0,00802
									pył ogółem	0,000324	9,72E-7	0,000324
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0001436	4,31E-7	0,0001436
									- w tym pył do 10 µm	0,000324	9,72E-7	0,000324
									dwutlenek siarki	6,76E-6	2,03E-8	6,76E-6
									węglowodory alifatyczne	0,0000391	1,17E-7	0,0000391
									węglowodory aromatyczne	0,00002089	6,27E-8	0,00002089
						4	300	0	tlenek węgla	0,001842	0,00002579	0,001842
									tlenki azotu jako NO2	0,00802	0,0001123	0,00802
									pył ogółem	0,000324	4,54E-6	0,000324
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0001436	2,01E-6	0,0001436

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									- w tym pył do 10 µm	0,000324	4,54E-6	0,000324
									dwutlenek siarki	6,76E-6	9,46E-8	6,76E-6
									węglowodory alifatyczne	0,0000391	5,47E-7	0,0000391
									węglowodory aromatyczne	0,00002089	2,92E-7	0,00002089
						5	300	0	tlenek węgla	0,001842	0,00002026	0,001842
									tlenki azotu jako NO2	0,00802	0,0000882	0,00802
									pył ogółem	0,000324	3,56E-6	0,000324
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0001436	1,58E-6	0,0001436
									- w tym pył do 10 µm	0,000324	3,56E-6	0,000324
									dwutlenek siarki	6,76E-6	7,44E-8	6,76E-6
									węglowodory alifatyczne	0,0000391	4,30E-7	0,0000391
									węglowodory aromatyczne	0,00002089	2,30E-7	0,00002089
						6	300	0	tlenek węgla	0,001842	0,00002763	0,001842
									tlenki azotu jako NO2	0,00802	0,0001203	0,00802
									pył ogółem	0,000324	4,86E-6	0,000324
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0001436	2,15E-6	0,0001436
									- w tym pył do 10 µm	0,000324	4,86E-6	0,000324
									dwutlenek siarki	6,76E-6	1,01E-7	6,76E-6
									węglowodory alifatyczne	0,0000391	5,86E-7	0,0000391
									węglowodory aromatyczne	0,00002089	3,13E-7	0,00002089
						7	300	0	tlenek węgla	0,001842	0,00028	0,001842
									tlenki azotu jako NO2	0,00802	0,001219	0,00802
									pył ogółem	0,000324	0,0000492	0,000324
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0001436	0,00002182	0,0001436
									- w tym pył do 10 µm	0,000324	0,0000492	0,000324
									dwutlenek siarki	6,76E-6	1,03E-6	6,76E-6
									węglowodory alifatyczne	0,0000391	5,94E-6	0,0000391
									węglowodory aromatyczne	0,00002089	3,18E-6	0,00002089
						8	300	0	tlenek węgla	0,001842	0,00001474	0,001842
									tlenki azotu jako NO2	0,00802	0,0000642	0,00802
									pył ogółem	0,000324	2,59E-6	0,000324
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0001436	1,15E-6	0,0001436
									- w tym pył do 10 µm	0,000324	2,59E-6	0,000324
									dwutlenek siarki	6,76E-6	5,41E-8	6,76E-6
									węglowodory alifatyczne	0,0000391	3,13E-7	0,0000391
									węglowodory aromatyczne	0,00002089	1,67E-7	0,00002089
						9	300	0	tlenek węgla	0,001842	0,0000939	0,001842
									tlenki azotu jako NO2	0,00802	0,000409	0,00802
									pył ogółem	0,000324	0,00001652	0,000324
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0001436	7,32E-6	0,0001436
									- w tym pył do 10 µm	0,000324	0,00001652	0,000324
									dwutlenek siarki	6,76E-6	3,45E-7	6,76E-6
									węglowodory alifatyczne	0,0000391	1,99E-6	0,0000391
									węglowodory aromatyczne	0,00002089	1,07E-6	0,00002089

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość	Przekrój	Xe	Ye	Numer okresu	Temp. gazów	Prędk. gazów	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks.	Emisja łączna w okresie	Emisja średnia
		m	m	m	m		K	m/s		kg/h	Mg	kg/h
						10	300	0	tlenek węgla	0,001842	0,0004	0,001842
									tlenki azotu jako NO2	0,00802	0,00174	0,00802
									pył ogółem	0,000324	0,0000703	0,000324
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0001436	0,00003115	0,0001436
									- w tym pył do 10 µm	0,000324	0,0000703	0,000324
									dwutlenek siarki	6,76E-6	1,47E-6	6,76E-6
									węglowodory alifatyczne	0,0000391	8,48E-6	0,0000391
									węglowodory aromatyczne	0,00002089	4,53E-6	0,00002089
						11	300	0	tlenek węgla	0,001842	0,001131	0,001842
									tlenki azotu jako NO2	0,00802	0,00492	0,00802
									pył ogółem	0,000324	0,0001989	0,000324
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0001436	0,0000881	0,0001436
									- w tym pył do 10 µm	0,000324	0,0001989	0,000324
									dwutlenek siarki	6,76E-6	4,15E-6	6,76E-6
									węglowodory alifatyczne	0,0000391	0,00002401	0,0000391
									węglowodory aromatyczne	0,00002089	0,00001283	0,00002089
						12	300	0	tlenek węgla	0,001842	0,002594	0,001842
									tlenki azotu jako NO2	0,00802	0,01129	0,00802
									pył ogółem	0,000324	0,000456	0,000324
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0001436	0,0002021	0,0001436
									- w tym pył do 10 µm	0,000324	0,000456	0,000324
									dwutlenek siarki	6,76E-6	9,52E-6	6,76E-6
									węglowodory alifatyczne	0,0000391	0,0000551	0,0000391
									węglowodory aromatyczne	0,00002089	0,00002941	0,00002089
						13	300	0	tlenek węgla	0	0	0
									tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
									węglowodory alifatyczne	0	0	0
									węglowodory aromatyczne	0	0	0
						14	300	0	tlenek węgla	0	0	0
									tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
									węglowodory alifatyczne	0	0	0
									węglowodory aromatyczne	0	0	0
						15	300	0	tlenek węgla	0	0	0
									tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
									węglowodory alifatyczne	0	0	0
									węglowodory aromatyczne	0	0	0
Lsc3	Ruch ciężarówek - dostawa materiałów	1,2 L	dł.760 m	687156,6	298810	1	300	0	tlenek węgla	0,000866	1,73E-6	0,000866
									tlenki azotu jako NO2	0,00377	7,54E-6	0,00377
									pył ogółem	0,0001522	3,04E-7	0,0001522
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000674	1,35E-7	0,0000674
									- w tym pył do 10 µm	0,0001522	3,04E-7	0,0001522
									dwutlenek siarki	3,18E-6	6,36E-9	3,18E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00001836	3,67E-8	0,00001836
									węglowodory aromatyczne	9,82E-6	1,96E-8	9,82E-6
						2	300	0	tlenek węgla	0,000866	4,33E-6	0,000866
									tlenki azotu jako NO2	0,00377	0,00001885	0,00377
									pył ogółem	0,0001522	7,61E-7	0,0001522
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000674	3,37E-7	0,0000674
									- w tym pył do 10 µm	0,0001522	7,61E-7	0,0001522
									dwutlenek siarki	3,18E-6	1,59E-8	3,18E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00001836	9,18E-8	0,00001836
									węglowodory aromatyczne	9,82E-6	4,91E-8	9,82E-6
						3	300	0	tlenek węgla	0,000866	2,60E-6	0,000866
									tlenki azotu jako NO2	0,00377	0,00001131	0,00377
									pył ogółem	0,0001522	4,57E-7	0,0001522
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000674	2,02E-7	0,0000674
									- w tym pył do 10 µm	0,0001522	4,57E-7	0,0001522
									dwutlenek siarki	3,18E-6	9,54E-9	3,18E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00001836	5,51E-8	0,00001836
									węglowodory aromatyczne	9,82E-6	2,95E-8	9,82E-6
						4	300	0	tlenek węgla	0,000866	0,00001212	0,000866
									tlenki azotu jako NO2	0,00377	0,0000528	0,00377
									pył ogółem	0,0001522	2,13E-6	0,0001522
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000674	9,44E-7	0,0000674
									- w tym pył do 10 µm	0,0001522	2,13E-6	0,0001522
									dwutlenek siarki	3,18E-6	4,45E-8	3,18E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00001836	2,57E-7	0,00001836
									węglowodory aromatyczne	9,82E-6	1,37E-7	9,82E-6
						5	300	0	tlenek węgla	0,000866	9,53E-6	0,000866
									tlenki azotu jako NO2	0,00377	0,0000415	0,00377
									pył ogółem	0,0001522	1,67E-6	0,0001522
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000674	7,42E-7	0,0000674
									- w tym pył do 10 µm	0,0001522	1,67E-6	0,0001522
									dwutlenek siarki	3,18E-6	3,50E-8	3,18E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00001836	2,02E-7	0,00001836
									węglowodory aromatyczne	9,82E-6	1,08E-7	9,82E-6

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość	Przekrój	Xe	Ye	Numer okresu	Temp. gazów	Prędk. gazów	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks.	Emisja łączna w okresie	Emisja średnia
		m	m	m	m		K	m/s		kg/h	Mg	kg/h
						6	300	0	tlenek węgla	0,000866	0,00001299	0,000866
									tlenki azotu jako NO2	0,00377	0,0000565	0,00377
									pył ogółem	0,0001522	2,28E-6	0,0001522
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000674	1,01E-6	0,0000674
									- w tym pył do 10 µm	0,0001522	2,28E-6	0,0001522
									dwutlenek siarki	3,18E-6	4,77E-8	3,18E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00001836	2,75E-7	0,00001836
									węglowodory aromatyczne	9,82E-6	1,47E-7	9,82E-6
						7	300	0	tlenek węgla	0,000866	0,0001316	0,000866
									tlenki azotu jako NO2	0,00377	0,000573	0,00377
									pył ogółem	0,0001522	0,00002313	0,0001522
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000674	0,00001025	0,0000674
									- w tym pył do 10 µm	0,0001522	0,00002313	0,0001522
									dwutlenek siarki	3,18E-6	4,83E-7	3,18E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00001836	2,79E-6	0,00001836
									węglowodory aromatyczne	9,82E-6	1,49E-6	9,82E-6
						8	300	0	tlenek węgla	0,000866	6,93E-6	0,000866
									tlenki azotu jako NO2	0,00377	0,00003016	0,00377
									pył ogółem	0,0001522	1,22E-6	0,0001522
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000674	5,39E-7	0,0000674
									- w tym pył do 10 µm	0,0001522	1,22E-6	0,0001522
									dwutlenek siarki	3,18E-6	2,54E-8	3,18E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00001836	1,47E-7	0,00001836
									węglowodory aromatyczne	9,82E-6	7,86E-8	9,82E-6
						9	300	0	tlenek węgla	0,000866	0,0000442	0,000866
									tlenki azotu jako NO2	0,00377	0,0001923	0,00377
									pył ogółem	0,0001522	7,76E-6	0,0001522
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000674	3,44E-6	0,0000674
									- w tym pył do 10 µm	0,0001522	7,76E-6	0,0001522
									dwutlenek siarki	3,18E-6	1,62E-7	3,18E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00001836	9,36E-7	0,00001836
									węglowodory aromatyczne	9,82E-6	5,01E-7	9,82E-6
						10	300	0	tlenek węgla	0,000866	0,0001879	0,000866
									tlenki azotu jako NO2	0,00377	0,000818	0,00377
									pył ogółem	0,0001522	0,000033	0,0001522
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000674	0,00001463	0,0000674
									- w tym pył do 10 µm	0,0001522	0,000033	0,0001522
									dwutlenek siarki	3,18E-6	6,90E-7	3,18E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00001836	3,98E-6	0,00001836
									węglowodory aromatyczne	9,82E-6	2,13E-6	9,82E-6
						11	300	0	tlenek węgla	0,000866	0,000532	0,000866
									tlenki azotu jako NO2	0,00377	0,002315	0,00377
									pył ogółem	0,0001522	0,0000935	0,0001522
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000674	0,0000414	0,0000674

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									- w tym pył do 10 µm	0,0001522	0,0000935	0,0001522
									dwutlenek siarki	3,18E-6	1,95E-6	3,18E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00001836	0,00001127	0,00001836
									węglowodory aromatyczne	9,82E-6	6,03E-6	9,82E-6
						12	300	0	tlenek węgla	0,000866	0,001219	0,000866
									tlenki azotu jako NO2	0,00377	0,00531	0,00377
									pył ogółem	0,0001522	0,0002143	0,0001522
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000674	0,0000949	0,0000674
									- w tym pył do 10 µm	0,0001522	0,0002143	0,0001522
									dwutlenek siarki	3,18E-6	4,48E-6	3,18E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00001836	0,00002585	0,00001836
									węglowodory aromatyczne	9,82E-6	0,00001383	9,82E-6
						13	300	0	tlenek węgla	0	0	0
									tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
									węglowodory alifatyczne	0	0	0
									węglowodory aromatyczne	0	0	0
						14	300	0	tlenek węgla	0	0	0
									tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
									węglowodory alifatyczne	0	0	0
									węglowodory aromatyczne	0	0	0
						15	300	0	tlenek węgla	0	0	0
									tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
									węglowodory alifatyczne	0	0	0
									węglowodory aromatyczne	0	0	0
Lsc4	Ruch ciężarówki - transport wewnętrzny odpadów do bunkra	1,2 L	dł.222 m	687248,1	298721,7	1	300	0	tlenek węgla	0,001638	3,28E-6	0,001638
									tlenki azotu jako NO2	0,00722	0,00001444	0,00722
									pył ogółem	0,0001945	3,89E-7	0,0001945
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000934	1,87E-7	0,0000934
									- w tym pył do 10 µm	0,0001945	3,89E-7	0,0001945
									dwutlenek siarki	4,84E-6	9,68E-9	4,84E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00002909	5,82E-8	0,00002909
									węglowodory aromatyczne	0,00001556	3,11E-8	0,00001556

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość	Przekrój	Xe	Ye	Numer okresu	Temp. gazów	Prędk. gazów	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks.	Emisja łączna w okresie	Emisja średnia
		m	m	m	m		K	m/s		kg/h	Mg	kg/h
						2	300	0	tlenek węgla	0,001638	8,19E-6	0,001638
									tlenki azotu jako NO2	0,00722	0,0000361	0,00722
									pył ogółem	0,0001945	9,73E-7	0,0001945
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000934	4,67E-7	0,0000934
									- w tym pył do 10 µm	0,0001945	9,73E-7	0,0001945
									dwutlenek siarki	4,84E-6	2,42E-8	4,84E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00002909	1,45E-7	0,00002909
									węglowodory aromatyczne	0,00001556	7,78E-8	0,00001556
						3	300	0	tlenek węgla	0,001638	4,91E-6	0,001638
									tlenki azotu jako NO2	0,00722	0,00002166	0,00722
									pył ogółem	0,0001945	5,84E-7	0,0001945
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000934	2,80E-7	0,0000934
									- w tym pył do 10 µm	0,0001945	5,84E-7	0,0001945
									dwutlenek siarki	4,84E-6	1,45E-8	4,84E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00002909	8,73E-8	0,00002909
									węglowodory aromatyczne	0,00001556	4,67E-8	0,00001556
						4	300	0	tlenek węgla	0,001638	0,00002293	0,001638
									tlenki azotu jako NO2	0,00722	0,0001011	0,00722
									pył ogółem	0,0001945	2,72E-6	0,0001945
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000934	1,31E-6	0,0000934
									- w tym pył do 10 µm	0,0001945	2,72E-6	0,0001945
									dwutlenek siarki	4,84E-6	6,78E-8	4,84E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00002909	4,07E-7	0,00002909
									węglowodory aromatyczne	0,00001556	2,18E-7	0,00001556
						5	300	0	tlenek węgla	0,001638	0,00001802	0,001638
									tlenki azotu jako NO2	0,00722	0,0000794	0,00722
									pył ogółem	0,0001945	2,14E-6	0,0001945
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000934	1,03E-6	0,0000934
									- w tym pył do 10 µm	0,0001945	2,14E-6	0,0001945
									dwutlenek siarki	4,84E-6	5,32E-8	4,84E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00002909	3,20E-7	0,00002909
									węglowodory aromatyczne	0,00001556	1,71E-7	0,00001556
						6	300	0	tlenek węgla	0,001638	0,00002457	0,001638
									tlenki azotu jako NO2	0,00722	0,0001083	0,00722
									pył ogółem	0,0001945	2,92E-6	0,0001945
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000934	1,40E-6	0,0000934
									- w tym pył do 10 µm	0,0001945	2,92E-6	0,0001945
									dwutlenek siarki	4,84E-6	7,26E-8	4,84E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00002909	4,36E-7	0,00002909
									węglowodory aromatyczne	0,00001556	2,33E-7	0,00001556
						7	300	0	tlenek węgla	0,001638	0,000249	0,001638
									tlenki azotu jako NO2	0,00722	0,001097	0,00722
									pył ogółem	0,0001945	0,00002956	0,0001945
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000934	0,0000142	0,0000934

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									- w tym pył do 10 µm	0,0001945	0,00002956	0,0001945
									dwutlenek siarki	4,84E-6	7,36E-7	4,84E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00002909	4,42E-6	0,00002909
									węglowodory aromatyczne	0,00001556	2,37E-6	0,00001556
						8	300	0	tlenek węgla	0,001638	0,0000131	0,001638
									tlenki azotu jako NO2	0,00722	0,0000578	0,00722
									pył ogółem	0,0001945	1,56E-6	0,0001945
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000934	7,48E-7	0,0000934
									- w tym pył do 10 µm	0,0001945	1,56E-6	0,0001945
									dwutlenek siarki	4,84E-6	3,87E-8	4,84E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00002909	2,33E-7	0,00002909
									węglowodory aromatyczne	0,00001556	1,24E-7	0,00001556
						9	300	0	tlenek węgla	0,001638	0,0000835	0,001638
									tlenki azotu jako NO2	0,00722	0,000368	0,00722
									pył ogółem	0,0001945	9,92E-6	0,0001945
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000934	4,77E-6	0,0000934
									- w tym pył do 10 µm	0,0001945	9,92E-6	0,0001945
									dwutlenek siarki	4,84E-6	2,47E-7	4,84E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00002909	1,48E-6	0,00002909
									węglowodory aromatyczne	0,00001556	7,94E-7	0,00001556
						10	300	0	tlenek węgla	0,001638	0,000355	0,001638
									tlenki azotu jako NO2	0,00722	0,001567	0,00722
									pył ogółem	0,0001945	0,0000422	0,0001945
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000934	0,00002028	0,0000934
									- w tym pył do 10 µm	0,0001945	0,0000422	0,0001945
									dwutlenek siarki	4,84E-6	1,05E-6	4,84E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00002909	6,31E-6	0,00002909
									węglowodory aromatyczne	0,00001556	3,38E-6	0,00001556
						11	300	0	tlenek węgla	0,001638	0,001006	0,001638
									tlenki azotu jako NO2	0,00722	0,00443	0,00722
									pył ogółem	0,0001945	0,0001194	0,0001945
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000934	0,0000574	0,0000934
									- w tym pył do 10 µm	0,0001945	0,0001194	0,0001945
									dwutlenek siarki	4,84E-6	2,97E-6	4,84E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00002909	0,00001786	0,00002909
									węglowodory aromatyczne	0,00001556	9,55E-6	0,00001556
						12	300	0	tlenek węgla	0,001638	0,002306	0,001638
									tlenki azotu jako NO2	0,00722	0,01017	0,00722
									pył ogółem	0,0001945	0,0002739	0,0001945
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000934	0,0001316	0,0000934
									- w tym pył do 10 µm	0,0001945	0,0002739	0,0001945
									dwutlenek siarki	4,84E-6	6,81E-6	4,84E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00002909	0,000041	0,00002909
									węglowodory aromatyczne	0,00001556	0,00002191	0,00001556

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
						13	300	0	tlenek węgla	0	0	0
									tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
									węglowodory alifatyczne	0	0	0
									węglowodory aromatyczne	0	0	0
						14	300	0	tlenek węgla	0	0	0
									tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
									węglowodory alifatyczne	0	0	0
									węglowodory aromatyczne	0	0	0
						15	300	0	tlenek węgla	0	0	0
									tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
									węglowodory alifatyczne	0	0	0
									węglowodory aromatyczne	0	0	0
Lsc5	Ruch ciężarówki - transport wewnętrzny popiołu lotnego	1,2 L	dł.149 m	687043	298822	1	300	0	tlenek węgla	0,001099	2,20E-6	0,001099
									tlenki azotu jako NO2	0,00485	9,70E-6	0,00485
									pył ogółem	0,0001305	2,61E-7	0,0001305
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000627	1,25E-7	0,0000627
									- w tym pył do 10 µm	0,0001305	2,61E-7	0,0001305
									dwutlenek siarki	3,25E-6	6,50E-9	3,25E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00001953	3,91E-8	0,00001953
									węglowodory aromatyczne	0,00001044	2,09E-8	0,00001044
						2	300	0	tlenek węgla	0,001099	5,50E-6	0,001099
									tlenki azotu jako NO2	0,00485	0,00002425	0,00485
									pył ogółem	0,0001306	6,53E-7	0,0001306
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000627	3,14E-7	0,0000627
									- w tym pył do 10 µm	0,0001306	6,53E-7	0,0001306
									dwutlenek siarki	3,25E-6	1,63E-8	3,25E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00001953	9,77E-8	0,00001953
									węglowodory aromatyczne	0,00001044	5,22E-8	0,00001044
						3	300	0	tlenek węgla	0,001099	3,30E-6	0,001099
									tlenki azotu jako NO2	0,00485	0,00001455	0,00485
									pył ogółem	0,0001306	3,92E-7	0,0001306
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000627	1,88E-7	0,0000627

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość	Przekrój	Xe	Ye	Numer okresu	Temp. gazów	Prędk. gazów	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks.	Emisja łączna w okresie	Emisja średnia
		m	m	m	m		K	m/s		kg/h	Mg	kg/h
									- w tym pył do 10 µm	0,0001306	3,92E-7	0,0001306
									dwutlenek siarki	3,25E-6	9,75E-9	3,25E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00001953	5,86E-8	0,00001953
									węglowodory aromatyczne	0,00001044	3,13E-8	0,00001044
						4	300	0	tlenek węgla	0,001099	0,00001539	0,001099
									tlenki azotu jako NO2	0,00485	0,0000679	0,00485
									pył ogółem	0,0001305	1,83E-6	0,0001305
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000627	8,78E-7	0,0000627
									- w tym pył do 10 µm	0,0001305	1,83E-6	0,0001305
									dwutlenek siarki	3,25E-6	4,55E-8	3,25E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00001953	2,73E-7	0,00001953
									węglowodory aromatyczne	0,00001044	1,46E-7	0,00001044
						5	300	0	tlenek węgla	0,001099	0,00001209	0,001099
									tlenki azotu jako NO2	0,00485	0,0000533	0,00485
									pył ogółem	0,0001305	1,44E-6	0,0001305
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000627	6,90E-7	0,0000627
									- w tym pył do 10 µm	0,0001305	1,44E-6	0,0001305
									dwutlenek siarki	3,25E-6	3,58E-8	3,25E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00001953	2,15E-7	0,00001953
									węglowodory aromatyczne	0,00001044	1,15E-7	0,00001044
						6	300	0	tlenek węgla	0,001099	0,00001649	0,001099
									tlenki azotu jako NO2	0,00485	0,0000727	0,00485
									pył ogółem	0,0001305	1,96E-6	0,0001305
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000627	9,40E-7	0,0000627
									- w tym pył do 10 µm	0,0001305	1,96E-6	0,0001305
									dwutlenek siarki	3,25E-6	4,88E-8	3,25E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00001953	2,93E-7	0,00001953
									węglowodory aromatyczne	0,00001044	1,57E-7	0,00001044
						7	300	0	tlenek węgla	0,001099	0,000167	0,001099
									tlenki azotu jako NO2	0,00485	0,000737	0,00485
									pył ogółem	0,0001305	0,00001984	0,0001305
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000627	9,53E-6	0,0000627
									- w tym pył do 10 µm	0,0001305	0,00001984	0,0001305
									dwutlenek siarki	3,25E-6	4,94E-7	3,25E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00001953	2,97E-6	0,00001953
									węglowodory aromatyczne	0,00001044	1,59E-6	0,00001044
						8	300	0	tlenek węgla	0,001099	8,79E-6	0,001099
									tlenki azotu jako NO2	0,00485	0,0000388	0,00485
									pył ogółem	0,0001305	1,04E-6	0,0001305
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000627	5,02E-7	0,0000627
									- w tym pył do 10 µm	0,0001305	1,04E-6	0,0001305
									dwutlenek siarki	3,25E-6	2,60E-8	3,25E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00001953	1,56E-7	0,00001953
									węglowodory aromatyczne	0,00001044	8,35E-8	0,00001044

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość	Przekrój	Xe	Ye	Numer okresu	Temp. gazów	Prędk. gazów	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks.	Emisja łączna w okresie	Emisja średnia
		m	m	m	m		K	m/s		kg/h	Mg	kg/h
						9	300	0	tlenek węgla	0,001099	0,000056	0,001099
									tlenki azotu jako NO2	0,00485	0,0002473	0,00485
									pył ogółem	0,0001305	6,66E-6	0,0001305
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000627	3,20E-6	0,0000627
									- w tym pył do 10 µm	0,0001305	6,66E-6	0,0001305
									dwutlenek siarki	3,25E-6	1,66E-7	3,25E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00001953	9,96E-7	0,00001953
									węglowodory aromatyczne	0,00001044	5,32E-7	0,00001044
						10	300	0	tlenek węgla	0,001099	0,0002385	0,001099
									tlenki azotu jako NO2	0,00485	0,001052	0,00485
									pył ogółem	0,0001305	0,00002832	0,0001305
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000627	0,0000136	0,0000627
									- w tym pył do 10 µm	0,0001305	0,00002832	0,0001305
									dwutlenek siarki	3,25E-6	7,05E-7	3,25E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00001953	4,24E-6	0,00001953
									węglowodory aromatyczne	0,00001044	2,27E-6	0,00001044
						11	300	0	tlenek węgla	0,001099	0,000675	0,001099
									tlenki azotu jako NO2	0,00485	0,002978	0,00485
									pył ogółem	0,0001305	0,0000801	0,0001305
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000627	0,0000385	0,0000627
									- w tym pył do 10 µm	0,0001305	0,0000801	0,0001305
									dwutlenek siarki	3,25E-6	2,00E-6	3,25E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00001953	0,00001199	0,00001953
									węglowodory aromatyczne	0,00001044	6,41E-6	0,00001044
						12	300	0	tlenek węgla	0,001099	0,001547	0,001099
									tlenki azotu jako NO2	0,00485	0,00683	0,00485
									pył ogółem	0,0001305	0,0001837	0,0001305
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000627	0,0000883	0,0000627
									- w tym pył do 10 µm	0,0001305	0,0001837	0,0001305
									dwutlenek siarki	3,25E-6	4,58E-6	3,25E-6
									węglowodory alifatyczne	0,00001953	0,0000275	0,00001953
									węglowodory aromatyczne	0,00001044	0,0000147	0,00001044
						13	300	0	tlenek węgla	0	0	0
									tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
									węglowodory alifatyczne	0	0	0
									węglowodory aromatyczne	0	0	0
						14	300	0	tlenek węgla	0	0	0
									tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
									węglowodory alifatyczne	0	0	0
									węglowodory aromatyczne	0	0	0
						15	300	0	tlenek węgla	0	0	0
									tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
									węglowodory alifatyczne	0	0	0
									węglowodory aromatyczne	0	0	0
Lso1	Samochody osobowe – dojazdy pracowników i gości	0,8 L	dł.136,8 m	687328,4	298771,7	1	300	0	tlenek węgla	0,00544	0,00001088	0,00544
									tlenki azotu jako NO2	0,000762	1,52E-6	0,000762
									pył ogółem	0,000219	4,38E-7	0,000219
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000903	1,81E-7	0,0000903
									- w tym pył do 10 µm	0,000219	4,38E-7	0,000219
									dwutlenek siarki	6,48E-6	1,30E-8	6,48E-6
									węglowodory alifatyczne	0,000568	1,14E-6	0,000568
									węglowodory aromatyczne	0,0003136	6,27E-7	0,0003136
						2	300	0	tlenek węgla	0,00544	0,0000272	0,00544
									tlenki azotu jako NO2	0,000762	3,81E-6	0,000762
									pył ogółem	0,000219	1,09E-6	0,000219
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000903	4,52E-7	0,0000903
									- w tym pył do 10 µm	0,000219	1,09E-6	0,000219
									dwutlenek siarki	6,48E-6	3,24E-8	6,48E-6
									węglowodory alifatyczne	0,000568	2,84E-6	0,000568
									węglowodory aromatyczne	0,0003136	1,57E-6	0,0003136
						3	300	0	tlenek węgla	0,00543	0,00001629	0,00543
									tlenki azotu jako NO2	0,000746	2,24E-6	0,000746
									pył ogółem	0,000219	6,57E-7	0,000219
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000903	2,71E-7	0,0000903
									- w tym pył do 10 µm	0,000219	6,57E-7	0,000219
									dwutlenek siarki	6,48E-6	1,94E-8	6,48E-6
									węglowodory alifatyczne	0,000568	1,70E-6	0,000568
									węglowodory aromatyczne	0,0003136	9,41E-7	0,0003136
						4	300	0	tlenek węgla	0,00543	0,000076	0,00543
									tlenki azotu jako NO2	0,000746	0,00001044	0,000746
									pył ogółem	0,000219	3,07E-6	0,000219
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000903	1,26E-6	0,0000903
									- w tym pył do 10 µm	0,000219	3,07E-6	0,000219
									dwutlenek siarki	6,48E-6	9,07E-8	6,48E-6
									węglowodory alifatyczne	0,000568	7,95E-6	0,000568
									węglowodory aromatyczne	0,0003136	4,39E-6	0,0003136

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość	Przekrój	Xe	Ye	Numer okresu	Temp. gazów	Prędk. gazów	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks.	Emisja łączna w okresie	Emisja średnia
		m	m	m	m		K	m/s		kg/h	Mg	kg/h
						5	300	0	tlenek węgla	0,00543	0,0000597	0,00543
									tlenki azotu jako NO2	0,000746	8,21E-6	0,000746
									pył ogółem	0,000219	2,41E-6	0,000219
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000903	9,94E-7	0,0000903
									- w tym pył do 10 µm	0,000219	2,41E-6	0,000219
									dwutlenek siarki	6,48E-6	7,13E-8	6,48E-6
									węglowodory alifatyczne	0,000568	6,25E-6	0,000568
									węglowodory aromatyczne	0,0003136	3,45E-6	0,0003136
						6	300	0	tlenek węgla	0,00543	0,0000814	0,00543
									tlenki azotu jako NO2	0,000746	0,00001119	0,000746
									pył ogółem	0,000219	3,28E-6	0,000219
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000903	1,35E-6	0,0000903
									- w tym pył do 10 µm	0,000219	3,28E-6	0,000219
									dwutlenek siarki	6,48E-6	9,72E-8	6,48E-6
									węglowodory alifatyczne	0,000568	8,52E-6	0,000568
									węglowodory aromatyczne	0,0003136	4,70E-6	0,0003136
						7	300	0	tlenek węgla	0,00543	0,000825	0,00543
									tlenki azotu jako NO2	0,000746	0,0001134	0,000746
									pył ogółem	0,000219	0,0000333	0,000219
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000903	0,00001373	0,0000903
									- w tym pył do 10 µm	0,000219	0,0000333	0,000219
									dwutlenek siarki	6,48E-6	9,85E-7	6,48E-6
									węglowodory alifatyczne	0,000568	0,0000863	0,000568
									węglowodory aromatyczne	0,0003136	0,0000477	0,0003136
						8	300	0	tlenek węgla	0,00543	0,0000434	0,00543
									tlenki azotu jako NO2	0,000746	5,97E-6	0,000746
									pył ogółem	0,000219	1,75E-6	0,000219
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000903	7,23E-7	0,0000903
									- w tym pył do 10 µm	0,000219	1,75E-6	0,000219
									dwutlenek siarki	6,48E-6	5,18E-8	6,48E-6
									węglowodory alifatyczne	0,000568	4,54E-6	0,000568
									węglowodory aromatyczne	0,0003136	2,51E-6	0,0003136
						9	300	0	tlenek węgla	0,00543	0,0002769	0,00543
									tlenki azotu jako NO2	0,000746	0,000038	0,000746
									pył ogółem	0,000219	0,00001117	0,000219
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000903	4,61E-6	0,0000903
									- w tym pył do 10 µm	0,000219	0,00001117	0,000219
									dwutlenek siarki	6,48E-6	3,30E-7	6,48E-6
									węglowodory alifatyczne	0,000568	0,00002897	0,000568
									węglowodory aromatyczne	0,0003136	0,00001599	0,0003136
						10	300	0	tlenek węgla	0,00543	0,001178	0,00543
									tlenki azotu jako NO2	0,000746	0,0001619	0,000746
									pył ogółem	0,000219	0,0000475	0,000219
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000903	0,0000196	0,0000903

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość	Przekrój	Xe	Ye	Numer okresu	Temp. gazów	Prędk. gazów	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks.	Emisja łączna w okresie	Emisja średnia
		m	m	m	m		K	m/s		kg/h	Mg	kg/h
									- w tym pył do 10 µm	0,000219	0,0000475	0,000219
									dwutlenek siarki	6,48E-6	1,41E-6	6,48E-6
									węglowodory alifatyczne	0,000568	0,0001233	0,000568
									węglowodory aromatyczne	0,0003136	0,0000681	0,0003136
						11	300	0	tlenek węgla	0,00543	0,00333	0,00543
									tlenki azotu jako NO2	0,000746	0,000458	0,000746
									pył ogółem	0,000219	0,0001345	0,000219
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0000903	0,0000555	0,0000903
									- w tym pył do 10 µm	0,000219	0,0001345	0,000219
									dwutlenek siarki	6,48E-6	3,98E-6	6,48E-6
									węglowodory alifatyczne	0,000568	0,000349	0,000568
									węglowodory aromatyczne	0,0003136	0,0001926	0,0003136
						12	300	0	tlenek węgla	0	0	0
									tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
									węglowodory alifatyczne	0	0	0
									węglowodory aromatyczne	0	0	0
						13	300	0	tlenek węgla	0	0	0
									tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
									węglowodory alifatyczne	0	0	0
									węglowodory aromatyczne	0	0	0
						14	300	0	tlenek węgla	0	0	0
									tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
									węglowodory alifatyczne	0	0	0
									węglowodory aromatyczne	0	0	0
						15	300	0	tlenek węgla	0	0	0
									tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
									węglowodory alifatyczne	0	0	0
									węglowodory aromatyczne	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość	Przekrój	Xe	Ye	Numer okresu	Temp. gazów	Prędk. gazów	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks.	Emisja łączna w okresie	Emisja średnia
		m	m	m	m		K	m/s		kg/h	Mg	kg/h
MR1	Praca ładowarek	2,5	0,1 m	687019,3	298861,6	1	300	0	pył ogółem	0,05	0,0001	0,05
									- w tym pył do 2,5 µm	0,046	0,000092	0,046
									- w tym pył do 10 µm	0,05	0,0001	0,05
									dwutlenek siarki	0,0002	4,00E-7	0,0002
									tlenki azotu jako NO2	0,02	0,00004	0,02
									tlenek węgla	0,25	0,0005	0,25
									węglowodory alifatyczne	0,00627	0,00001254	0,00627
									węglowodory aromatyczne	0,001539	3,08E-6	0,001539
									benzen	0,0002185	4,37E-7	0,0002185
						2	300	0	pył ogółem	0,05	0,00025	0,05
									- w tym pył do 2,5 µm	0,046	0,00023	0,046
									- w tym pył do 10 µm	0,05	0,00025	0,05
									dwutlenek siarki	0,0002	1,00E-6	0,0002
									tlenki azotu jako NO2	0,02	0,0001	0,02
									tlenek węgla	0,25	0,00125	0,25
									węglowodory alifatyczne	0,00627	0,00003135	0,00627
									węglowodory aromatyczne	0,001539	7,70E-6	0,001539
									benzen	0,0002185	1,09E-6	0,0002185
						3	300	0	pył ogółem	0,05	0,00015	0,05
									- w tym pył do 2,5 µm	0,046	0,000138	0,046
									- w tym pył do 10 µm	0,05	0,00015	0,05
									dwutlenek siarki	0,0002	6,00E-7	0,0002
									tlenki azotu jako NO2	0,02	0,00006	0,02
									tlenek węgla	0,25	0,00075	0,25
									węglowodory alifatyczne	0,00627	0,00001881	0,00627
									węglowodory aromatyczne	0,001539	4,62E-6	0,001539
									benzen	0,0002185	6,55E-7	0,0002185
						4	300	0	pył ogółem	0,05	0,0007	0,05
									- w tym pył do 2,5 µm	0,046	0,000644	0,046
									- w tym pył do 10 µm	0,05	0,0007	0,05
									dwutlenek siarki	0,0002	2,80E-6	0,0002
									tlenki azotu jako NO2	0,02	0,00028	0,02
									tlenek węgla	0,25	0,0035	0,25
									węglowodory alifatyczne	0,00627	0,0000878	0,00627
									węglowodory aromatyczne	0,001539	0,00002155	0,001539
									benzen	0,0002185	3,06E-6	0,0002185
						5	300	0	pył ogółem	0,05	0,00055	0,05
									- w tym pył do 2,5 µm	0,046	0,000506	0,046
									- w tym pył do 10 µm	0,05	0,00055	0,05
									dwutlenek siarki	0,0002	2,20E-6	0,0002
									tlenki azotu jako NO2	0,02	0,00022	0,02
									tlenek węgla	0,25	0,00275	0,25
									węglowodory alifatyczne	0,00627	0,000069	0,00627
									węglowodory aromatyczne	0,001539	0,00001693	0,001539

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									benzen	0,0002185	2,40E-6	0,0002185
						6	300	0	pył ogółem	0,05	0,00075	0,05
									- w tym pył do 2,5 µm	0,046	0,00069	0,046
									- w tym pył do 10 µm	0,05	0,00075	0,05
									dwutlenek siarki	0,0002	3,00E-6	0,0002
									tlenki azotu jako NO2	0,02	0,0003	0,02
									tlenek węgla	0,25	0,00375	0,25
									węglowodory alifatyczne	0,00627	0,0000941	0,00627
									węglowodory aromatyczne	0,001539	0,00002309	0,001539
									benzen	0,0002185	3,28E-6	0,0002185
						7	300	0	pył ogółem	0,05	0,0076	0,05
									- w tym pył do 2,5 µm	0,046	0,00699	0,046
									- w tym pył do 10 µm	0,05	0,0076	0,05
									dwutlenek siarki	0,0002	0,0000304	0,0002
									tlenki azotu jako NO2	0,02	0,00304	0,02
									tlenek węgla	0,25	0,038	0,25
									węglowodory alifatyczne	0,00627	0,000953	0,00627
									węglowodory aromatyczne	0,001539	0,0002339	0,001539
									benzen	0,0002185	0,0000332	0,0002185
						8	300	0	pył ogółem	0,05	0,0004	0,05
									- w tym pył do 2,5 µm	0,046	0,000368	0,046
									- w tym pył do 10 µm	0,05	0,0004	0,05
									dwutlenek siarki	0,0002	1,60E-6	0,0002
									tlenki azotu jako NO2	0,02	0,00016	0,02
									tlenek węgla	0,25	0,002	0,25
									węglowodory alifatyczne	0,00627	0,0000502	0,00627
									węglowodory aromatyczne	0,001539	0,00001231	0,001539
									benzen	0,0002185	1,75E-6	0,0002185
						9	300	0	pył ogółem	0,05	0,00255	0,05
									- w tym pył do 2,5 µm	0,046	0,002346	0,046
									- w tym pył do 10 µm	0,05	0,00255	0,05
									dwutlenek siarki	0,0002	0,0000102	0,0002
									tlenki azotu jako NO2	0,02	0,00102	0,02
									tlenek węgla	0,25	0,01275	0,25
									węglowodory alifatyczne	0,00627	0,00032	0,00627
									węglowodory aromatyczne	0,001539	0,0000785	0,001539
									benzen	0,0002185	0,00001114	0,0002185
						10	300	0	pył ogółem	0,05	0,01085	0,05
									- w tym pył do 2,5 µm	0,046	0,00998	0,046
									- w tym pył do 10 µm	0,05	0,01085	0,05
									dwutlenek siarki	0,0002	0,0000434	0,0002
									tlenki azotu jako NO2	0,02	0,00434	0,02
									tlenek węgla	0,25	0,0542	0,25
									węglowodory alifatyczne	0,00627	0,001361	0,00627

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									węglowodory aromatyczne	0,001539	0,000334	0,001539
									benzen	0,0002185	0,0000474	0,0002185
						11	300	0	pył ogółem	0,05	0,0307	0,05
									- w tym pył do 2,5 µm	0,046	0,02824	0,046
									- w tym pył do 10 µm	0,05	0,0307	0,05
									dwutlenek siarki	0,0002	0,0001228	0,0002
									tlenki azotu jako NO2	0,02	0,01228	0,02
									tlenek węgla	0,25	0,1535	0,25
									węglowodory alifatyczne	0,00627	0,00385	0,00627
									węglowodory aromatyczne	0,001539	0,000945	0,001539
									benzen	0,0002185	0,0001342	0,0002185
						12	300	0	pył ogółem	0,05	0,0704	0,05
									- w tym pył do 2,5 µm	0,046	0,0648	0,046
									- w tym pył do 10 µm	0,05	0,0704	0,05
									dwutlenek siarki	0,0002	0,0002816	0,0002
									tlenki azotu jako NO2	0,02	0,02816	0,02
									tlenek węgla	0,25	0,352	0,25
									węglowodory alifatyczne	0,00627	0,00883	0,00627
									węglowodory aromatyczne	0,001539	0,002167	0,001539
									benzen	0,0002185	0,0003076	0,0002185
						13	300	0	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
									dwutlenek siarki	-	0	-
									tlenki azotu jako NO2	-	0	-
									tlenek węgla	-	0	-
									węglowodory alifatyczne	-	0	-
									węglowodory aromatyczne	-	0	-
									benzen	-	0	-
						14	300	0	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
									dwutlenek siarki	-	0	-
									tlenki azotu jako NO2	-	0	-
									tlenek węgla	-	0	-
									węglowodory alifatyczne	-	0	-
									węglowodory aromatyczne	-	0	-
									benzen	-	0	-
						15	300	0	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
									dwutlenek siarki	-	0	-
									tlenki azotu jako NO2	-	0	-
									tlenek węgla	-	0	-

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									węglowodory alifatyczne	-	0	-
									węglowodory aromatyczne	-	0	-
									benzen	-	0	-
MR2	Ruch wózków widłowych	2,5 L	dł.431 m	687216,9	298758,1	1	300	0	pył ogółem	0,074	0,000148	0,074
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0681	0,0001362	0,0681
									- w tym pył do 10 µm	0,074	0,000148	0,074
									dwutlenek siarki	0,000296	5,92E-7	0,000296
									tlenki azotu jako NO2	0,0296	0,0000592	0,0296
									tlenek węgla	0,37	0,00074	0,37
									węglowodory alifatyczne	0,00928	0,00001856	0,00928
									węglowodory aromatyczne	0,002278	4,56E-6	0,002278
									benzen	0,000323	6,47E-7	0,000323
						2	300	0	pył ogółem	0,074	0,00037	0,074
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0681	0,00034	0,0681
									- w tym pył do 10 µm	0,074	0,00037	0,074
									dwutlenek siarki	0,000296	1,48E-6	0,000296
									tlenki azotu jako NO2	0,0296	0,000148	0,0296
									tlenek węgla	0,37	0,00185	0,37
									węglowodory alifatyczne	0,00928	0,0000464	0,00928
									węglowodory aromatyczne	0,002278	0,00001139	0,002278
									benzen	0,000323	1,62E-6	0,000323
						3	300	0	pył ogółem	0,074	0,000222	0,074
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0681	0,0002042	0,0681
									- w tym pył do 10 µm	0,074	0,000222	0,074
									dwutlenek siarki	0,000296	8,88E-7	0,000296
									tlenki azotu jako NO2	0,0296	0,0000888	0,0296
									tlenek węgla	0,37	0,00111	0,37
									węglowodory alifatyczne	0,00928	0,00002784	0,00928
									węglowodory aromatyczne	0,002278	6,83E-6	0,002278
									benzen	0,000323	9,70E-7	0,000323
						4	300	0	pył ogółem	0,074	0,001036	0,074
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0681	0,000953	0,0681
									- w tym pył do 10 µm	0,074	0,001036	0,074
									dwutlenek siarki	0,000296	4,14E-6	0,000296
									tlenki azotu jako NO2	0,0296	0,000414	0,0296
									tlenek węgla	0,37	0,00518	0,37
									węglowodory alifatyczne	0,00928	0,0001299	0,00928
									węglowodory aromatyczne	0,002278	0,0000319	0,002278
									benzen	0,000323	4,53E-6	0,000323
						5	300	0	pył ogółem	0,074	0,000814	0,074
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0681	0,000749	0,0681
									- w tym pył do 10 µm	0,074	0,000814	0,074
									dwutlenek siarki	0,000296	3,26E-6	0,000296
									tlenki azotu jako NO2	0,0296	0,000326	0,0296

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									tlenek węgla	0,37	0,00407	0,37
									węglowodory alifatyczne	0,00928	0,0001021	0,00928
									węglowodory aromatyczne	0,002278	0,00002505	0,002278
									benzen	0,000323	3,56E-6	0,000323
						6	300	0	pył ogółem	0,074	0,00111	0,074
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0681	0,001021	0,0681
									- w tym pył do 10 µm	0,074	0,00111	0,074
									dwutlenek siarki	0,000296	4,44E-6	0,000296
									tlenki azotu jako NO2	0,0296	0,000444	0,0296
									tlenek węgla	0,37	0,00555	0,37
									węglowodory alifatyczne	0,00928	0,0001392	0,00928
									węglowodory aromatyczne	0,002278	0,0000342	0,002278
									benzen	0,000323	4,85E-6	0,000323
						7	300	0	pył ogółem	0,074	0,01125	0,074
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0681	0,01035	0,0681
									- w tym pył do 10 µm	0,074	0,01125	0,074
									dwutlenek siarki	0,000296	0,000045	0,000296
									tlenki azotu jako NO2	0,0296	0,0045	0,0296
									tlenek węgla	0,37	0,0562	0,37
									węglowodory alifatyczne	0,00928	0,00141	0,00928
									węglowodory aromatyczne	0,002278	0,000346	0,002278
									benzen	0,000323	0,0000492	0,000323
						8	300	0	pył ogółem	0,074	0,000592	0,074
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0681	0,000545	0,0681
									- w tym pył do 10 µm	0,074	0,000592	0,074
									dwutlenek siarki	0,000296	2,37E-6	0,000296
									tlenki azotu jako NO2	0,0296	0,0002368	0,0296
									tlenek węgla	0,37	0,00296	0,37
									węglowodory alifatyczne	0,00928	0,0000742	0,00928
									węglowodory aromatyczne	0,002278	0,00001822	0,002278
									benzen	0,000323	2,59E-6	0,000323
						9	300	0	pył ogółem	0,074	0,00377	0,074
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0681	0,00347	0,0681
									- w tym pył do 10 µm	0,074	0,00377	0,074
									dwutlenek siarki	0,000296	0,0000151	0,000296
									tlenki azotu jako NO2	0,0296	0,00151	0,0296
									tlenek węgla	0,37	0,01887	0,37
									węglowodory alifatyczne	0,00928	0,000473	0,00928
									węglowodory aromatyczne	0,002278	0,0001162	0,002278
									benzen	0,000323	0,00001649	0,000323
						10	300	0	pył ogółem	0,074	0,01606	0,074
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0681	0,01477	0,0681
									- w tym pył do 10 µm	0,074	0,01606	0,074
									dwutlenek siarki	0,000296	0,0000642	0,000296

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									tlenki azotu jako NO2	0,0296	0,00642	0,0296
									tlenek węgla	0,37	0,0803	0,37
									węglowodory alifatyczne	0,00928	0,002014	0,00928
									węglowodory aromatyczne	0,002278	0,000494	0,002278
									benzen	0,000323	0,0000702	0,000323
						11	300	0	pył ogółem	0,074	0,0454	0,074
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0681	0,0418	0,0681
									- w tym pył do 10 µm	0,074	0,0454	0,074
									dwutlenek siarki	0,000296	0,0001817	0,000296
									tlenki azotu jako NO2	0,0296	0,01817	0,0296
									tlenek węgla	0,37	0,2272	0,37
									węglowodory alifatyczne	0,00928	0,0057	0,00928
									węglowodory aromatyczne	0,002278	0,001399	0,002278
									benzen	0,000323	0,0001986	0,000323
						12	300	0	pył ogółem	0,074	0,1042	0,074
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0681	0,0959	0,0681
									- w tym pył do 10 µm	0,074	0,1042	0,074
									dwutlenek siarki	0,000296	0,000417	0,000296
									tlenki azotu jako NO2	0,0296	0,0417	0,0296
									tlenek węgla	0,37	0,521	0,37
									węglowodory alifatyczne	0,00928	0,01307	0,00928
									węglowodory aromatyczne	0,002278	0,00321	0,002278
									benzen	0,000323	0,000455	0,000323
						13	300	0	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
									dwutlenek siarki	-	0	-
									tlenki azotu jako NO2	-	0	-
									tlenek węgla	-	0	-
									węglowodory alifatyczne	-	0	-
									węglowodory aromatyczne	-	0	-
									benzen	-	0	-
						14	300	0	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
									dwutlenek siarki	-	0	-
									tlenki azotu jako NO2	-	0	-
									tlenek węgla	-	0	-
									węglowodory alifatyczne	-	0	-
									węglowodory aromatyczne	-	0	-
									benzen	-	0	-
						15	300	0	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									dwutlenek siarki	-	0	-
									tlenki azotu jako NO2	-	0	-
									tlenek węgla	-	0	-
									węglowodory alifatyczne	-	0	-
									węglowodory aromatyczne	-	0	-
									benzen	-	0	-
K1	Lokomotywa manewrowa – trasa przejazdu	4,6 L	dł.406 m	687227,3	298732,6	1	473	1	tlenek węgla	0,1033	0,0002065	0,1033
									tlenki azotu jako NO2	0,118	0,000236	0,118
									pył ogółem	0,00074	1,48E-6	0,00074
									- w tym pył do 2,5 µm	0,000681	1,36E-6	0,000681
									- w tym pył do 10 µm	0,00074	1,48E-6	0,00074
									węglowodory alifatyczne	0,00959	0,00001918	0,00959
									węglowodory aromatyczne	0,00516	0,00001032	0,00516
									dwutlenek siarki	0,0001168	2,34E-7	0,0001168
						2	473	1	tlenek węgla	0,1033	0,000516	0,1032
									tlenki azotu jako NO2	0,118	0,00059	0,118
									pył ogółem	0,00074	3,70E-6	0,00074
									- w tym pył do 2,5 µm	0,000681	3,40E-6	0,000681
									- w tym pył do 10 µm	0,00074	3,70E-6	0,00074
									węglowodory alifatyczne	0,00959	0,000048	0,00959
									węglowodory aromatyczne	0,00516	0,0000258	0,00516
									dwutlenek siarki	0,0001168	5,84E-7	0,0001168
						3	473	1	tlenek węgla	0,1033	0,0003098	0,1033
									tlenki azotu jako NO2	0,118	0,000354	0,118
									pył ogółem	0,00074	2,22E-6	0,00074
									- w tym pył do 2,5 µm	0,000681	2,04E-6	0,000681
									- w tym pył do 10 µm	0,00074	2,22E-6	0,00074
									węglowodory alifatyczne	0,00959	0,00002877	0,00959
									węglowodory aromatyczne	0,00516	0,00001548	0,00516
									dwutlenek siarki	0,0001168	3,50E-7	0,0001168
						4	473	1	tlenek węgla	0,1033	0,001446	0,1033
									tlenki azotu jako NO2	0,118	0,001652	0,118
									pył ogółem	0,00074	0,00001036	0,00074
									- w tym pył do 2,5 µm	0,000681	9,53E-6	0,000681
									- w tym pył do 10 µm	0,00074	0,00001036	0,00074
									węglowodory alifatyczne	0,00959	0,0001343	0,00959
									węglowodory aromatyczne	0,00516	0,0000722	0,00516
									dwutlenek siarki	0,0001168	1,64E-6	0,0001168
						5	473	1	tlenek węgla	0,1033	0,001136	0,1033
									tlenki azotu jako NO2	0,118	0,001298	0,118
									pył ogółem	0,00074	8,14E-6	0,00074
									- w tym pył do 2,5 µm	0,000681	7,49E-6	0,000681
									- w tym pył do 10 µm	0,00074	8,14E-6	0,00074
									węglowodory alifatyczne	0,00959	0,0001055	0,00959

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									węglowodory aromatyczne	0,00516	0,0000568	0,00516
									dwutlenek siarki	0,0001168	1,28E-6	0,0001168
						6	473	1	tlenek węgla	0,1033	0,001549	0,1032
									tlenki azotu jako NO2	0,118	0,00177	0,118
									pył ogółem	0,00074	0,0000111	0,00074
									- w tym pył do 2,5 µm	0,000681	0,00001021	0,000681
									- w tym pył do 10 µm	0,00074	0,0000111	0,00074
									węglowodory alifatyczne	0,00959	0,0001439	0,00959
									węglowodory aromatyczne	0,00516	0,0000774	0,00516
									dwutlenek siarki	0,0001168	1,75E-6	0,0001168
						7	473	1	tlenek węgla	0,1033	0,01569	0,1032
									tlenki azotu jako NO2	0,118	0,01794	0,118
									pył ogółem	0,00074	0,0001125	0,00074
									- w tym pył do 2,5 µm	0,000681	0,0001035	0,000681
									- w tym pył do 10 µm	0,00074	0,0001125	0,00074
									węglowodory alifatyczne	0,00959	0,001458	0,00959
									węglowodory aromatyczne	0,00516	0,000784	0,00516
									dwutlenek siarki	0,0001168	0,00001775	0,0001168
						8	473	1	tlenek węgla	0,1033	0,000826	0,1033
									tlenki azotu jako NO2	0,118	0,000944	0,118
									pył ogółem	0,00074	5,92E-6	0,00074
									- w tym pył do 2,5 µm	0,000681	5,45E-6	0,000681
									- w tym pył do 10 µm	0,00074	5,92E-6	0,00074
									węglowodory alifatyczne	0,00959	0,0000767	0,00959
									węglowodory aromatyczne	0,00516	0,0000413	0,00516
									dwutlenek siarki	0,0001168	9,34E-7	0,0001168
						9	473	1	tlenek węgla	0,1033	0,00527	0,1033
									tlenki azotu jako NO2	0,118	0,00602	0,118
									pył ogółem	0,00074	0,0000377	0,00074
									- w tym pył do 2,5 µm	0,000681	0,0000347	0,000681
									- w tym pył do 10 µm	0,00074	0,0000377	0,00074
									węglowodory alifatyczne	0,00959	0,000489	0,00959
									węglowodory aromatyczne	0,00516	0,0002632	0,00516
									dwutlenek siarki	0,0001168	5,96E-6	0,0001168
						10	473	1	tlenek węgla	0,1033	0,02241	0,1033
									tlenki azotu jako NO2	0,118	0,02561	0,118
									pył ogółem	0,00074	0,0001606	0,00074
									- w tym pył do 2,5 µm	0,000681	0,0001477	0,000681
									- w tym pył do 10 µm	0,00074	0,0001606	0,00074
									węglowodory alifatyczne	0,00959	0,002081	0,00959
									węglowodory aromatyczne	0,00516	0,00112	0,00516
									dwutlenek siarki	0,0001168	0,00002535	0,0001168
						11	473	1	tlenek węgla	0	0	0
									tlenki azotu jako NO2	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									węglowodory alifatyczne	0	0	0
									węglowodory aromatyczne	0	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
						12	473	1	tlenek węgla	0	0	0
									tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									węglowodory alifatyczne	0	0	0
									węglowodory aromatyczne	0	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
						13	473	1	tlenek węgla	0	0	0
									tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									węglowodory alifatyczne	0	0	0
									węglowodory aromatyczne	0	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
						14	473	1	tlenek węgla	0	0	0
									tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									węglowodory alifatyczne	0	0	0
									węglowodory aromatyczne	0	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
						15	473	1	tlenek węgla	0	0	0
									tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									węglowodory alifatyczne	0	0	0
									węglowodory aromatyczne	0	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
Zm1	Zbiornik magazynowy oleju opałowego	3,0	0,1 m	687229,2	298781	1	281	0	węglowodory alifatyczne	0,051	0,000102	0,051
						2	281	0	węglowodory alifatyczne	0,051	0,000255	0,051
						3	281	0	węglowodory alifatyczne	0,051	0,000153	0,051
						4	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						5	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						6	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
						7	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						8	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						9	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						10	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						11	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						12	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						13	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						14	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						15	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
Zm2	Zbiornik magazynowy oleju napędowego	3,0	0,1 m	687224,4	298769,4	1	281	0	węglowodory alifatyczne	0,051	0,000102	0,051
						2	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						3	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						4	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						5	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						6	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						7	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						8	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						9	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						10	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						11	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						12	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						13	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						14	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						15	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
T1	Tankowanie urządzeń transportu wewnętrznego	1,0	0,05 m	687219,8	298771	1	281	0	węglowodory alifatyczne	0,0102	0,0000204	0,0102
						2	281	0	węglowodory alifatyczne	0,0102	0,000051	0,0102
						3	281	0	węglowodory alifatyczne	0,0102	0,0000306	0,0102
						4	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						5	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						6	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						7	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						8	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						9	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						10	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						11	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						12	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						13	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						14	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
						15	281	0	węglowodory alifatyczne	0	0	0
K1	Kocioł pomocniczy	50,0	0,71 m	687118,6	298835,4	1	473	7,5	tlenki azotu jako NO2	2,753	0,00551	2,754
									tlenek węgla	0,33	0,000661	0,33
									pył ogółem	0,991	0,001983	0,991
									- w tym pył do 2,5 µm	0,959	0,001917	0,959
									- w tym pył do 10 µm	0,967	0,001935	0,967
									dwutlenek siarki	1,046	0,002093	1,046

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
						2	473	7,5	tlenki azotu jako NO2	2,753	0,01377	2,753
									tlenek węgla	0,33	0,001652	0,33
									pył ogółem	0,991	0,00496	0,991
									- w tym pył do 2,5 µm	0,959	0,00479	0,959
									- w tym pył do 10 µm	0,967	0,00484	0,967
									dwutlenek siarki	1,046	0,00523	1,046
						3	473	7,5	tlenki azotu jako NO2	2,753	0,00826	2,753
									tlenek węgla	0,33	0,000991	0,33
									pył ogółem	0,991	0,002974	0,991
									- w tym pył do 2,5 µm	0,959	0,002876	0,959
									- w tym pył do 10 µm	0,967	0,002902	0,967
									dwutlenek siarki	1,046	0,003139	1,046
						4	473	7,5	tlenki azotu jako NO2	2,753	0,0385	2,754
									tlenek węgla	0,33	0,00463	0,33
									pył ogółem	0,991	0,01388	0,991
									- w tym pył do 2,5 µm	0,959	0,01342	0,959
									- w tym pył do 10 µm	0,967	0,01354	0,967
									dwutlenek siarki	1,046	0,01465	1,046
						5	473	7,5	tlenki azotu jako NO2	2,753	0,03029	2,753
									tlenek węgla	0,33	0,00363	0,33
									pył ogółem	0,991	0,0109	0,991
									- w tym pył do 2,5 µm	0,959	0,01054	0,959
									- w tym pył do 10 µm	0,967	0,01064	0,967
									dwutlenek siarki	1,046	0,01151	1,046
						6	473	7,5	tlenki azotu jako NO2	2,753	0,0413	2,753
									tlenek węgla	0,33	0,00496	0,33
									pył ogółem	0,991	0,01487	0,991
									- w tym pył do 2,5 µm	0,959	0,01438	0,959
									- w tym pył do 10 µm	0,967	0,01451	0,967
									dwutlenek siarki	1,046	0,01569	1,046
						7	473	7,5	tlenki azotu jako NO2	2,753	0,419	2,754
									tlenek węgla	0,33	0,0502	0,33
									pył ogółem	0,991	0,1507	0,991
									- w tym pył do 2,5 µm	0,959	0,1457	0,959
									- w tym pył do 10 µm	0,967	0,1471	0,967
									dwutlenek siarki	1,046	0,159	1,046
						8	473	7,5	tlenki azotu jako NO2	2,753	0,02203	2,754
									tlenek węgla	0,33	0,002643	0,33
									pył ogółem	0,991	0,00793	0,991
									- w tym pył do 2,5 µm	0,959	0,00767	0,959
									- w tym pył do 10 µm	0,967	0,00774	0,967
									dwutlenek siarki	1,046	0,00837	1,046
						9	473	7,5	tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									tlenek węgla	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
						10	473	7,5	tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									tlenek węgla	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
						11	473	7,5	tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									tlenek węgla	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
						12	473	7,5	tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									tlenek węgla	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
						13	473	7,5	tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									tlenek węgla	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
						14	473	7,5	tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									tlenek węgla	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
						15	473	7,5	tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									tlenek węgla	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
S4	Silos wapna hydratyzowanego	18,0	1 m	687072,1	298834	1	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						2	281	0,2	pył ogółem	-	0	-

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						3	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						4	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						5	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						6	281	0,2	pył ogółem	0,005	0,000075	0,005
									- w tym pył do 2,5 µm	0,005	0,000075	0,005
									- w tym pył do 10 µm	0,005	0,000075	0,005
						7	281	0,2	pył ogółem	0,005	0,00076	0,005
									- w tym pył do 2,5 µm	0,005	0,00076	0,005
									- w tym pył do 10 µm	0,005	0,00076	0,005
						8	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						9	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						10	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						11	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						12	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						13	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						14	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						15	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
S5	Silos węgla aktywnego	15,0	1 m	687076,3	298832,2	1	281	0,2	pył ogółem	0,005	0,00001	0,005
									- w tym pył do 2,5 µm	0,005	0,00001	0,005
									- w tym pył do 10 µm	0,005	0,00001	0,005
						2	281	0,2	pył ogółem	0,005	0,000025	0,005

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									- w tym pył do 2,5 µm	0,005	0,000025	0,005
									- w tym pył do 10 µm	0,005	0,000025	0,005
						3	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						4	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						5	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						6	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						7	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						8	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						9	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						10	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						11	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						12	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						13	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						14	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						15	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
S6	Silos mocznika	7,0	1 m	687063,7	298831,5	1	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						2	281	0,2	pył ogółem	-	0	-

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						3	281	0,2	pył ogółem	0,005	0,000015	0,005
									- w tym pył do 2,5 µm	0,005	0,000015	0,005
									- w tym pył do 10 µm	0,005	0,000015	0,005
						4	281	0,2	pył ogółem	0,005	0,00007	0,005
									- w tym pył do 2,5 µm	0,005	0,00007	0,005
									- w tym pył do 10 µm	0,005	0,00007	0,005
						5	281	0,2	pył ogółem	0,005	0,000055	0,005
									- w tym pył do 2,5 µm	0,005	0,000055	0,005
									- w tym pył do 10 µm	0,005	0,000055	0,005
						6	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						7	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						8	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						9	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						10	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						11	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						12	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						13	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						14	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
						15	281	0,2	pył ogółem	-	0	-
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	-
									- w tym pył do 10 µm	-	0	-
Ppoz1	Spalinowa pompa p.poż.	4,1	0,2 m	687002,1	298879	1	673	18,5	tlenki azotu jako NO2	0,383	0,000766	0,383
									tlenek węgla	0,03063	0,0000613	0,03063
									dwutlenek siarki	0,1455	0,000291	0,1455
									pył ogółem	0,0766	0,0001531	0,0766

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0766	0,0001531	0,0766
									- w tym pył do 10 µm	0,0766	0,0001531	0,0766
						2	673	18,5	tlenki azotu jako NO2	0,383	0,001914	0,383
									tlenek węgla	0,03063	0,0001531	0,03063
									dwutlenek siarki	0,1455	0,000727	0,1455
									pył ogółem	0,0766	0,000383	0,0766
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0766	0,000383	0,0766
									- w tym pył do 10 µm	0,0766	0,000383	0,0766
						3	673	18,5	tlenki azotu jako NO2	0,383	0,001149	0,383
									tlenek węgla	0,03063	0,0000919	0,03063
									dwutlenek siarki	0,1455	0,000436	0,1455
									pył ogółem	0,0766	0,0002297	0,0766
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0766	0,0002297	0,0766
									- w tym pył do 10 µm	0,0766	0,0002297	0,0766
						4	673	18,5	tlenki azotu jako NO2	0,383	0,00536	0,383
									tlenek węgla	0,03063	0,000429	0,03063
									dwutlenek siarki	0,1455	0,002037	0,1455
									pył ogółem	0,0766	0,001072	0,0766
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0766	0,001072	0,0766
									- w tym pył do 10 µm	0,0766	0,001072	0,0766
						5	673	18,5	tlenki azotu jako NO2	0,383	0,00421	0,383
									tlenek węgla	0,03063	0,000337	0,03063
									dwutlenek siarki	0,1455	0,0016	0,1455
									pył ogółem	0,0766	0,000842	0,0766
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0766	0,000842	0,0766
									- w tym pył do 10 µm	0,0766	0,000842	0,0766
						6	673	18,5	tlenki azotu jako NO2	0,383	0,00574	0,383
									tlenek węgla	0,03063	0,000459	0,03063
									dwutlenek siarki	0,1455	0,002182	0,1455
									pył ogółem	0,0766	0,001149	0,0766
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0766	0,001149	0,0766
									- w tym pył do 10 µm	0,0766	0,001149	0,0766
						7	673	18,5	tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									tlenek węgla	0	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
						8	673	18,5	tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									tlenek węgla	0	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
						9	673	18,5	tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									tlenek węgla	0	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
						10	673	18,5	tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									tlenek węgla	0	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
						11	673	18,5	tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									tlenek węgla	0	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
						12	673	18,5	tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									tlenek węgla	0	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
						13	673	18,5	tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									tlenek węgla	0	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
						14	673	18,5	tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									tlenek węgla	0	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
						15	673	18,5	tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									tlenek węgla	0	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
Ppoz2	Spalinowa pompa p.poż.	4,1	0,2 m	687001,1	298876,7	1	673	18,5	tlenki azotu jako NO2	0,383	0,000766	0,383
									tlenek węgla	0,03063	0,0000613	0,03063

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									dwutlenek siarki	0,1455	0,000291	0,1455
									pył ogółem	0,0766	0,0001531	0,0766
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0766	0,0001531	0,0766
									- w tym pył do 10 µm	0,0766	0,0001531	0,0766
						2	673	18,5	tlenki azotu jako NO2	0,383	0,001914	0,383
									tlenek węgla	0,03063	0,0001531	0,03063
									dwutlenek siarki	0,1455	0,000727	0,1455
									pył ogółem	0,0766	0,000383	0,0766
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0766	0,000383	0,0766
									- w tym pył do 10 µm	0,0766	0,000383	0,0766
						3	673	18,5	tlenki azotu jako NO2	0,383	0,001149	0,383
									tlenek węgla	0,03063	0,0000919	0,03063
									dwutlenek siarki	0,1455	0,000436	0,1455
									pył ogółem	0,0766	0,0002297	0,0766
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0766	0,0002297	0,0766
									- w tym pył do 10 µm	0,0766	0,0002297	0,0766
						4	673	18,5	tlenki azotu jako NO2	0,383	0,00536	0,383
									tlenek węgla	0,03063	0,000429	0,03063
									dwutlenek siarki	0,1455	0,002037	0,1455
									pył ogółem	0,0766	0,001072	0,0766
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0766	0,001072	0,0766
									- w tym pył do 10 µm	0,0766	0,001072	0,0766
						5	673	18,5	tlenki azotu jako NO2	0,383	0,00421	0,383
									tlenek węgla	0,03063	0,000337	0,03063
									dwutlenek siarki	0,1455	0,0016	0,1455
									pył ogółem	0,0766	0,000842	0,0766
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0766	0,000842	0,0766
									- w tym pył do 10 µm	0,0766	0,000842	0,0766
						6	673	18,5	tlenki azotu jako NO2	0,383	0,00574	0,383
									tlenek węgla	0,03063	0,000459	0,03063
									dwutlenek siarki	0,1455	0,002182	0,1455
									pył ogółem	0,0766	0,001149	0,0766
									- w tym pył do 2,5 µm	0,0766	0,001149	0,0766
									- w tym pył do 10 µm	0,0766	0,001149	0,0766
						7	673	18,5	tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									tlenek węgla	0	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
						8	673	18,5	tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									tlenek węgla	0	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Xe m	Ye m	Numer okresu	Temp. gazów K	Prędk. gazów m/s	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja łączna w okresie Mg	Emisja średnia kg/h
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
						9	673	18,5	tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									tlenek węgla	0	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
						10	673	18,5	tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									tlenek węgla	0	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
						11	673	18,5	tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									tlenek węgla	0	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
						12	673	18,5	tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									tlenek węgla	0	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
						13	673	18,5	tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									tlenek węgla	0	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
						14	673	18,5	tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									tlenek węgla	0	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0
						15	673	18,5	tlenki azotu jako NO2	0	0	0
									tlenek węgla	0	0	0
									dwutlenek siarki	0	0	0
									pył ogółem	0	0	0
									- w tym pył do 2,5 µm	-	0	0
									- w tym pył do 10 µm	-	0	0

Łączna emisja roczna

Nazwa zanieczyszczenia	Emisja roczna Mg
pył ogółem	4,94
w tym pył do 2,5 µm	4,61
w tym pył do 10 µm	4,86
dwutlenek siarki	26,54
tlenki azotu jako NO2	106,1
tlenek węgla	45,5
amoniak	8,76
arsen	0,0788
benzen	0,001355
kadm	0,00876
chlorowodór	5,26
mangan	0,0788
miedź	0,0788
nikiel	0,0788
ołów	0,0788
rtęć	0,01752
wanad	0,0788
węglowodory aromatyczne	0,01256
chrom (VI)	0,0788
antymon i jego związki	0,0788
chrom związki III i IV wartośc	0,0788
kobalt	0,0788
tal	0,00876
węglowodory alifatyczne	0,0452

Zestawienie wartości dopuszczalnych i odniesienia oraz tła zanieczyszczenia atmosfery

Substancja	CAS	D1, µg/m^3	Da, µg/m^3	R, µg/m^3
pył PM-10	-	280	40	21
dwutlenek siarki (Ditlenek siarki)	7446-09-5	350	20	5
tlenki azotu jako NO2 (Ditlenek azotu)	10102-44-0,10102-43-9	200	30	10
tlenek węgla	630-08-0	30000	-	-
amoniak	7664-41-7	400	50	5
arsen	7440-38-2	0,2	0,006	0,0006
benzen	71-43-2	30	5	1
kadm	7440-43-9	0,52	0,005	0,0005
chlorowodór	7647-01-0	200	25	2,5
mangan	7439-96-5	9	1	0,1
miedź	7440-50-8	20	0,6	0,06
nikiel	7440-02-0	0,23	0,02	0,002

ołów	7439-92-1	5	0,5	0,006
rtęć	7439-97-6	0,7	0,04	0,004
wanad	7440-62-2	2,3	0,25	0,025
węglowodory aromatyczne	-	1000	43	4,3
chrom (VI)	7440-47-3	4,6	0,4	0,04
antymon i jego związki	7440-36-0	23	2	0,2
chrom związki III i IV wartośc	7440-47-3	20	2,5	0,25
kobalt	7440-48-4	5	0,4	0,04
tal	7440-28-0	1	0,13	0,013
węglowodory alifatyczne	-	3000	1000	100
pył zawieszony PM 2,5		-	20	13

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych, µg/m^3

Symbol	Nazwa emitora	pył PM-10	chlorowodór	dwutlenek siarki	tlenek węgla	tlenki azotu jako NO2	kadm	tal	rtęć	antymon i jego związki	arsen
ITPO-1	Linia do termicznego przekształcania odpadów	6,48	20,06	66,9	50,2	133,8	0,00836	0,00836	0,00836	0,0836	0,0836
S1	Zasobnik odpadów procesowych	0,002310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S2	Zasobnik odpadów procesowych	0,002310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S3	Zasobnik odpadów procesowych	0,002310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W1	Instalacja centralnego odkurzania	**1313**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ag	Awaryjny agregat prądotwórczy	5,80	-	22,98	4,84	60,5	-	-	-	-	-
Lsc1	Ruch ciężarówek - dostawa odpadów	1,612	-	0,0674	18,35	79,9	-	-	-	-	-
Lsc2	Ruch ciężarówek - odbiór żużla	0,2722	-	0,01136	3,095	13,48	-	-	-	-	-
Lsc3	Ruch ciężarówek - dostawa materiałów	0,1416	-	0,00592	1,612	7,02	-	-	-	-	-
Lsc4	Ruch ciężarówki - transport wewnętrzny odpadów do bunkra	0,628	-	0,03127	10,58	46,7	-	-	-	-	-
Lsc5	Ruch ciężarówki - transport wewnętrzny popiołu lotnego	0,757	-	0,0377	12,74	56,2	-	-	-	-	-
Lso1	Samochody osobowe – dojazdy pracowników i gości	1,789	-	0,1059	88,9	12,45	-	-	-	-	-
MR1	Praca ładowarek	**597**	-	4,78	5974	**478**	-	-	-	-	-
MR2	Ruch wózków widłowych	50,7	-	0,405	507	40,5	-	-	-	-	-
K1	Lokomotywa manewrowa – trasa przejazdu	0,2235	-	0,0705	62,4	71,3	-	-	-	-	-
Zm1	Zbiornik magazynowy oleju opałowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zm2	Zbiornik magazynowy oleju napędowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T1	Tankowanie urządzeń transportu wewnętrznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K1	Kocioł pomocniczy	5,08	-	10,99	3,47	28,91	-	-	-	-	-
S4	Silos wapna hydratyzowanego	0,3069	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S5	Silos węgla aktywnego	0,467	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S6	Silos mocznika	3,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ppoz1	Spalinowa pompa p.poż.	14,90	-	56,6	11,92	149,0	-	-	-	-	-
Ppoz2	Spalinowa pompa p.poż.	14,90	-	56,6	11,92	149,0	-	-	-	-	-

Symbol	Nazwa emitora	ołów	chrom (VI)	chrom związki III i IV wartośc	kobalt	miedź	mangan	nikiel	wanad	amoniak	pył zawieszony PM 2,5
ITPO-1	Linia do termicznego przekształcania odpadów	0,0836	0,0836	0,0836	0,0836	0,0836	0,0836	0,0836	0,0836	3,34	6,14
S1	Zasobnik odpadów procesowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,002310
S2	Zasobnik odpadów procesowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,002310
S3	Zasobnik odpadów procesowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,002310
W1	Instalacja centralnego odkurzania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1313
Ag	Awaryjny agregat prądotwórczy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,67
Lsc1	Ruch ciężarówek - dostawa odpadów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,714
Lsc2	Ruch ciężarówek - odbiór żużla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1206
Lsc3	Ruch ciężarówek - dostawa materiałów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0628
Lsc4	Ruch ciężarówki - transport wewnętrzny odpadów do bunkra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3019

Lsc5	Ruch ciężarówki - transport wewnętrzny popiołu lotnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,364
Lso1	Samochody osobowe – dojazdy pracowników i gości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,738
MR1	Praca ładowarek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550
MR2	Ruch wózków widłowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,6
K1	Lokomotywa manewrowa – trasa przejazdu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2056
Zm1	Zbiornik magazynowy oleju opałowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zm2	Zbiornik magazynowy oleju napędowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T1	Tankowanie urządzeń transportu wewnętrznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K1	Kocioł pomocniczy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,03
S4	Silos wapna hydratyzowanego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3069
S5	Silos węgla aktywnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,467
S6	Silos mocznika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,48
Ppoz1	Spalinowa pompa p.poż.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,90
Ppoz2	Spalinowa pompa p.poż.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,90

Symbol	Nazwa emitora	węglowodory alifatyczne	węglowodory aromatyczne	benzen
ITPO-1	Linia do termicznego przekształcania odpadów	-	-	-
S1	Zasobnik odpadów procesowych	-	-	-
S2	Zasobnik odpadów procesowych	-	-	-
S3	Zasobnik odpadów procesowych	-	-	-
W1	Instalacja centralnego odkurzania	-	-	-
Ag	Awaryjny agregat prądotwórczy	-	-	-
Lsc1	Ruch ciężarówek - dostawa odpadów	0,389	0,2081	-
Lsc2	Ruch ciężarówek - odbiór żużla	0,0657	0,0351	-
Lsc3	Ruch ciężarówek - dostawa materiałów	0,0342	0,01828	-
Lsc4	Ruch ciężarówki - transport wewnętrzny odpadów do bunkra	0,1880	0,1005	-
Lsc5	Ruch ciężarówki - transport wewnętrzny popiołu lotnego	0,2264	0,1210	-
Lso1	Samochody osobowe – dojazdy pracowników i gości	9,28	5,12	-
MR1	Praca ładowarek	149,8	36,8	5,22
MR2	Ruch wózków widłowych	12,70	3,118	0,443
K1	Lokomotywa manewrowa – trasa przejazdu	5,79	3,116	-
Zm1	Zbiornik magazynowy oleju opałowego	779	-	-
Zm2	Zbiornik magazynowy oleju napędowego	779	-	-
T1	Tankowanie urządzeń transportu wewnętrznego	2142	-	-
K1	Kocioł pomocniczy	-	-	-
S4	Silos wapna hydratyzowanego	-	-	-
S5	Silos węgla aktywnego	-	-	-
S6	Silos mocznika	-	-	-
Ppoz1	Spalinowa pompa p.poż.	-	-	-
Ppoz2	Spalinowa pompa p.poż.	-	-	-

Klasyfikacja grupy emitorów
na podstawie sumy stężeń maksymalnych

Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 24

Nazwa zanieczyszczenia	Suma stężeń max. [µg/m^3]	Stęż. dopuszcz. D1 [µg/m^3]	Obliczać stężenia w sieci receptorów	Ocena
pył PM-10	**2015**	280	TAK	**Smm > D1**
dwutlenek siarki	219,6	350	TAK	0.1*D1< Smm <D1
tlenki azotu jako NO2	**1327**	200	TAK	**Smm > D1**
tlenek węgla	6760	30000	TAK	0.1*D1< Smm <D1
amoniak	3,34	400	-	Smm < 0.1*D1
arsen	0,0836	0,2	TAK	0.1*D1< Smm <D1
benzen	5,66	30	TAK	0.1*D1< Smm <D1
kadm	0,00836	0,52	-	Smm < 0.1*D1
chlorowodór	20,06	200	TAK	0.1*D1< Smm <D1
mangan	0,0836	9	-	Smm < 0.1*D1
miedź	0,0836	20	-	Smm < 0.1*D1
nikiel	0,0836	0,23	TAK	0.1*D1< Smm <D1
ołów	0,0836	5	-	Smm < 0.1*D1
rtęć	0,00836	0,7	-	Smm < 0.1*D1
wanad	0,0836	2,3	-	Smm < 0.1*D1
węglowodory aromatyczne	48,6	1000	-	Smm < 0.1*D1
chrom (VI)	0,0836	4,6	-	Smm < 0.1*D1
antymon i jego związki	0,0836	23	-	Smm < 0.1*D1
chrom związki III i IV wartośc	0,0836	20	-	Smm < 0.1*D1
kobalt	0,0836	5	-	Smm < 0.1*D1
tal	0,00836	1	-	Smm < 0.1*D1
węglowodory alifatyczne	**3878**	3000	TAK	**Smm > D1**
pył zawieszony PM 2,5	1960	-		bez oceny - brak D1

Ustalenie zakresu obliczeń

Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 24

Zakres pełny	Zakres skrócony
pył PM-10	kadm
chlorowodór	tal
dwutlenek siarki	rtęć
tlenek węgla	antymon i jego związki
tlenki azotu jako NO2	ołów
arsen	chrom (VI)
nikiel	chrom związki III i IV wartośc
węglowodory alifatyczne	kobalt
benzen	miedź
	mangan
	wanad

	amoniak węglowodory aromatyczne

Kryterium obliczania opadu pyłu

Analizowano emisję pyłu z 13 emitorów.

$0{,}0667/n*\sum h^{3,15}$ = 3079

Suma emisji średniorocznej pyłu = 150,6 < 3079 [mg/s]

Łączna emisja roczna = 4,749 < 10 000 [Mg]

Nie potrzeba obliczać opadu pyłu.

Kryterium obliczania opadu ołowiu

Analizowano emisję pyłu z 1 emitorów.

$0{,}0667*0.05/100/n*\sum h^{3,15}$ = 7,5

Suma emisji średniorocznej ołowiu = 2,5 < 7,5 [mg/s]

Łączna emisja roczna ołowiu = 0,079 < 5 [Mg]

Nie potrzeba obliczać opadu ołowiu.

Kryterium obliczania opadu kadmu

Analizowano emisję pyłu z 1 emitorów.

$0{,}0667*0.005/100/n*\sum h^{3,15}$ = 0,75

Suma emisji średniorocznej kadmu = 0,277778 < 0,75 [mg/s]

Łączna emisja roczna kadmu = 0,0088 < 0,5 [Mg]

Nie potrzeba obliczać opadu kadmu.

Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Dane emitorów punktowych

Symbol	Wysokość emitora	Średnica emitora	Prędkość gazów	Temperatura gazów	Maksymalne wyniesienie gazów	Usytuowanie emitora	
	[m]	[m]	[m/s]	[K]	[m]	X [m]	Y [m]
ITPO-1	50	1,5	17,7	393	63,8	687071,2	298851,8
S1	30	1	0	281	0,0	687082,3	298815,5
S2	30	1	0	281	0,0	687087,9	298813,2
S3	30	1	0	281	0,0	687093,5	298810,9
W1	1	0,3	0 B	333	0,0	687087,8	298819,6
Ag	9	0,4	41,8	1073	46,8	687144,1	298835,8
MR1	2,5	0,1	0	300	0,0	687019,3	298861,6
Zm1	3	0,1	0	281	0,0	687229,2	298781
Zm2	3	0,1	0	281	0,0	687224,4	298769,4
T1	1	0,05	0	281	0,0	687219,8	298771
K1	50	0,71	7,5	473	11,0	687118,6	298835,4
S4	18	1	0,2	281	0,0	687072,1	298834
S5	15	1	0,2	281	0,0	687076,3	298832,2
S6	7	1	0,2	281	0,0	687063,7	298831,5
Ppoz1	4,1	0,2	18,5	673	11,5	687002,1	298879
Ppoz2	4,1	0,2	18,5	673	11,5	687001,1	298876,7

Legenda:

Z - emitor zadaszony, B - emitor poziomy (wylot boczny).
W przypadku emitorów poziomych i zadaszonych przyjmuje się, że wyniesienie gazów odlotowych wynosi zero.

Współrzędne emitorów liniowych

Emitor liniowy: Lsc1 Ruch ciężarówek - dostawa odpadów wysokość: 1,2 m

Lp	X [m]	Y [m]
1	687268,9	298812,2
2	687242,1	298749,7
3	687236,6	298747
4	687229	298748
5	687209,1	298757
6	687204,9	298762,9
7	687206,1	298770,2
8	687213,2	298787,2
9	687225,9	298801,1
10	687212,2	298792,9
11	687203,8	298790
12	687190,7	298787,7
13	687190,7	298787,7
14	687196,6	298767,4
15	687202,6	298755,3
16	687209,5	298750
17	687229,2	298741,8
18	687234,9	298741,8
19	687239,4	298743,7
20	687268,9	298812,2

Emitor liniowy: Lsc2 Ruch ciężarówek - odbiór żużla wysokość: 1,2 m

Lp	X [m]	Y [m]
1	687263,1	298814,6
2	687238,4	298754,6
3	687229	298750,7
4	687193,9	298756,5
5	687127,6	298785,4
6	687020,3	298831,4
7	687017,9	298837,3
8	687017,5	298840,5
9	687017,6	298843,9
10	687019,7	298848,4
11	687037,1	298887,8
12	687040,2	298891,7
13	687047,9	298894,8
14	687064,4	298887,8
15	687208	298826,9
16	687218,3	298822,1
17	687221,8	298818,9
18	687223,2	298815,9
19	687222,1	298809,8
20	687211,7	298783,9
21	687206,1	298770,2
22	687204,9	298762,9
23	687209,1	298757
24	687219,1	298752,6
25	687229	298748
26	687236,6	298747

27	687242,1	298749,7
28	687243,1	298751,6
29	687268,9	298812,2

Emitor liniowy: Lsc3 Ruch ciężarówek - dostawa materiałów wysokość: 1,2 m

Lp	X [m]	Y [m]
1	687263,2	298815
2	687238,4	298754,6
3	687229	298750,7
4	687219,1	298752,6
5	687209,1	298757
6	687204,9	298762,9
7	687206,1	298770,2
8	687211,7	298783,9
9	687222,1	298809,8
10	687223,2	298815,9
11	687221,8	298818,9
12	687218,3	298822,1
13	687208	298826,9
14	687176,4	298839,6
15	687064,4	298887,8
16	687044,8	298896
17	687039,1	298897
18	687031,8	298894,9
19	687024,1	298886,7
20	687016,3	298868,2
21	687010,4	298854,6
22	687006,7	298844
23	687009,4	298836,4
24	687020,3	298831,4
25	687127,6	298785,4
26	687193,9	298756,5
27	687228,5	298742,2
28	687234,9	298741,8
29	687239,4	298743,7
30	687243,1	298751,6
31	687268,9	298812,2

Emitor liniowy: Lsc4 Ruch ciężarówki - transport wewnętrzny odpadów do bunkra wysokość: 1,2 m

Lp	X [m]	Y [m]
1	687299,6	298651,6
2	687269,2	298664,7
3	687263,3	298668,2
4	687262,8	298674,5
5	687266,3	298682,7
6	687273	298697,8
7	687278,8	298711,2
8	687279,6	298714,8
9	687278,7	298717,8
10	687276,8	298720,8
11	687272,9	298723,8
12	687209,5	298750
13	687202,6	298755,3
14	687196,6	298767,4
15	687196,6	298780,3
16	687197,1	298792,3

17	687194,8	298796,4

Emitor liniowy: Lsc5 Ruch ciężarówki - transport wewnętrzny popiołu lotnego wysokość: 1,2 m

Lp	X [m]	Y [m]
1	687075,2	298818,9
2	687064,8	298817,5
3	687049,2	298817,5
4	687000	298836,7
5	687005	298833,1
6	687064	298808,5

Emitor liniowy: Lso1 Samochody osobowe – dojazdy pracowników i gości wysokość: 0,8 m

Lp	X [m]	Y [m]
1	687311,1	298794,3
2	687307,9	298783,8
3	687307,3	298780,1
4	687310	298776,4
5	687317,7	298772,8
6	687335,8	298765,5
7	687345,4	298761
8	687347,3	298758,6
9	687347,3	298753,7
10	687347,3	298753,7
11	687349,3	298759,4
12	687351,1	298760,5
13	687353,7	298760,6
14	687311,7	298779
15	687311	298780,7
16	687312,7	298785,8
17	687315,8	298792,2

Emitor liniowy: MR2 Ruch wózków widłowych wysokość: 2,5 m

Lp	X [m]	Y [m]
1	686988,6	298841,4
2	687150,7	298771,7
3	687178,2	298760,4
4	687185,8	298760,9
5	687189,3	298763,7
6	687191,1	298773,8
7	687193,4	298783,4
8	687193,2	298792,6
9	687196,8	298785,4
10	687196,6	298767,4
11	687202,6	298755,3
12	687209,5	298750
13	687274	298723
14	687278,5	298722,7
15	687283,7	298725,7
16	687287,7	298732,4
17	687291,8	298735,6
18	687299,2	298735,3
19	687330,8	298722,5

Emitor liniowy: K1 Lokomotywa manewrowa – trasa przejazdu wysokość: 4,6 m

Lp	X [m]	Y [m]

1	687332,4	298683,9
2	687318,8	298689,6
3	687313,4	298691,9
4	687300,6	298699
5	687289,5	298705,2
6	687278,2	298711,5
7	687272	298714,8
8	687262,8	298719,3
9	687253,9	298723,2
10	687231,5	298732,8
11	687199,2	298746,5
12	687175,9	298756,5
13	686992	298834,6
14	686961,4	298847,5

Dane meteorologiczne

Róża wiatrów ze stacji meteorologicznej: Sandomierz, wysokość anemometru 14 m.

Parametr	Sezon roczny	Sezon grzewczy	Sezon letni
Temperatura [K]	280,9	274,5	287,3

Aerodynamiczna szorstkość terenu: 0,573407 m.

Sieć obliczeniowa:

X od 686450 do 687600 m, skok 50 m, Y od 298300 do 299450 m, skok 50 m.

Okresy obliczeniowe

Nr okresu	Róża wiatrów	Ułamek udziału okresu w roku	Czas trwania, godzin
1	roczna	0,000228	2
2	roczna	0,000571	5
3	roczna	0,000342	3
4	roczna	0,001598	14
5	roczna	0,001256	11
6	roczna	0,001712	15
7	roczna	0,017352	152
8	roczna	0,000913	8
9	roczna	0,005822	51
10	roczna	0,024772	217
11	roczna	0,070091	614
12	roczna	0,160731	1408
13	roczna	0,057078	500
14	roczna	0,650685	5700
15	roczna	0,006849	60

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery, kg/h

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 1 okres	Emisja maks. 2 okres	Emisja maks. 3 okres	Emisja maks. 4 okres	Emisja maks. 5 okres
ITPO-1	Linia do termicznego przekształcania odpadów	pył PM-10	2,949	2,949	2,949	2,949	2,949
		dwutlenek siarki	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
		tlenki azotu jako NO2	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
		tlenek węgla	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
		arsen	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500
		chlorowodór	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
		nikiel	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 1 okres	Emisja maks. 2 okres	Emisja maks. 3 okres	Emisja maks. 4 okres	Emisja maks. 5 okres
		pył zawieszony PM 2,5	2,796	2,796	2,796	2,796	2,796
S1	Zasobnik odpadów procesowych	pył PM-10	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
S2	Zasobnik odpadów procesowych	pył PM-10	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
S3	Zasobnik odpadów procesowych	pył PM-10	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
W1	Instalacja centralnego odkurzania	pył PM-10	0,01250	0,01250	0,01250	0,01250	0,01250
		pył zawieszony PM 2,5	0,01250	0,01250	0,01250	0,01250	0,01250
Ag	Awaryjny agregat prądotwórczy	pył PM-10	0,417	0,417	0,417	0,417	0
		dwutlenek siarki	0,825	0,825	0,825	0,825	0
		tlenki azotu jako NO2	2,170	2,170	2,170	2,170	0
		tlenek węgla	0,1736	0,1736	0,1736	0,1736	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,407	0,407	0,407	0,407	0
Lsc1	Ruch ciężarówek - dostawa odpadów	pył PM-10	0,000413	0,000413	0,000413	0,000413	0,000413
		dwutlenek siarki	$8,63*10^{-6}$	$8,63*10^{-6}$	$8,63*10^{-6}$	$8,63*10^{-6}$	$8,63*10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0,01024	0,01024	0,01024	0,01024	0,01024
		tlenek węgla	0,002351	0,002351	0,002351	0,002351	0,002351
		węglowodory alifatyczne	$4,99*10^{-5}$	$4,99*10^{-5}$	$4,99*10^{-5}$	$4,99*10^{-5}$	$4,99*10^{-5}$
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001830	0,0001830	0,0001830	0,0001830	0,0001830
Lsc2	Ruch ciężarówek - odbiór żużla	pył PM-10	0,000324	0,000324	0,000324	0,000324	0,000324
		dwutlenek siarki	$6,76*10^{-6}$	$6,76*10^{-6}$	$6,76*10^{-6}$	$6,76*10^{-6}$	$6,76*10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0,00802	0,00802	0,00802	0,00802	0,00802
		tlenek węgla	0,001842	0,001842	0,001842	0,001842	0,001842
		węglowodory alifatyczne	$3,91*10^{-5}$	$3,91*10^{-5}$	$3,91*10^{-5}$	$3,91*10^{-5}$	$3,91*10^{-5}$
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001436	0,0001436	0,0001436	0,0001436	0,0001436
Lsc3	Ruch ciężarówek - dostawa materiałów	pył PM-10	0,0001522	0,0001522	0,0001522	0,0001522	0,0001522
		dwutlenek siarki	$3,18*10^{-6}$	$3,18*10^{-6}$	$3,18*10^{-6}$	$3,18*10^{-6}$	$3,18*10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0,00377	0,00377	0,00377	0,00377	0,00377
		tlenek węgla	0,000866	0,000866	0,000866	0,000866	0,000866
		węglowodory alifatyczne	$1,84*10^{-5}$	$1,84*10^{-5}$	$1,84*10^{-5}$	$1,84*10^{-5}$	$1,84*10^{-5}$
		pył zawieszony PM 2,5	$6,74*10^{-5}$	$6,74*10^{-5}$	$6,74*10^{-5}$	$6,74*10^{-5}$	$6,74*10^{-5}$
Lsc4	Ruch ciężarówki - transport wewnętrzny odpadów do bunkra	pył PM-10	0,0001945	0,0001945	0,0001945	0,0001945	0,0001945
		dwutlenek siarki	$4,84*10^{-6}$	$4,84*10^{-6}$	$4,84*10^{-6}$	$4,84*10^{-6}$	$4,84*10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0,00722	0,00722	0,00722	0,00722	0,00722
		tlenek węgla	0,001638	0,001638	0,001638	0,001638	0,001638
		węglowodory alifatyczne	$2,91*10^{-5}$	$2,91*10^{-5}$	$2,91*10^{-5}$	$2,91*10^{-5}$	$2,91*10^{-5}$
		pył zawieszony PM 2,5	$9,34*10^{-5}$	$9,34*10^{-5}$	$9,34*10^{-5}$	$9,34*10^{-5}$	$9,34*10^{-5}$
Lsc5	Ruch ciężarówki - transport wewnętrzny popiołu lotnego	pył PM-10	0,0001305	0,0001306	0,0001306	0,0001305	0,0001305
		dwutlenek siarki	$3,25*10^{-6}$	$3,25*10^{-6}$	$3,25*10^{-6}$	$3,25*10^{-6}$	$3,25*10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0,00485	0,00485	0,00485	0,00485	0,00485
		tlenek węgla	0,001099	0,001099	0,001099	0,001099	0,001099
		węglowodory alifatyczne	$1,95*10^{-5}$	$1,95*10^{-5}$	$1,95*10^{-5}$	$1,95*10^{-5}$	$1,95*10^{-5}$
		pył zawieszony PM 2,5	$6,27*10^{-5}$	$6,27*10^{-5}$	$6,27*10^{-5}$	$6,27*10^{-5}$	$6,27*10^{-5}$
Lso1	Samochody osobowe – dojazdy pracowników i gości	pył PM-10	0,0002190	0,0002190	0,0002190	0,0002190	0,0002190
		dwutlenek siarki	$6,48*10^{-6}$	$6,48*10^{-6}$	$6,48*10^{-6}$	$6,48*10^{-6}$	$6,48*10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0,000762	0,000762	0,000746	0,000746	0,000746
		tlenek węgla	0,00544	0,00544	0,00543	0,00543	0,00543
		węglowodory alifatyczne	0,000568	0,000568	0,000568	0,000568	0,000568
		pył zawieszony PM 2,5	$9,03*10^{-5}$	$9,03*10^{-5}$	$9,03*10^{-5}$	$9,03*10^{-5}$	$9,03*10^{-5}$
MR1	Praca ładowarek	pył PM-10	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500
		dwutlenek siarki	0,0002000	0,0002000	0,0002000	0,0002000	0,0002000
		tlenki azotu jako NO2	0,02000	0,02000	0,02000	0,02000	0,02000
		tlenek węgla	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500
		benzen	0,0002185	0,0002185	0,0002185	0,0002185	0,0002185
		węglowodory alifatyczne	0,00627	0,00627	0,00627	0,00627	0,00627
		pył zawieszony PM 2,5	0,0460	0,0460	0,0460	0,0460	0,0460
MR2	Ruch wózków widłowych	pył PM-10	0,0740	0,0740	0,0740	0,0740	0,0740
		dwutlenek siarki	0,0002960	0,0002960	0,0002960	0,0002960	0,0002960
		tlenki azotu jako NO2	0,02960	0,02960	0,02960	0,02960	0,02960
		tlenek węgla	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370
		benzen	0,000323	0,000323	0,000323	0,000323	0,000323

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 1 okres	Emisja maks. 2 okres	Emisja maks. 3 okres	Emisja maks. 4 okres	Emisja maks. 5 okres
		węglowodory alifatyczne	0,00928	0,00928	0,00928	0,00928	0,00928
		pył zawieszony PM 2,5	0,0681	0,0681	0,0681	0,0681	0,0681
K1	Lokomotywa manewrowa – trasa przejazdu	pył PM-10	0,000740	0,000740	0,000740	0,000740	0,000740
		dwutlenek siarki	0,0001168	0,0001168	0,0001168	0,0001168	0,0001168
		tlenki azotu jako NO2	0,1180	0,1180	0,1180	0,1180	0,1180
		tlenek węgla	0,1033	0,1033	0,1033	0,1033	0,1033
		węglowodory alifatyczne	0,00959	0,00959	0,00959	0,00959	0,00959
		pył zawieszony PM 2,5	0,000681	0,000681	0,000681	0,000681	0,000681
Zm1	Zbiornik magazynowy oleju opałowego	węglowodory alifatyczne	0,0510	0,0510	0,0510	0	0
Zm2	Zbiornik magazynowy oleju napędowego	węglowodory alifatyczne	0,0510	0	0	0	0
T1	Tankowanie urządzeń transportu wewnętrznego	węglowodory alifatyczne	0,01020	0,01020	0,01020	0	0
K1	Kocioł pomocniczy	pył PM-10	0,967	0,967	0,967	0,967	0,967
		dwutlenek siarki	1,046	1,046	1,046	1,046	1,046
		tlenki azotu jako NO2	2,753	2,753	2,753	2,753	2,753
		tlenek węgla	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330
		pył zawieszony PM 2,5	0,959	0,959	0,959	0,959	0,959
S4	Silos wapna hydratyzowanego	pył PM-10	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S5	Silos węgla aktywnego	pył PM-10	0,00500	0,00500	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,00500	0,00500	0	0	0
S6	Silos mocznika	pył PM-10	0	0	0,00500	0,00500	0,00500
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,00500	0,00500	0,00500
Ppoz1	Spalinowa pompa p.poż.	pył PM-10	0,0766	0,0766	0,0766	0,0766	0,0766
		dwutlenek siarki	0,1455	0,1455	0,1455	0,1455	0,1455
		tlenki azotu jako NO2	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383
		tlenek węgla	0,03063	0,03063	0,03063	0,03063	0,03063
		pył zawieszony PM 2,5	0,0766	0,0766	0,0766	0,0766	0,0766
Ppoz2	Spalinowa pompa p.poż.	pył PM-10	0,0766	0,0766	0,0766	0,0766	0,0766
		dwutlenek siarki	0,1455	0,1455	0,1455	0,1455	0,1455
		tlenki azotu jako NO2	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383
		tlenek węgla	0,03063	0,03063	0,03063	0,03063	0,03063
		pył zawieszony PM 2,5	0,0766	0,0766	0,0766	0,0766	0,0766

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 6 okres	Emisja maks. 7 okres	Emisja maks. 8 okres	Emisja maks. 9 okres	Emisja maks. 10 okres
ITPO-1	Linia do termicznego przekształcania odpadów	pył PM-10	2,949	2,949	2,949	2,949	2,949
		dwutlenek siarki	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
		tlenki azotu jako NO2	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
		tlenek węgla	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
		arsen	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500
		chlorowodór	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
		nikiel	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500
		pył zawieszony PM 2,5	2,796	2,796	2,796	2,796	2,796
S1	Zasobnik odpadów procesowych	pył PM-10	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
S2	Zasobnik odpadów procesowych	pył PM-10	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
S3	Zasobnik odpadów procesowych	pył PM-10	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
W1	Instalacja centralnego odkurzania	pył PM-10	0,01250	0,01250	0,01250	0,01250	0,01250
		pył zawieszony PM 2,5	0,01250	0,01250	0,01250	0,01250	0,01250
Ag	Awaryjny agregat prądotwórczy	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
Lsc1	Ruch ciężarówek - dostawa odpadów	pył PM-10	0,000413	0,000413	0,000413	0,000413	0,000413
		dwutlenek siarki	$8,63*10^{-6}$	$8,63*10^{-6}$	$8,63*10^{-6}$	$8,63*10^{-6}$	$8,63*10^{-6}$

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 6 okres	Emisja maks. 7 okres	Emisja maks. 8 okres	Emisja maks. 9 okres	Emisja maks. 10 okres
		tlenki azotu jako NO2	0,01024	0,01024	0,01024	0,01024	0,01024
		tlenek węgla	0,002351	0,002351	0,002351	0,002351	0,002351
		węglowodory alifatyczne	$4,99*10^{-5}$	$4,99*10^{-5}$	$4,99*10^{-5}$	$4,99*10^{-5}$	$4,99*10^{-5}$
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001830	0,0001830	0,0001830	0,0001830	0,0001830
Lsc2	Ruch ciężarówek - odbiór żużla	pył PM-10	0,000324	0,000324	0,000324	0,000324	0,000324
		dwutlenek siarki	$6,76*10^{-6}$	$6,76*10^{-6}$	$6,76*10^{-6}$	$6,76*10^{-6}$	$6,76*10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0,00802	0,00802	0,00802	0,00802	0,00802
		tlenek węgla	0,001842	0,001842	0,001842	0,001842	0,001842
		węglowodory alifatyczne	$3,91*10^{-5}$	$3,91*10^{-5}$	$3,91*10^{-5}$	$3,91*10^{-5}$	$3,91*10^{-5}$
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001436	0,0001436	0,0001436	0,0001436	0,0001436
Lsc3	Ruch ciężarówek - dostawa materiałów	pył PM-10	0,0001522	0,0001522	0,0001522	0,0001522	0,0001522
		dwutlenek siarki	$3,18*10^{-6}$	$3,18*10^{-6}$	$3,18*10^{-6}$	$3,18*10^{-6}$	$3,18*10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0,00377	0,00377	0,00377	0,00377	0,00377
		tlenek węgla	0,000866	0,000866	0,000866	0,000866	0,000866
		węglowodory alifatyczne	$1,84*10^{-5}$	$1,84*10^{-5}$	$1,84*10^{-5}$	$1,84*10^{-5}$	$1,84*10^{-5}$
		pył zawieszony PM 2,5	$6,74*10^{-5}$	$6,74*10^{-5}$	$6,74*10^{-5}$	$6,74*10^{-5}$	$6,74*10^{-5}$
Lsc4	Ruch ciężarówki - transport wewnętrzny odpadów do bunkra	pył PM-10	0,0001945	0,0001945	0,0001945	0,0001945	0,0001945
		dwutlenek siarki	$4,84*10^{-6}$	$4,84*10^{-6}$	$4,84*10^{-6}$	$4,84*10^{-6}$	$4,84*10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0,00722	0,00722	0,00722	0,00722	0,00722
		tlenek węgla	0,001638	0,001638	0,001638	0,001638	0,001638
		węglowodory alifatyczne	$2,91*10^{-5}$	$2,91*10^{-5}$	$2,91*10^{-5}$	$2,91*10^{-5}$	$2,91*10^{-5}$
		pył zawieszony PM 2,5	$9,34*10^{-5}$	$9,34*10^{-5}$	$9,34*10^{-5}$	$9,34*10^{-5}$	$9,34*10^{-5}$
Lsc5	Ruch ciężarówki - transport wewnętrzny popiołu lotnego	pył PM-10	0,0001305	0,0001305	0,0001305	0,0001305	0,0001305
		dwutlenek siarki	$3,25*10^{-6}$	$3,25*10^{-6}$	$3,25*10^{-6}$	$3,25*10^{-6}$	$3,25*10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0,00485	0,00485	0,00485	0,00485	0,00485
		tlenek węgla	0,001099	0,001099	0,001099	0,001099	0,001099
		węglowodory alifatyczne	$1,95*10^{-5}$	$1,95*10^{-5}$	$1,95*10^{-5}$	$1,95*10^{-5}$	$1,95*10^{-5}$
		pył zawieszony PM 2,5	$6,27*10^{-5}$	$6,27*10^{-5}$	$6,27*10^{-5}$	$6,27*10^{-5}$	$6,27*10^{-5}$
Lso1	Samochody osobowe – dojazdy pracowników i gości	pył PM-10	0,0002190	0,0002190	0,0002190	0,0002190	0,0002190
		dwutlenek siarki	$6,48*10^{-6}$	$6,48*10^{-6}$	$6,48*10^{-6}$	$6,48*10^{-6}$	$6,48*10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0,000746	0,000746	0,000746	0,000746	0,000746
		tlenek węgla	0,00543	0,00543	0,00543	0,00543	0,00543
		węglowodory alifatyczne	0,000568	0,000568	0,000568	0,000568	0,000568
		pył zawieszony PM 2,5	$9,03*10^{-5}$	$9,03*10^{-5}$	$9,03*10^{-5}$	$9,03*10^{-5}$	$9,03*10^{-5}$
MR1	Praca ładowarek	pył PM-10	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500
		dwutlenek siarki	0,0002000	0,0002000	0,0002000	0,0002000	0,0002000
		tlenki azotu jako NO2	0,02000	0,02000	0,02000	0,02000	0,02000
		tlenek węgla	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500
		benzen	0,0002185	0,0002185	0,0002185	0,0002185	0,0002185
		węglowodory alifatyczne	0,00627	0,00627	0,00627	0,00627	0,00627
		pył zawieszony PM 2,5	0,0460	0,0460	0,0460	0,0460	0,0460
MR2	Ruch wózków widłowych	pył PM-10	0,0740	0,0740	0,0740	0,0740	0,0740
		dwutlenek siarki	0,0002960	0,0002960	0,0002960	0,0002960	0,0002960
		tlenki azotu jako NO2	0,02960	0,02960	0,02960	0,02960	0,02960
		tlenek węgla	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370
		benzen	0,000323	0,000323	0,000323	0,000323	0,000323
		węglowodory alifatyczne	0,00928	0,00928	0,00928	0,00928	0,00928
		pył zawieszony PM 2,5	0,0681	0,0681	0,0681	0,0681	0,0681
K1	Lokomotywa manewrowa – trasa przejazdu	pył PM-10	0,000740	0,000740	0,000740	0,000740	0,000740
		dwutlenek siarki	0,0001168	0,0001168	0,0001168	0,0001168	0,0001168
		tlenki azotu jako NO2	0,1180	0,1180	0,1180	0,1180	0,1180
		tlenek węgla	0,1033	0,1033	0,1033	0,1033	0,1033
		węglowodory alifatyczne	0,00959	0,00959	0,00959	0,00959	0,00959
		pył zawieszony PM 2,5	0,000681	0,000681	0,000681	0,000681	0,000681
Zm1	Zbiornik magazynowy oleju opałowego	węglowodory alifatyczne	0	0	0	0	0
Zm2	Zbiornik magazynowy oleju napędowego	węglowodory alifatyczne	0	0	0	0	0
T1	Tankowanie urządzeń transportu wewnętrznego	węglowodory alifatyczne	0	0	0	0	0
K1	Kocioł pomocniczy	pył PM-10	0,967	0,967	0,967	0	0
		dwutlenek siarki	1,046	1,046	1,046	0	0
		tlenki azotu jako NO2	2,753	2,753	2,753	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 6 okres	Emisja maks. 7 okres	Emisja maks. 8 okres	Emisja maks. 9 okres	Emisja maks. 10 okres
		tlenek węgla	0,330	0,330	0,330	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,959	0,959	0,959	0	0
S4	Silos wapna hydratyzowanego	pył PM-10	0,00500	0,00500	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,00500	0,00500	0	0	0
S5	Silos węgla aktywnego	pył PM-10	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S6	Silos mocznika	pył PM-10	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
Ppoz1	Spalinowa pompa p.poż.	pył PM-10	0,0766	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0,1455	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,383	0	0	0	0
		tlenek węgla	0,03063	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0766	0	0	0	0
Ppoz2	Spalinowa pompa p.poż.	pył PM-10	0,0766	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0,1455	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,383	0	0	0	0
		tlenek węgla	0,03063	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0766	0	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 11 okres	Emisja maks. 12 okres	Emisja maks. 13 okres	Emisja maks. 14 okres	Emisja maks. 15 okres
ITPO-1	Linia do termicznego przekształcania odpadów	pył PM-10	2,949	2,949	2,949	2,949	3,87
		dwutlenek siarki	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
		tlenki azotu jako NO2	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
		tlenek węgla	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
		arsen	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500
		chlorowodór	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
		nikiel	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500
		pył zawieszony PM 2,5	2,796	2,796	2,796	2,796	3,67
S1	Zasobnik odpadów procesowych	pył PM-10	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
S2	Zasobnik odpadów procesowych	pył PM-10	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
S3	Zasobnik odpadów procesowych	pył PM-10	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
W1	Instalacja centralnego odkurzania	pył PM-10	0,01250	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,01250	0	0	0	0
Ag	Awaryjny agregat prądotwórczy	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
Lsc1	Ruch ciężarówek - dostawa odpadów	pył PM-10	0,000413	0,000413	0	0	0
		dwutlenek siarki	$8,63*10^{-6}$	$8,63*10^{-6}$	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01024	0,01024	0	0	0
		tlenek węgla	0,002351	0,002351	0	0	0
		węglowodory alifatyczne	$4,99*10^{-5}$	$4,99*10^{-5}$	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001830	0,0001830	0	0	0
Lsc2	Ruch ciężarówek - odbiór żużla	pył PM-10	0,000324	0,000324	0	0	0
		dwutlenek siarki	$6,76*10^{-6}$	$6,76*10^{-6}$	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,00802	0,00802	0	0	0
		tlenek węgla	0,001842	0,001842	0	0	0
		węglowodory alifatyczne	$3,91*10^{-5}$	$3,91*10^{-5}$	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001436	0,0001436	0	0	0
Lsc3	Ruch ciężarówek - dostawa materiałów	pył PM-10	0,0001522	0,0001522	0	0	0
		dwutlenek siarki	$3,18*10^{-6}$	$3,18*10^{-6}$	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,00377	0,00377	0	0	0
		tlenek węgla	0,000866	0,000866	0	0	0
		węglowodory alifatyczne	$1,84*10^{-5}$	$1,84*10^{-5}$	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	$6,74*10^{-5}$	$6,74*10^{-5}$	0	0	0
Lsc4	Ruch ciężarówki - transport	pył PM-10	0,0001945	0,0001945	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 11 okres	Emisja maks. 12 okres	Emisja maks. 13 okres	Emisja maks. 14 okres	Emisja maks. 15 okres
		dwutlenek siarki	$4,84*10^{-6}$	$4,84*10^{-6}$	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,00722	0,00722	0	0	0
		tlenek węgla	0,001638	0,001638	0	0	0
		węglowodory alifatyczne	$2,91*10^{-5}$	$2,91*10^{-5}$	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	$9,34*10^{-5}$	$9,34*10^{-5}$	0	0	0
Lsc5	Ruch ciężarówki - transport wewnętrzny popiołu lotnego	pył PM-10	0,0001305	0,0001305	0	0	0
		dwutlenek siarki	$3,25*10^{-6}$	$3,25*10^{-6}$	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,00485	0,00485	0	0	0
		tlenek węgla	0,001099	0,001099	0	0	0
		węglowodory alifatyczne	$1,95*10^{-5}$	$1,95*10^{-5}$	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	$6,27*10^{-5}$	$6,27*10^{-5}$	0	0	0
Lso1	Samochody osobowe – dojazdy pracowników i gości	pył PM-10	0,0002190	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	$6,48*10^{-6}$	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,000746	0	0	0	0
		tlenek węgla	0,00543	0	0	0	0
		węglowodory alifatyczne	0,000568	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	$9,03*10^{-5}$	0	0	0	0
MR1	Praca ładowarek	pył PM-10	0,0500	0,0500	0	0	0
		dwutlenek siarki	0,0002000	0,0002000	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,02000	0,02000	0	0	0
		tlenek węgla	0,2500	0,2500	0	0	0
		benzen	0,0002185	0,0002185	0	0	0
		węglowodory alifatyczne	0,00627	0,00627	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0460	0,0460	0	0	0
MR2	Ruch wózków widłowych	pył PM-10	0,0740	0,0740	0	0	0
		dwutlenek siarki	0,0002960	0,0002960	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,02960	0,02960	0	0	0
		tlenek węgla	0,370	0,370	0	0	0
		benzen	0,000323	0,000323	0	0	0
		węglowodory alifatyczne	0,00928	0,00928	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0681	0,0681	0	0	0
K1	Lokomotywa manewrowa – trasa przejazdu	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		węglowodory alifatyczne	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
Zm1	Zbiornik magazynowy oleju opałowego	węglowodory alifatyczne	0	0	0	0	0
Zm2	Zbiornik magazynowy oleju napędowego	węglowodory alifatyczne	0	0	0	0	0
T1	Tankowanie urządzeń transportu wewnętrznego	węglowodory alifatyczne	0	0	0	0	0
K1	Kocioł pomocniczy	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S4	Silos wapna hydratyzowanego	pył PM-10	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S5	Silos węgla aktywnego	pył PM-10	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S6	Silos mocznika	pył PM-10	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
Ppoz1	Spalinowa pompa p.poż.	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
Ppoz2	Spalinowa pompa p.poż.	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 11 okres	Emisja maks. 12 okres	Emisja maks. 13 okres	Emisja maks. 14 okres	Emisja maks. 15 okres
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 1 okres	Emisja średnia 2 okres	Emisja średnia 3 okres	Emisja średnia 4 okres	Emisja średnia 5 okres
ITPO-1	Linia do termicznego przekształcania odpadów	pył PM-10	0,491	0,491	0,491	0,491	0,491
		dwutlenek siarki	3,000	3	3,000	3,000	3,000
		tlenki azotu jako NO2	12,00	12	12,00	12,00	12,00
		tlenek węgla	5	5,00	5	5,00	5,00
		arsen	0,00900	0,00900	0,00900	0,00900	0,00900
		chlorowodór	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
		nikiel	0,00900	0,00900	0,00900	0,00900	0,00900
		pył zawieszony PM 2,5	0,466	0,466	0,466	0,466	0,466
S1	Zasobnik odpadów procesowych	pył PM-10	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
S2	Zasobnik odpadów procesowych	pył PM-10	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
S3	Zasobnik odpadów procesowych	pył PM-10	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
W1	Instalacja centralnego odkurzania	pył PM-10	0,01250	0,01250	0,01250	0,01250	0,01250
		pył zawieszony PM 2,5	0,01250	0,01250	0,01250	0,01250	0,01250
Ag	Awaryjny agregat prądotwórczy	pył PM-10	0,417	0,417	0,417	0,417	0
		dwutlenek siarki	0,825	0,825	0,825	0,825	0
		tlenki azotu jako NO2	2,170	2,170	2,170	2,170	0
		tlenek węgla	0,1736	0,1736	0,1736	0,1736	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,407	0,407	0,407	0,407	0
Lsc1	Ruch ciężarówek - dostawa odpadów	pył PM-10	0,000413	0,000413	0,000413	0,000413	0,000413
		dwutlenek siarki	$8,63*10^{-6}$	$8,63*10^{-6}$	$8,63*10^{-6}$	$8,63*10^{-6}$	$8,63*10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0,01024	0,01024	0,01024	0,01024	0,01024
		tlenek węgla	0,002351	0,002351	0,002351	0,002351	0,002351
		węglowodory alifatyczne	$4,99*10^{-5}$	$4,99*10^{-5}$	$4,99*10^{-5}$	$4,99*10^{-5}$	$4,99*10^{-5}$
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001830	0,0001830	0,0001830	0,0001830	0,0001830
Lsc2	Ruch ciężarówek - odbiór żużla	pył PM-10	0,000324	0,000324	0,000324	0,000324	0,000324
		dwutlenek siarki	$6,76*10^{-6}$	$6,76*10^{-6}$	$6,76*10^{-6}$	$6,76*10^{-6}$	$6,76*10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0,00802	0,00802	0,00802	0,00802	0,00802
		tlenek węgla	0,001842	0,001842	0,001842	0,001842	0,001842
		węglowodory alifatyczne	$3,91*10^{-5}$	$3,91*10^{-5}$	$3,91*10^{-5}$	$3,91*10^{-5}$	$3,91*10^{-5}$
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001436	0,0001436	0,0001436	0,0001436	0,0001436
Lsc3	Ruch ciężarówek - dostawa materiałów	pył PM-10	0,0001522	0,0001522	0,0001522	0,0001522	0,0001522
		dwutlenek siarki	$3,18*10^{-6}$	$3,18*10^{-6}$	$3,18*10^{-6}$	$3,18*10^{-6}$	$3,18*10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0,00377	0,00377	0,00377	0,00377	0,00377
		tlenek węgla	0,000866	0,000866	0,000866	0,000866	0,000866
		węglowodory alifatyczne	$1,84*10^{-5}$	$1,84*10^{-5}$	$1,84*10^{-5}$	$1,84*10^{-5}$	$1,84*10^{-5}$
		pył zawieszony PM 2,5	$6,74*10^{-5}$	$6,74*10^{-5}$	$6,74*10^{-5}$	$6,74*10^{-5}$	$6,74*10^{-5}$
Lsc4	Ruch ciężarówki - transport wewnętrzny odpadów do bunkra	pył PM-10	0,0001945	0,0001945	0,0001945	0,0001945	0,0001945
		dwutlenek siarki	$4,84*10^{-6}$	$4,84*10^{-6}$	$4,84*10^{-6}$	$4,84*10^{-6}$	$4,84*10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0,00722	0,00722	0,00722	0,00722	0,00722
		tlenek węgla	0,001638	0,001638	0,001638	0,001638	0,001638
		węglowodory alifatyczne	$2,91*10^{-5}$	$2,91*10^{-5}$	$2,91*10^{-5}$	$2,91*10^{-5}$	$2,91*10^{-5}$
		pył zawieszony PM 2,5	$9,34*10^{-5}$	$9,34*10^{-5}$	$9,34*10^{-5}$	$9,34*10^{-5}$	$9,34*10^{-5}$
Lsc5	Ruch ciężarówki - transport wewnętrzny popiołu lotnego	pył PM-10	0,0001305	0,0001306	0,0001306	0,0001305	0,0001305
		dwutlenek siarki	$3,25*10^{-6}$	$3,25*10^{-6}$	$3,25*10^{-6}$	$3,25*10^{-6}$	$3,25*10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0,00485	0,00485	0,00485	0,00485	0,00485
		tlenek węgla	0,001099	0,001099	0,001099	0,001099	0,001099
		węglowodory alifatyczne	$1,95*10^{-5}$	$1,95*10^{-5}$	$1,95*10^{-5}$	$1,95*10^{-5}$	$1,95*10^{-5}$
		pył zawieszony PM 2,5	$6,27*10^{-5}$	$6,27*10^{-5}$	$6,27*10^{-5}$	$6,27*10^{-5}$	$6,27*10^{-5}$
Lso1	Samochody osobowe – dojazdy pracowników i gości	pył PM-10	0,0002190	0,0002190	0,0002190	0,0002190	0,0002190
		dwutlenek siarki	$6,48*10^{-6}$	$6,48*10^{-6}$	$6,48*10^{-6}$	$6,48*10^{-6}$	$6,48*10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0,000762	0,000762	0,000746	0,000746	0,000746
		tlenek węgla	0,00544	0,00544	0,00543	0,00543	0,00543
		węglowodory alifatyczne	0,000568	0,000568	0,000568	0,000568	0,000568
		pył zawieszony PM 2,5	$9,03*10^{-5}$	$9,03*10^{-5}$	$9,03*10^{-5}$	$9,03*10^{-5}$	$9,03*10^{-5}$

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 1 okres	Emisja średnia 2 okres	Emisja średnia 3 okres	Emisja średnia 4 okres	Emisja średnia 5 okres
MR1	Praca ładowarek	pył PM-10	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500
		dwutlenek siarki	0,0002000	0,0002000	0,0002000	0,0002000	0,0002000
		tlenki azotu jako NO2	0,02000	0,02000	0,02000	0,02000	0,02000
		tlenek węgla	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500
		benzen	0,0002185	0,0002185	0,0002185	0,0002185	0,0002185
		węglowodory alifatyczne	0,00627	0,00627	0,00627	0,00627	0,00627
		pył zawieszony PM 2,5	0,0460	0,0460	0,0460	0,0460	0,0460
MR2	Ruch wózków widłowych	pył PM-10	0,0740	0,0740	0,0740	0,0740	0,0740
		dwutlenek siarki	0,0002960	0,0002960	0,0002960	0,0002960	0,0002960
		tlenki azotu jako NO2	0,02960	0,02960	0,02960	0,02960	0,02960
		tlenek węgla	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370
		benzen	0,000323	0,000323	0,000323	0,000323	0,000323
		węglowodory alifatyczne	0,00928	0,00928	0,00928	0,00928	0,00928
		pył zawieszony PM 2,5	0,0681	0,0681	0,0681	0,0681	0,0681
K1	Lokomotywa manewrowa – trasa przejazdu	pył PM-10	0,000740	0,000740	0,000740	0,000740	0,000740
		dwutlenek siarki	0,0001168	0,0001168	0,0001168	0,0001168	0,0001168
		tlenki azotu jako NO2	0,1180	0,1180	0,1180	0,1180	0,1180
		tlenek węgla	0,1033	0,1033	0,1033	0,1033	0,1033
		węglowodory alifatyczne	0,00959	0,00959	0,00959	0,00959	0,00959
		pył zawieszony PM 2,5	0,000681	0,000681	0,000681	0,000681	0,000681
Zm1	Zbiornik magazynowy oleju opałowego	węglowodory alifatyczne	0,0510	0,0510	0,0510	0	0
Zm2	Zbiornik magazynowy oleju napędowego	węglowodory alifatyczne	0,0510	0	0	0	0
T1	Tankowanie urządzeń transportu wewnętrznego	węglowodory alifatyczne	0,01020	0,01020	0,01020	0	0
K1	Kocioł pomocniczy	pył PM-10	0,967	0,967	0,967	0,967	0,967
		dwutlenek siarki	1,046	1,046	1,046	1,046	1,046
		tlenki azotu jako NO2	2,753	2,753	2,753	2,753	2,753
		tlenek węgla	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330
		pył zawieszony PM 2,5	0,959	0,959	0,959	0,959	0,959
S4	Silos wapna hydratyzowanego	pył PM-10	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S5	Silos węgla aktywnego	pył PM-10	0,00500	0,00500	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,00500	0,00500	0	0	0
S6	Silos mocznika	pył PM-10	0	0	0,00500	0,00500	0,00500
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,00500	0,00500	0,00500
Ppoz1	Spalinowa pompa p.poż.	pył PM-10	0,0766	0,0766	0,0766	0,0766	0,0766
		dwutlenek siarki	0,1455	0,1455	0,1455	0,1455	0,1455
		tlenki azotu jako NO2	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383
		tlenek węgla	0,03063	0,03063	0,03063	0,03063	0,03063
		pył zawieszony PM 2,5	0,0766	0,0766	0,0766	0,0766	0,0766
Ppoz2	Spalinowa pompa p.poż.	pył PM-10	0,0766	0,0766	0,0766	0,0766	0,0766
		dwutlenek siarki	0,1455	0,1455	0,1455	0,1455	0,1455
		tlenki azotu jako NO2	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383
		tlenek węgla	0,03063	0,03063	0,03063	0,03063	0,03063
		pył zawieszony PM 2,5	0,0766	0,0766	0,0766	0,0766	0,0766

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 6 okres	Emisja średnia 7 okres	Emisja średnia 8 okres	Emisja średnia 9 okres	Emisja średnia 10 okres
ITPO-1	Linia do termicznego przekształcania odpadów	pył PM-10	0,491	0,491	0,491	0,491	0,491
		dwutlenek siarki	3	3,000	3,000	3,000	3,000
		tlenki azotu jako NO2	12	12,00	12,00	12,00	12,00
		tlenek węgla	5,00	5,00	5	5,00	5,00
		arsen	0,00900	0,00900	0,00900	0,00900	0,00900
		chlorowodór	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
		nikiel	0,00900	0,00900	0,00900	0,00900	0,00900
		pył zawieszony PM 2,5	0,466	0,466	0,466	0,466	0,466
S1	Zasobnik odpadów procesowych	pył PM-10	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
S2	Zasobnik odpadów	pył PM-10	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 6 okres	Emisja średnia 7 okres	Emisja średnia 8 okres	Emisja średnia 9 okres	Emisja średnia 10 okres
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
S3	Zasobnik odpadów procesowych	pył PM-10	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
W1	Instalacja centralnego odkurzania	pył PM-10	0,01250	0,01250	0,01250	0,01250	0,01250
		pył zawieszony PM 2,5	0,01250	0,01250	0,01250	0,01250	0,01250
Ag	Awaryjny agregat prądotwórczy	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
Lsc1	Ruch ciężarówek - dostawa odpadów	pył PM-10	0,000413	0,000413	0,000413	0,000413	0,000413
		dwutlenek siarki	$8,63*10^{-6}$	$8,63*10^{-6}$	$8,63*10^{-6}$	$8,63*10^{-6}$	$8,63*10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0,01024	0,01024	0,01024	0,01024	0,01024
		tlenek węgla	0,002351	0,002351	0,002351	0,002351	0,002351
		węglowodory alifatyczne	$4,99*10^{-5}$	$4,99*10^{-5}$	$4,99*10^{-5}$	$4,99*10^{-5}$	$4,99*10^{-5}$
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001830	0,0001830	0,0001830	0,0001830	0,0001830
Lsc2	Ruch ciężarówek - odbiór żużla	pył PM-10	0,000324	0,000324	0,000324	0,000324	0,000324
		dwutlenek siarki	$6,76*10^{-6}$	$6,76*10^{-6}$	$6,76*10^{-6}$	$6,76*10^{-6}$	$6,76*10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0,00802	0,00802	0,00802	0,00802	0,00802
		tlenek węgla	0,001842	0,001842	0,001842	0,001842	0,001842
		węglowodory alifatyczne	$3,91*10^{-5}$	$3,91*10^{-5}$	$3,91*10^{-5}$	$3,91*10^{-5}$	$3,91*10^{-5}$
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001436	0,0001436	0,0001436	0,0001436	0,0001436
Lsc3	Ruch ciężarówek - dostawa materiałów	pył PM-10	0,0001522	0,0001522	0,0001522	0,0001522	0,0001522
		dwutlenek siarki	$3,18*10^{-6}$	$3,18*10^{-6}$	$3,18*10^{-6}$	$3,18*10^{-6}$	$3,18*10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0,00377	0,00377	0,00377	0,00377	0,00377
		tlenek węgla	0,000866	0,000866	0,000866	0,000866	0,000866
		węglowodory alifatyczne	$1,84*10^{-5}$	$1,84*10^{-5}$	$1,84*10^{-5}$	$1,84*10^{-5}$	$1,84*10^{-5}$
		pył zawieszony PM 2,5	$6,74*10^{-5}$	$6,74*10^{-5}$	$6,74*10^{-5}$	$6,74*10^{-5}$	$6,74*10^{-5}$
Lsc4	Ruch ciężarówki - transport wewnętrzny odpadów do bunkra	pył PM-10	0,0001945	0,0001945	0,0001945	0,0001945	0,0001945
		dwutlenek siarki	$4,84*10^{-6}$	$4,84*10^{-6}$	$4,84*10^{-6}$	$4,84*10^{-6}$	$4,84*10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0,00722	0,00722	0,00722	0,00722	0,00722
		tlenek węgla	0,001638	0,001638	0,001638	0,001638	0,001638
		węglowodory alifatyczne	$2,91*10^{-5}$	$2,91*10^{-5}$	$2,91*10^{-5}$	$2,91*10^{-5}$	$2,91*10^{-5}$
		pył zawieszony PM 2,5	$9,34*10^{-5}$	$9,34*10^{-5}$	$9,34*10^{-5}$	$9,34*10^{-5}$	$9,34*10^{-5}$
Lsc5	Ruch ciężarówki - transport wewnętrzny popiołu lotnego	pył PM-10	0,0001305	0,0001305	0,0001305	0,0001305	0,0001305
		dwutlenek siarki	$3,25*10^{-6}$	$3,25*10^{-6}$	$3,25*10^{-6}$	$3,25*10^{-6}$	$3,25*10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0,00485	0,00485	0,00485	0,00485	0,00485
		tlenek węgla	0,001099	0,001099	0,001099	0,001099	0,001099
		węglowodory alifatyczne	$1,95*10^{-5}$	$1,95*10^{-5}$	$1,95*10^{-5}$	$1,95*10^{-5}$	$1,95*10^{-5}$
		pył zawieszony PM 2,5	$6,27*10^{-5}$	$6,27*10^{-5}$	$6,27*10^{-5}$	$6,27*10^{-5}$	$6,27*10^{-5}$
Lso1	Samochody osobowe – dojazdy pracowników i gości	pył PM-10	0,0002190	0,0002190	0,0002190	0,0002190	0,0002190
		dwutlenek siarki	$6,48*10^{-6}$	$6,48*10^{-6}$	$6,48*10^{-6}$	$6,48*10^{-6}$	$6,48*10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0,000746	0,000746	0,000746	0,000746	0,000746
		tlenek węgla	0,00543	0,00543	0,00543	0,00543	0,00543
		węglowodory alifatyczne	0,000568	0,000568	0,000568	0,000568	0,000568
		pył zawieszony PM 2,5	$9,03*10^{-5}$	$9,03*10^{-5}$	$9,03*10^{-5}$	$9,03*10^{-5}$	$9,03*10^{-5}$
MR1	Praca ładowarek	pył PM-10	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500
		dwutlenek siarki	0,0002000	0,0002000	0,0002000	0,0002000	0,0002000
		tlenki azotu jako NO2	0,02000	0,02000	0,02000	0,02000	0,02000
		tlenek węgla	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500
		benzen	0,0002185	0,0002185	0,0002185	0,0002185	0,0002185
		węglowodory alifatyczne	0,00627	0,00627	0,00627	0,00627	0,00627
		pył zawieszony PM 2,5	0,0460	0,0460	0,0460	0,0460	0,0460
MR2	Ruch wózków widłowych	pył PM-10	0,0740	0,0740	0,0740	0,0740	0,0740
		dwutlenek siarki	0,0002960	0,0002960	0,0002960	0,0002960	0,0002960
		tlenki azotu jako NO2	0,02960	0,02960	0,02960	0,02960	0,02960
		tlenek węgla	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370
		benzen	0,000323	0,000323	0,000323	0,000323	0,000323
		węglowodory alifatyczne	0,00928	0,00928	0,00928	0,00928	0,00928
		pył zawieszony PM 2,5	0,0681	0,0681	0,0681	0,0681	0,0681
K1	Lokomotywa manewrowa – trasa przejazdu	pył PM-10	0,000740	0,000740	0,000740	0,000740	0,000740
		dwutlenek siarki	0,0001168	0,0001168	0,0001168	0,0001168	0,0001168

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 6 okres	Emisja średnia 7 okres	Emisja średnia 8 okres	Emisja średnia 9 okres	Emisja średnia 10 okres
		tlenki azotu jako NO2	0,1180	0,1180	0,1180	0,1180	0,1180
		tlenek węgla	0,1033	0,1033	0,1033	0,1033	0,1033
		węglowodory alifatyczne	0,00959	0,00959	0,00959	0,00959	0,00959
		pył zawieszony PM 2,5	0,000681	0,000681	0,000681	0,000681	0,000681
Zm1	Zbiornik magazynowy oleju opałowego	węglowodory alifatyczne	0	0	0	0	0
Zm2	Zbiornik magazynowy oleju napędowego	węglowodory alifatyczne	0	0	0	0	0
T1	Tankowanie urządzeń transportu wewnętrznego	węglowodory alifatyczne	0	0	0	0	0
K1	Kocioł pomocniczy	pył PM-10	0,967	0,967	0,967	0	0
		dwutlenek siarki	1,046	1,046	1,046	0	0
		tlenki azotu jako NO2	2,753	2,753	2,753	0	0
		tlenek węgla	0,330	0,330	0,330	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,959	0,959	0,959	0	0
S4	Silos wapna hydratyzowanego	pył PM-10	0,00500	0,00500	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,00500	0,00500	0	0	0
S5	Silos węgla aktywnego	pył PM-10	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S6	Silos mocznika	pył PM-10	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
Ppoz1	Spalinowa pompa p.poż.	pył PM-10	0,0766	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0,1455	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,383	0	0	0	0
		tlenek węgla	0,03063	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0766	0	0	0	0
Ppoz2	Spalinowa pompa p.poż.	pył PM-10	0,0766	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0,1455	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,383	0	0	0	0
		tlenek węgla	0,03063	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0766	0	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 11 okres	Emisja średnia 12 okres	Emisja średnia 13 okres	Emisja średnia 14 okres	Emisja średnia 15 okres
ITPO-1	Linia do termicznego przekształcania odpadów	pył PM-10	0,491	0,491	0,491	0,491	0,515
		dwutlenek siarki	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
		tlenki azotu jako NO2	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
		tlenek węgla	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
		arsen	0,00900	0,00900	0,00900	0,00900	0,00900
		chlorowodór	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
		nikiel	0,00900	0,00900	0,00900	0,00900	0,00900
		pył zawieszony PM 2,5	0,466	0,466	0,466	0,466	0,488
S1	Zasobnik odpadów procesowych	pył PM-10	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
S2	Zasobnik odpadów procesowych	pył PM-10	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
S3	Zasobnik odpadów procesowych	pył PM-10	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
W1	Instalacja centralnego odkurzania	pył PM-10	0,01250	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,01250	0	0	0	0
Ag	Awaryjny agregat prądotwórczy	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
Lsc1	Ruch ciężarówek - dostawa odpadów	pył PM-10	0,000413	0,000413	0	0	0
		dwutlenek siarki	$8,63*10^{-6}$	$8,63*10^{-6}$	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01024	0,01024	0	0	0
		tlenek węgla	0,002351	0,002351	0	0	0
		węglowodory alifatyczne	$4,99*10^{-5}$	$4,99*10^{-5}$	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001830	0,0001830	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 11 okres	Emisja średnia 12 okres	Emisja średnia 13 okres	Emisja średnia 14 okres	Emisja średnia 15 okres
Lsc2	Ruch ciężarówek - odbiór żużla	pył PM-10	0,000324	0,000324	0	0	0
		dwutlenek siarki	$6,76*10^{-6}$	$6,76*10^{-6}$	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,00802	0,00802	0	0	0
		tlenek węgla	0,001842	0,001842	0	0	0
		węglowodory alifatyczne	$3,91*10^{-5}$	$3,91*10^{-5}$	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001436	0,0001436	0	0	0
Lsc3	Ruch ciężarówek - dostawa materiałów	pył PM-10	0,0001522	0,0001522	0	0	0
		dwutlenek siarki	$3,18*10^{-6}$	$3,18*10^{-6}$	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,00377	0,00377	0	0	0
		tlenek węgla	0,000866	0,000866	0	0	0
		węglowodory alifatyczne	$1,84*10^{-5}$	$1,84*10^{-5}$	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	$6,74*10^{-5}$	$6,74*10^{-5}$	0	0	0
Lsc4	Ruch ciężarówki - transport wewnętrzny odpadów do bunkra	pył PM-10	0,0001945	0,0001945	0	0	0
		dwutlenek siarki	$4,84*10^{-6}$	$4,84*10^{-6}$	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,00722	0,00722	0	0	0
		tlenek węgla	0,001638	0,001638	0	0	0
		węglowodory alifatyczne	$2,91*10^{-5}$	$2,91*10^{-5}$	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	$9,34*10^{-5}$	$9,34*10^{-5}$	0	0	0
Lsc5	Ruch ciężarówki - transport wewnętrzny popiołu lotnego	pył PM-10	0,0001305	0,0001305	0	0	0
		dwutlenek siarki	$3,25*10^{-6}$	$3,25*10^{-6}$	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,00485	0,00485	0	0	0
		tlenek węgla	0,001099	0,001099	0	0	0
		węglowodory alifatyczne	$1,95*10^{-5}$	$1,95*10^{-5}$	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	$6,27*10^{-5}$	$6,27*10^{-5}$	0	0	0
Lso1	Samochody osobowe – dojazdy pracowników i gości	pył PM-10	0,0002190	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	$6,48*10^{-6}$	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,000746	0	0	0	0
		tlenek węgla	0,00543	0	0	0	0
		węglowodory alifatyczne	0,000568	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	$9,03*10^{-5}$	0	0	0	0
MR1	Praca ładowarek	pył PM-10	0,0500	0,0500	0	0	0
		dwutlenek siarki	0,0002000	0,0002000	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,02000	0,02000	0	0	0
		tlenek węgla	0,2500	0,2500	0	0	0
		benzen	0,0002185	0,0002185	0	0	0
		węglowodory alifatyczne	0,00627	0,00627	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0460	0,0460	0	0	0
MR2	Ruch wózków widłowych	pył PM-10	0,0740	0,0740	0	0	0
		dwutlenek siarki	0,0002960	0,0002960	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,02960	0,02960	0	0	0
		tlenek węgla	0,370	0,370	0	0	0
		benzen	0,000323	0,000323	0	0	0
		węglowodory alifatyczne	0,00928	0,00928	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0681	0,0681	0	0	0
K1	Lokomotywa manewrowa – trasa przejazdu	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		węglowodory alifatyczne	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
Zm1	Zbiornik magazynowy oleju opałowego	węglowodory alifatyczne	0	0	0	0	0
Zm2	Zbiornik magazynowy oleju napędowego	węglowodory alifatyczne	0	0	0	0	0
T1	Tankowanie urządzeń transportu wewnętrznego	węglowodory alifatyczne	0	0	0	0	0
K1	Kocioł pomocniczy	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S4	Silos wapna hydratyzowanego	pył PM-10	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 11 okres	Emisja średnia 12 okres	Emisja średnia 13 okres	Emisja średnia 14 okres	Emisja średnia 15 okres
S5	Silos węgla aktywnego	pył PM-10	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S6	Silos mocznika	pył PM-10	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
Ppoz1	Spalinowa pompa p.poż.	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
Ppoz2	Spalinowa pompa p.poż.	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0

Wyniki obliczeń stężeń w sieci receptorów

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
686450	298300	8,1	0,018	0,00	59,2	0,152	0,00	126,7	0,611	0,00
686500	298300	8,2	0,019	0,00	58,9	0,161	0,00	125,4	0,647	0,00
686550	298300	8,5	0,020	0,00	61,7	0,170	0,00	128,2	0,684	0,00
686600	298300	8,4	0,021	0,00	63,8	0,180	0,00	132,7	0,726	0,00
686650	298300	8,6	0,023	0,00	66,4	0,189	0,00	138,3	0,763	0,00
686700	298300	8,6	0,024	0,00	68,3	0,198	0,00	142,3	0,800	0,00
686750	298300	8,7	0,025	0,00	70,1	0,207	0,00	146,4	0,834	0,00
686800	298300	8,8	0,026	0,00	71,6	0,214	0,00	149,8	0,863	0,00
686850	298300	8,8	0,027	0,00	72,7	0,220	0,00	152,3	0,890	0,00
686900	298300	8,8	0,029	0,00	73,5	0,226	0,00	154,4	0,915	0,00
686950	298300	8,8	0,030	0,00	73,5	0,232	0,00	154,2	0,940	0,00
687000	298300	9,0	0,030	0,00	74,1	0,236	0,00	156,0	0,955	0,00
687050	298300	9,0	0,031	0,00	74,1	0,239	0,00	155,9	0,966	0,00
687100	298300	9,3	0,032	0,00	74,9	0,241	0,00	158,1	0,975	0,00
687150	298300	9,2	0,033	0,00	74,5	0,247	0,00	157,1	1,002	0,00
687200	298300	9,0	0,034	0,00	74,0	0,259	0,00	155,7	1,051	0,00
687250	298300	9,2	0,035	0,00	74,3	0,266	0,00	156,6	1,080	0,00
687300	298300	9,2	0,036	0,00	73,5	0,270	0,00	154,9	1,095	0,00
687350	298300	9,5	0,035	0,00	72,9	0,269	0,00	153,6	1,091	0,00
687400	298300	9,5	0,034	0,00	71,4	0,263	0,00	150,3	1,066	0,00
687450	298300	9,4	0,033	0,00	69,5	0,252	0,00	146,1	1,022	0,00
687500	298300	9,4	0,031	0,00	67,4	0,238	0,00	141,4	0,963	0,00
687550	298300	9,3	0,028	0,00	65,1	0,224	0,00	136,4	0,909	0,00
687600	298300	9,1	0,026	0,00	62,3	0,206	0,00	130,4	0,832	0,00
686450	298350	8,3	0,019	0,00	58,9	0,157	0,00	126,8	0,633	0,00
686500	298350	8,4	0,020	0,00	61,4	0,167	0,00	127,6	0,675	0,00
686550	298350	8,5	0,021	0,00	64,1	0,178	0,00	133,4	0,716	0,00
686600	298350	8,7	0,023	0,00	66,9	0,188	0,00	139,5	0,757	0,00
686650	298350	8,6	0,024	0,00	68,9	0,199	0,00	143,6	0,803	0,00
686700	298350	8,7	0,026	0,00	70,9	0,210	0,00	148,1	0,846	0,00
686750	298350	8,5	0,027	0,00	71,8	0,219	0,00	150,1	0,884	0,00
686800	298350	8,6	0,028	0,00	72,9	0,227	0,00	152,7	0,917	0,00
686850	298350	9,0	0,030	0,00	74,0	0,234	0,00	155,6	0,945	0,00
686900	298350	9,1	0,031	0,00	74,1	0,240	0,00	156,0	0,972	0,00
686950	298350	9,3	0,032	0,00	74,2	0,246	0,00	156,8	0,995	0,00
687000	298350	9,5	0,033	0,00	74,3	0,250	0,00	157,3	1,012	0,00
687050	298350	9,6	0,034	0,00	74,4	0,252	0,00	157,7	1,023	0,00
687100	298350	9,6	0,035	0,00	74,1	0,256	0,00	157,1	1,041	0,00
687150	298350	9,8	0,037	0,00	75,2	0,262	0,00	159,7	1,063	0,00
687200	298350	9,8	0,038	0,00	75,4	0,274	0,00	160,1	1,113	0,00
687250	298350	9,6	0,039	0,00	75,4	0,286	0,00	159,8	1,163	0,00
687300	298350	9,5	0,040	0,00	75,5	0,288	0,00	160,1	1,171	0,00
687350	298350	9,2	0,039	0,00	74,4	0,285	0,00	157,1	1,159	0,00
687400	298350	9,5	0,037	0,00	73,6	0,275	0,00	155,4	1,117	0,00
687450	298350	9,4	0,035	0,00	71,9	0,260	0,00	151,5	1,056	0,00
687500	298350	9,5	0,032	0,00	70,3	0,246	0,00	148,0	0,997	0,00
687550	298350	9,5	0,029	0,00	67,8	0,226	0,00	142,5	0,915	0,00
687600	298350	9,4	0,027	0,00	65,3	0,210	0,00	136,9	0,851	0,00
686450	298400	8,4	0,020	0,00	61,0	0,163	0,00	126,6	0,658	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
686500	298400	8,6	0,021	0,00	63,9	0,173	0,00	132,9	0,699	0,00
686550	298400	8,7	0,022	0,00	66,8	0,184	0,00	139,1	0,743	0,00
686600	298400	8,6	0,024	0,00	69,0	0,196	0,00	143,8	0,792	0,00
686650	298400	8,5	0,026	0,00	70,9	0,209	0,00	148,0	0,842	0,00
686700	298400	8,7	0,027	0,00	72,8	0,219	0,00	152,6	0,886	0,00
686750	298400	8,9	0,029	0,00	74,0	0,230	0,00	155,6	0,931	0,00
686800	298400	9,0	0,031	0,00	73,8	0,240	0,00	155,4	0,969	0,00
686850	298400	9,5	0,032	0,00	73,9	0,247	0,00	156,1	0,999	0,00
686900	298400	9,8	0,034	0,00	73,0	0,253	0,00	154,7	1,024	0,00
686950	298400	10,1	0,036	0,00	73,4	0,257	0,00	155,1	1,044	0,00
687000	298400	10,2	0,037	0,00	74,2	0,262	0,00	154,6	1,062	0,00
687050	298400	10,3	0,038	0,00	75,1	0,264	0,00	156,8	1,073	0,00
687100	298400	10,4	0,039	0,00	75,2	0,268	0,00	157,3	1,092	0,00
687150	298400	10,3	0,041	0,00	74,8	0,278	0,00	156,5	1,134	0,00
687200	298400	10,3	0,043	0,00	74,1	0,293	0,00	158,9	1,192	0,00
687250	298400	10,2	0,044	0,00	74,9	0,304	0,00	160,1	1,239	0,00
687300	298400	10,2	0,044	0,00	76,3	0,305	0,00	162,9	1,241	0,00
687350	298400	9,9	0,043	0,00	76,3	0,299	0,00	162,4	1,217	0,00
687400	298400	9,7	0,040	0,00	75,6	0,286	0,00	160,5	1,165	0,00
687450	298400	9,8	0,037	0,00	74,8	0,268	0,00	158,6	1,093	0,00
687500	298400	9,8	0,034	0,00	72,9	0,248	0,00	154,1	1,007	0,00
687550	298400	9,6	0,031	0,00	70,5	0,231	0,00	148,6	0,938	0,00
687600	298400	9,5	0,027	0,00	67,7	0,210	0,00	142,4	0,852	0,00
686450	298450	8,6	0,021	0,00	63,1	0,169	0,00	131,3	0,681	0,00
686500	298450	8,5	0,022	0,00	65,8	0,180	0,00	136,8	0,727	0,00
686550	298450	8,6	0,024	0,00	68,5	0,192	0,00	142,9	0,773	0,00
686600	298450	8,9	0,025	0,00	71,2	0,203	0,00	149,0	0,821	0,00
686650	298450	8,8	0,027	0,00	72,9	0,216	0,00	152,9	0,874	0,00
686700	298450	9,0	0,029	0,00	73,5	0,229	0,00	154,2	0,927	0,00
686750	298450	9,2	0,031	0,00	73,7	0,241	0,00	155,5	0,975	0,00
686800	298450	10,0	0,033	0,00	73,3	0,251	0,00	155,3	1,014	0,00
686850	298450	10,5	0,035	0,00	73,8	0,258	0,00	153,7	1,045	0,00
686900	298450	11,0	0,037	0,00	76,0	0,262	0,00	158,8	1,065	0,00
686950	298450	11,0	0,039	0,00	76,9	0,266	0,00	160,9	1,082	0,00
687000	298450	11,4	0,041	0,00	77,7	0,269	0,00	163,0	1,094	0,00
687050	298450	11,7	0,042	0,00	78,5	0,270	0,00	165,0	1,102	0,00
687100	298450	11,7	0,044	0,00	78,7	0,275	0,00	165,8	1,126	0,00
687150	298450	11,6	0,047	0,00	78,1	0,291	0,00	164,5	1,192	0,00
687200	298450	11,6	0,049	0,00	78,3	0,307	0,00	164,8	1,257	0,00
687250	298450	11,3	0,050	0,00	77,4	0,318	0,00	162,8	1,301	0,00
687300	298450	11,1	0,049	0,00	75,5	0,318	0,00	160,9	1,302	0,00
687350	298450	10,9	0,047	0,00	76,3	0,310	0,00	163,9	1,267	0,00
687400	298450	10,8	0,043	0,00	76,6	0,291	0,00	163,8	1,190	0,00
687450	298450	10,7	0,039	0,00	76,0	0,270	0,00	161,7	1,104	0,00
687500	298450	10,3	0,035	0,00	75,1	0,254	0,00	159,3	1,033	0,00
687550	298450	10,1	0,031	0,00	72,9	0,232	0,00	154,1	0,941	0,00
687600	298450	9,8	0,028	0,00	70,4	0,215	0,00	148,5	0,874	0,00
686450	298500	8,6	0,022	0,00	64,8	0,175	0,00	134,8	0,707	0,00
686500	298500	8,7	0,023	0,00	67,9	0,186	0,00	141,5	0,752	0,00
686550	298500	8,8	0,025	0,00	70,6	0,198	0,00	147,6	0,800	0,00
686600	298500	8,9	0,027	0,00	72,8	0,210	0,00	152,5	0,850	0,00
686650	298500	8,9	0,029	0,00	73,9	0,223	0,00	155,5	0,904	0,00
686700	298500	9,4	0,031	0,00	74,0	0,237	0,00	156,3	0,957	0,00
686750	298500	10,3	0,034	0,00	72,8	0,249	0,00	154,5	1,007	0,00
686800	298500	10,8	0,036	0,00	75,1	0,258	0,00	156,6	1,047	0,00
686850	298500	11,5	0,038	0,00	77,0	0,265	0,00	161,0	1,076	0,00
686900	298500	12,3	0,041	0,00	77,7	0,267	0,00	163,1	1,089	0,00
686950	298500	12,6	0,043	0,00	78,0	0,268	0,00	164,6	1,092	0,00
687000	298500	12,8	0,045	0,00	77,0	0,267	0,00	163,3	1,094	0,00
687050	298500	13,0	0,047	0,00	76,9	0,267	0,00	163,7	1,098	0,00
687100	298500	13,4	0,049	0,00	77,4	0,273	0,00	165,1	1,124	0,00
687150	298500	13,2	0,053	0,00	79,0	0,290	0,00	168,5	1,197	0,00
687200	298500	13,0	0,056	0,00	79,9	0,313	0,00	170,0	1,292	0,00
687250	298500	12,6	0,057	0,00	80,5	0,325	0,00	171,1	1,340	0,00
687300	298500	12,5	0,055	0,00	79,0	0,324	0,00	167,2	1,335	0,00
687350	298500	12,4	0,052	0,00	77,4	0,313	0,00	163,5	1,291	0,00
687400	298500	12,3	0,047	0,00	76,4	0,291	0,00	165,0	1,199	0,00
687450	298500	11,9	0,041	0,00	76,8	0,271	0,00	164,7	1,109	0,00
687500	298500	11,6	0,037	0,00	76,7	0,254	0,00	163,6	1,036	0,00
687550	298500	11,0	0,032	0,00	74,8	0,234	0,00	158,8	0,952	0,00
687600	298500	10,5	0,029	0,00	72,5	0,219	0,00	153,4	0,888	0,00
686450	298550	8,8	0,023	0,00	66,6	0,181	0,00	138,8	0,732	0,00
686500	298550	8,8	0,025	0,00	69,5	0,193	0,00	145,0	0,779	0,00
686550	298550	8,9	0,026	0,00	72,1	0,205	0,00	150,9	0,828	0,00
686600	298550	8,9	0,029	0,00	73,8	0,217	0,00	155,2	0,878	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
686650	298550	9,5	0,031	0,00	74,4	0,230	0,00	157,0	0,930	0,00
686700	298550	10,1	0,033	0,00	72,8	0,242	0,00	154,3	0,982	0,00
686750	298550	11,2	0,036	0,00	75,3	0,253	0,00	156,9	1,028	0,00
686800	298550	12,0	0,039	0,00	77,4	0,261	0,00	162,2	1,062	0,00
686850	298550	12,6	0,042	0,00	77,2	0,266	0,00	162,5	1,082	0,00
686900	298550	13,9	0,044	0,00	75,8	0,264	0,00	160,9	1,080	0,00
686950	298550	14,1	0,047	0,00	72,7	0,258	0,00	155,8	1,061	0,00
687000	298550	14,7	0,050	0,00	70,2	0,252	0,00	151,8	1,041	0,00
687050	298550	15,2	0,053	0,00	69,4	0,249	0,00	148,1	1,035	0,00
687100	298550	15,4	0,057	0,00	69,8	0,257	0,00	150,1	1,074	0,00
687150	298550	15,1	0,061	0,00	72,4	0,279	0,00	157,6	1,167	0,00
687200	298550	14,7	0,065	0,00	75,8	0,309	0,00	164,1	1,291	0,00
687250	298550	14,7	0,066	0,00	79,4	0,321	0,00	171,2	1,346	0,00
687300	298550	14,3	0,063	0,00	80,7	0,319	0,00	172,9	1,335	0,00
687350	298550	14,3	0,058	0,00	80,9	0,310	0,00	172,4	1,293	0,00
687400	298550	14,1	0,050	0,00	77,9	0,289	0,00	165,2	1,198	0,00
687450	298550	13,7	0,043	0,00	77,0	0,271	0,00	166,6	1,114	0,00
687500	298550	13,0	0,038	0,00	77,9	0,256	0,00	167,4	1,046	0,00
687550	298550	12,1	0,034	0,00	76,3	0,239	0,00	162,6	0,974	0,00
687600	298550	11,3	0,031	0,00	74,3	0,225	0,00	157,6	0,916	0,00
686450	298600	8,9	0,024	0,00	68,0	0,188	0,00	141,9	0,761	0,00
686500	298600	8,9	0,026	0,00	70,8	0,200	0,00	148,1	0,808	0,00
686550	298600	9,0	0,028	0,00	73,2	0,212	0,00	153,5	0,857	0,00
686600	298600	9,7	0,030	0,00	74,5	0,224	0,00	157,1	0,907	0,00
686650	298600	10,4	0,033	0,00	74,2	0,235	0,00	157,6	0,954	0,00
686700	298600	11,4	0,036	0,00	74,8	0,246	0,00	155,9	0,998	0,00
686750	298600	12,1	0,039	0,00	77,2	0,254	0,00	161,5	1,032	0,00
686800	298600	13,3	0,042	0,00	77,4	0,257	0,00	163,2	1,050	0,00
686850	298600	14,4	0,045	0,00	74,2	0,256	0,00	158,1	1,050	0,00
686900	298600	15,6	0,048	0,00	68,8	0,248	0,00	147,1	1,022	0,00
686950	298600	16,5	0,052	0,00	70,1	0,232	0,00	146,4	0,966	0,00
687000	298600	17,2	0,056	0,00	70,1	0,216	0,00	147,3	0,910	0,00
687050	298600	17,5	0,060	0,00	69,5	0,207	0,00	146,4	0,884	0,00
687100	298600	17,8	0,067	0,00	70,8	0,215	0,00	149,8	0,926	0,00
687150	298600	17,9	0,074	0,00	72,0	0,247	0,00	152,3	1,068	0,00
687200	298600	17,4	0,079	0,00	72,7	0,281	0,00	153,8	1,212	0,00
687250	298600	16,8	0,079	0,00	73,4	0,299	0,00	161,8	1,294	0,00
687300	298600	16,7	0,075	0,00	79,8	0,304	0,00	174,3	1,314	0,00
687350	298600	16,8	0,066	0,00	82,1	0,296	0,00	177,5	1,260	0,00
687400	298600	16,6	0,055	0,00	81,1	0,285	0,00	173,7	1,194	0,00
687450	298600	15,9	0,046	0,00	77,5	0,272	0,00	167,2	1,125	0,00
687500	298600	14,4	0,040	0,00	77,7	0,259	0,00	168,0	1,065	0,00
687550	298600	13,2	0,036	0,00	77,6	0,247	0,00	166,2	1,010	0,00
687600	298600	11,6	0,033	0,00	75,7	0,235	0,00	161,0	0,959	0,00
686450	298650	8,9	0,026	0,00	69,2	0,196	0,00	144,4	0,792	0,00
686500	298650	9,0	0,028	0,00	71,9	0,207	0,00	150,5	0,839	0,00
686550	298650	9,6	0,030	0,00	73,9	0,219	0,00	155,4	0,888	0,00
686600	298650	10,0	0,032	0,00	74,3	0,231	0,00	157,0	0,936	0,00
686650	298650	10,9	0,035	0,00	73,0	0,241	0,00	155,6	0,980	0,00
686700	298650	12,0	0,038	0,00	76,7	0,249	0,00	160,3	1,014	0,00
686750	298650	13,3	0,042	0,00	77,7	0,252	0,00	163,6	1,031	0,00
686800	298650	14,8	0,045	0,00	74,8	0,249	0,00	159,2	1,022	0,00
686850	298650	16,4	0,049	0,00	69,2	0,237	0,00	144,9	0,981	0,00
686900	298650	17,5	0,053	0,00	70,1	0,216	0,00	146,6	0,904	0,00
686950	298650	19,0	0,059	0,00	66,4	0,186	0,00	140,4	0,794	0,00
687000	298650	20,1	0,065	0,00	60,9	0,155	0,00	130,2	0,687	0,00
687050	298650	21,2	0,073	0,00	56,7	0,138	0,00	123,2	0,634	0,00
687100	298650	21,0	0,084	0,00	57,2	0,145	0,00	123,7	0,686	0,00
687150	298650	21,4	0,096	0,00	63,8	0,183	0,00	137,6	0,862	0,00
687200	298650	21,2	0,105	0,00	71,4	0,226	0,00	153,7	1,062	0,00
687350	298650	21,8	0,081	0,00	81,2	0,280	0,00	181,1	1,241	0,00
687400	298650	20,6	0,062	0,00	82,6	0,280	0,00	179,0	1,189	0,00
687450	298650	17,8	0,050	0,00	80,1	0,277	0,00	170,9	1,151	0,00
687500	298650	15,3	0,044	0,00	77,7	0,269	0,00	169,0	1,108	0,00
687550	298650	13,2	0,039	0,00	78,0	0,265	0,00	167,7	1,083	0,00
687600	298650	11,7	0,036	0,00	76,6	0,256	0,00	163,3	1,044	0,00
686450	298700	9,0	0,027	0,00	70,2	0,203	0,00	146,7	0,823	0,00
686500	298700	9,1	0,030	0,00	72,9	0,217	0,00	152,9	0,879	0,00
686550	298700	9,7	0,032	0,00	74,5	0,228	0,00	156,9	0,926	0,00
686600	298700	10,7	0,035	0,00	74,4	0,239	0,00	157,7	0,972	0,00
686650	298700	12,0	0,038	0,00	74,9	0,248	0,00	156,2	1,011	0,00
686700	298700	13,1	0,041	0,00	77,7	0,253	0,00	162,8	1,035	0,00
686750	298700	13,9	0,045	0,00	76,7	0,251	0,00	162,3	1,029	0,00
686800	298700	15,7	0,049	0,00	70,1	0,238	0,00	151,0	0,984	0,00
686850	298700	18,0	0,055	0,00	70,4	0,211	0,00	147,3	0,886	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
686900	298700	20,6	0,061	0,00	65,6	0,171	0,00	139,3	0,739	0,00
686950	298700	22,4	0,071	0,00	54,0	0,123	0,00	135,1	0,566	0,00
687000	298700	25,2	0,085	0,00	46,5	0,080	0,00	141,5	0,421	0,00
687050	298700	26,1	0,103	0,00	45,0	0,056	0,00	142,3	0,363	0,00
687100	298700	26,4	0,124	0,00	42,9	0,060	0,00	139,7	0,422	0,00
687150	298700	27,4	0,148	0,00	46,8	0,096	0,00	135,8	0,624	0,00
687200	298700	27,4	0,180	0,00	60,1	0,149	0,00	134,4	0,942	0,00
687250	298700	28,6	0,228	0,00	73,1	0,200	0,00	163,0	1,341	0,00
687300	298700	34,9	0,216	0,00	76,2	0,241	0,00	179,9	1,419	0,00
687350	298700	30,4	0,123	0,00	78,0	0,269	0,00	177,3	1,275	0,00
687400	298700	22,4	0,073	0,00	82,7	0,286	0,00	180,5	1,232	0,00
687450	298700	17,1	0,057	0,00	82,0	0,291	0,00	175,6	1,217	0,00
687500	298700	14,1	0,048	0,00	77,8	0,289	0,00	168,2	1,194	0,00
687550	298700	12,4	0,043	0,00	78,3	0,284	0,00	168,8	1,163	0,00
687600	298700	11,1	0,039	0,00	77,4	0,277	0,00	165,4	1,128	0,00
686450	298750	9,1	0,029	0,00	70,8	0,210	0,00	148,2	0,851	0,00
686500	298750	9,7	0,031	0,00	73,4	0,224	0,00	154,2	0,907	0,00
686550	298750	10,4	0,034	0,00	74,5	0,236	0,00	157,2	0,957	0,00
686600	298750	11,1	0,038	0,00	74,2	0,248	0,00	158,0	1,010	0,00
686650	298750	12,5	0,041	0,00	76,0	0,256	0,00	158,7	1,045	0,00
686700	298750	13,7	0,045	0,00	77,9	0,259	0,00	163,8	1,060	0,00
686750	298750	15,4	0,049	0,00	75,1	0,252	0,00	160,1	1,038	0,00
686800	298750	17,6	0,055	0,00	70,4	0,230	0,00	147,0	0,958	0,00
686850	298750	20,4	0,062	0,00	69,1	0,187	0,00	146,1	0,802	0,00
686900	298750	23,3	0,074	0,00	56,6	0,126	0,00	140,2	0,581	0,00
686950	298750	26,9	0,097	0,00	49,8	0,064	0,00	149,4	0,371	0,00
687000	298750	31,4	0,135	0,00	53,7	0,026	0,00	159,0	0,280	0,00
687050	298750	35,3	0,189	0,00	50,7	0,015	0,00	165,1	0,324	0,00
687100	298750	35,6	0,246	0,00	48,2	0,014	0,00	169,0	0,422	0,00
687150	298750	41,3	0,373	0,00	43,8	0,029	0,00	173,0	0,731	0,00
687400	298750	15,9	0,085	0,00	82,1	0,301	0,00	179,1	1,305	0,00
687450	298750	13,8	0,064	0,00	82,8	0,314	0,00	177,6	1,317	0,00
687500	298750	12,4	0,053	0,00	79,3	0,317	0,00	168,2	1,310	0,00
687550	298750	11,1	0,047	0,00	78,2	0,314	0,00	168,8	1,283	0,00
687600	298750	10,3	0,042	0,00	77,8	0,306	0,00	166,3	1,244	0,00
686450	298800	9,4	0,030	0,00	71,2	0,216	0,00	149,1	0,877	0,00
686500	298800	10,4	0,033	0,00	73,7	0,229	0,00	155,0	0,930	0,00
686550	298800	10,9	0,036	0,00	75,0	0,243	0,00	158,5	0,988	0,00
686600	298800	11,8	0,040	0,00	74,1	0,256	0,00	158,2	1,042	0,00
686650	298800	13,3	0,044	0,00	76,7	0,264	0,00	160,2	1,077	0,00
686700	298800	14,8	0,049	0,00	77,9	0,267	0,00	164,4	1,095	0,00
686750	298800	16,7	0,055	0,00	73,7	0,256	0,00	158,0	1,060	0,00
686800	298800	19,3	0,062	0,00	71,1	0,229	0,00	149,1	0,962	0,00
686850	298800	22,2	0,074	0,00	66,7	0,173	0,00	142,4	0,760	0,00
686900	298800	25,5	0,096	0,00	53,6	0,100	0,00	151,6	0,502	0,00
686950	298800	32,2	0,156	0,00	68,1	0,036	0,00	190,4	0,335	0,00
687000	298800	47,2	0,316	0,00	75,6	0,022	0,00	217,4	0,522	0,00
687050	298800	58,1	0,600	0,00	69,1	0,022	0,00	223,6	0,990	0,00
687300	298800	18,6	0,156	0,00	76,1	0,218	0,00	166,8	1,225	0,00
687350	298800	16,0	0,116	0,00	76,5	0,291	0,00	163,7	1,338	0,00
687400	298800	13,8	0,087	0,00	81,0	0,334	0,00	176,9	1,435	0,00
687450	298800	12,4	0,069	0,00	83,0	0,346	0,00	178,0	1,448	0,00
687500	298800	11,7	0,058	0,00	80,2	0,350	0,00	170,1	1,443	0,00
687550	298800	11,0	0,051	0,00	77,9	0,338	0,00	168,2	1,383	0,00
687600	298800	10,3	0,045	0,00	77,8	0,322	0,00	166,2	1,310	0,00
686450	298850	9,6	0,031	0,00	71,3	0,220	0,00	149,2	0,893	0,00
686500	298850	10,2	0,034	0,00	73,8	0,235	0,00	155,1	0,954	0,00
686550	298850	11,2	0,037	0,00	75,0	0,250	0,00	158,6	1,015	0,00
686600	298850	12,5	0,041	0,00	74,1	0,263	0,00	158,2	1,072	0,00
686650	298850	14,2	0,046	0,00	77,0	0,273	0,00	161,2	1,117	0,00
686700	298850	15,4	0,052	0,00	78,0	0,276	0,00	164,9	1,136	0,00
686750	298850	17,9	0,060	0,00	73,3	0,267	0,00	157,7	1,108	0,00
686800	298850	20,9	0,070	0,00	71,5	0,237	0,00	150,3	1,002	0,00
686850	298850	24,5	0,088	0,00	66,3	0,180	0,00	142,6	0,797	0,00
686900	298850	28,3	0,129	0,00	61,8	0,099	0,00	170,0	0,529	0,00
687200	298850	23,0	0,171	0,00	44,0	0,030	0,00	129,2	0,490	0,00
687250	298850	19,6	0,138	0,00	59,6	0,121	0,00	132,2	0,768	0,00
687300	298850	16,5	0,113	0,00	74,3	0,230	0,00	161,8	1,125	0,00
687350	298850	14,9	0,096	0,00	76,5	0,311	0,00	163,1	1,374	0,00
687400	298850	12,9	0,081	0,00	80,0	0,354	0,00	174,4	1,504	0,00
687450	298850	11,9	0,069	0,00	83,0	0,369	0,00	177,7	1,537	0,00
687500	298850	11,5	0,060	0,00	80,3	0,367	0,00	170,1	1,511	0,00
687550	298850	10,9	0,053	0,00	77,7	0,355	0,00	167,5	1,450	0,00
687600	298850	10,3	0,047	0,00	77,8	0,337	0,00	166,1	1,373	0,00
686450	298900	9,9	0,031	0,00	71,2	0,225	0,00	149,0	0,911	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
686500	298900	10,7	0,035	0,00	73,7	0,240	0,00	155,0	0,973	0,00
686550	298900	11,6	0,039	0,00	75,1	0,259	0,00	158,8	1,051	0,00
686600	298900	13,0	0,043	0,00	74,3	0,273	0,00	158,6	1,111	0,00
686650	298900	14,9	0,048	0,00	76,9	0,284	0,00	160,8	1,160	0,00
686700	298900	16,7	0,055	0,00	78,2	0,293	0,00	165,2	1,202	0,00
686750	298900	19,4	0,063	0,00	74,0	0,285	0,00	159,0	1,180	0,00
686800	298900	22,8	0,076	0,00	71,6	0,261	0,00	150,3	1,101	0,00
686850	298900	27,7	0,096	0,00	68,0	0,209	0,00	146,1	0,915	0,00
686900	298900	34,8	0,140	0,00	66,6	0,130	0,00	186,3	0,652	0,00
686950	298900	48,2	0,254	0,00	92,4	0,066	0,00	257,1	0,489	0,01
687100	298900	32,6	0,244	0,00	63,8	0,020	0,00	176,9	0,406	0,00
687150	298900	26,0	0,156	0,00	49,1	0,012	0,00	141,7	0,283	0,00
687200	298900	21,3	0,118	0,00	44,0	0,046	0,00	126,3	0,370	0,00
687250	298900	18,1	0,103	0,00	58,1	0,150	0,00	126,4	0,752	0,00
687300	298900	15,8	0,094	0,00	73,4	0,260	0,00	158,8	1,163	0,00
687350	298900	14,0	0,085	0,00	75,2	0,338	0,00	159,7	1,445	0,00
687400	298900	12,7	0,077	0,00	79,7	0,376	0,00	173,0	1,574	0,00
687450	298900	11,6	0,069	0,00	82,4	0,391	0,00	176,0	1,616	0,00
687500	298900	11,3	0,061	0,00	79,7	0,382	0,00	168,4	1,567	0,00
687550	298900	10,8	0,054	0,00	77,6	0,368	0,00	167,2	1,504	0,00
687600	298900	10,2	0,048	0,00	77,6	0,350	0,00	165,6	1,425	0,00
686450	298950	10,3	0,032	0,00	70,9	0,230	0,00	148,2	0,934	0,00
686500	298950	11,1	0,036	0,00	73,6	0,251	0,00	154,6	1,017	0,00
686550	298950	12,0	0,040	0,00	75,0	0,266	0,00	158,5	1,083	0,00
686600	298950	13,5	0,045	0,00	74,7	0,287	0,00	159,2	1,168	0,00
686650	298950	15,4	0,051	0,00	76,3	0,305	0,00	159,5	1,245	0,00
686700	298950	17,7	0,058	0,00	78,3	0,311	0,00	165,0	1,274	0,00
686750	298950	20,5	0,067	0,00	75,7	0,317	0,00	161,7	1,307	0,00
686800	298950	24,7	0,078	0,00	71,0	0,297	0,00	148,6	1,242	0,00
686850	298950	30,1	0,094	0,00	70,6	0,253	0,00	154,2	1,085	0,00
686900	298950	35,7	0,115	0,00	59,8	0,179	0,00	167,1	0,811	0,00
686950	298950	38,0	0,138	0,00	69,9	0,089	0,00	203,2	0,482	0,00
687000	298950	35,0	0,161	0,00	78,7	0,037	0,00	221,3	0,305	0,00
687050	298950	31,2	0,171	0,00	71,5	0,027	0,00	196,5	0,282	0,00
687100	298950	26,2	0,142	0,00	55,4	0,020	0,00	154,8	0,245	0,00
687150	298950	23,4	0,113	0,00	47,8	0,034	0,00	137,0	0,278	0,00
687200	298950	19,9	0,096	0,00	43,3	0,103	0,00	122,2	0,529	0,00
687250	298950	17,3	0,089	0,00	60,1	0,211	0,00	131,1	0,942	0,00
687300	298950	15,1	0,085	0,00	73,9	0,313	0,00	158,0	1,333	0,00
687350	298950	13,5	0,080	0,00	73,3	0,379	0,00	157,0	1,582	0,00
687400	298950	11,8	0,074	0,00	79,9	0,406	0,00	172,3	1,679	0,00
687450	298950	11,3	0,067	0,00	81,5	0,411	0,00	173,2	1,689	0,00
687500	298950	11,0	0,061	0,00	78,6	0,399	0,00	165,6	1,633	0,00
687550	298950	10,6	0,055	0,00	77,4	0,385	0,00	166,1	1,569	0,00
687600	298950	9,9	0,049	0,00	76,9	0,359	0,00	163,5	1,461	0,00
686450	299000	10,3	0,034	0,00	70,3	0,243	0,00	147,1	0,986	0,00
686500	299000	11,1	0,037	0,00	73,1	0,259	0,00	153,5	1,051	0,00
686550	299000	12,3	0,042	0,00	74,9	0,281	0,00	158,0	1,142	0,00
686600	299000	13,7	0,047	0,00	74,9	0,302	0,00	159,4	1,229	0,00
686650	299000	15,3	0,052	0,00	75,2	0,320	0,00	156,8	1,306	0,00
686700	299000	17,5	0,059	0,00	78,1	0,332	0,00	164,0	1,360	0,00
686750	299000	20,1	0,066	0,00	77,4	0,334	0,00	164,3	1,374	0,00
686800	299000	23,3	0,074	0,00	71,3	0,322	0,00	154,4	1,332	0,00
686850	299000	26,5	0,081	0,00	71,7	0,283	0,00	150,9	1,187	0,00
686900	299000	29,1	0,085	0,00	67,4	0,218	0,00	154,0	0,937	0,00
686950	299000	29,6	0,088	0,00	56,0	0,137	0,00	153,9	0,626	0,00
687000	299000	27,8	0,091	0,00	55,4	0,079	0,00	157,9	0,403	0,00
687050	299000	25,2	0,094	0,00	52,7	0,058	0,00	148,3	0,325	0,00
687100	299000	23,8	0,091	0,00	48,5	0,066	0,00	140,6	0,358	0,00
687150	299000	21,2	0,085	0,00	44,9	0,113	0,00	129,3	0,542	0,00
687200	299000	18,1	0,082	0,00	56,1	0,190	0,00	118,8	0,838	0,00
687250	299000	16,1	0,080	0,00	68,5	0,284	0,00	146,1	1,203	0,00
687300	299000	14,1	0,079	0,00	73,1	0,364	0,00	154,3	1,517	0,00
687350	299000	12,9	0,076	0,00	74,9	0,416	0,00	162,8	1,714	0,00
687400	299000	11,2	0,072	0,00	80,7	0,436	0,00	172,5	1,788	0,00
687450	299000	11,2	0,067	0,00	80,8	0,438	0,00	171,1	1,788	0,00
687500	299000	10,9	0,061	0,00	77,2	0,425	0,00	163,1	1,730	0,00
687550	299000	10,4	0,055	0,00	77,4	0,403	0,00	165,5	1,637	0,00
687600	299000	9,8	0,050	0,00	76,7	0,376	0,00	162,9	1,527	0,00
686450	299050	10,3	0,035	0,00	69,5	0,251	0,00	145,2	1,016	0,00
686500	299050	11,0	0,038	0,00	72,3	0,272	0,00	151,6	1,101	0,00
686550	299050	12,1	0,042	0,00	74,4	0,287	0,00	156,8	1,167	0,00
686600	299050	13,5	0,047	0,00	75,2	0,307	0,00	159,4	1,249	0,00
686650	299050	14,7	0,052	0,00	73,9	0,327	0,00	158,1	1,332	0,00
686700	299050	16,7	0,057	0,00	77,1	0,338	0,00	161,4	1,379	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
686750	299050	18,8	0,062	0,00	78,2	0,339	0,00	165,0	1,390	0,00
686800	299050	20,9	0,066	0,00	75,6	0,326	0,00	161,4	1,340	0,00
686850	299050	22,7	0,067	0,00	70,1	0,290	0,00	148,1	1,200	0,00
686900	299050	23,5	0,067	0,00	71,0	0,235	0,00	149,3	0,986	0,00
686950	299050	23,9	0,067	0,00	67,5	0,184	0,00	143,3	0,790	0,00
687000	299050	23,0	0,067	0,00	60,7	0,147	0,00	138,6	0,646	0,00
687050	299050	22,1	0,069	0,00	55,8	0,135	0,00	135,2	0,599	0,00
687100	299050	20,4	0,070	0,00	56,0	0,153	0,00	127,5	0,675	0,00
687150	299050	18,4	0,072	0,00	60,8	0,208	0,00	129,8	0,893	0,00
687200	299050	16,2	0,072	0,00	67,3	0,273	0,00	142,2	1,147	0,00
687250	299050	14,2	0,073	0,00	71,8	0,337	0,00	151,2	1,399	0,00
687300	299050	13,1	0,073	0,00	70,5	0,399	0,00	151,9	1,640	0,00
687350	299050	11,7	0,072	0,00	78,3	0,436	0,00	168,2	1,783	0,00
687400	299050	10,9	0,069	0,00	80,7	0,452	0,00	171,1	1,843	0,00
687450	299050	10,8	0,065	0,00	78,9	0,449	0,00	166,2	1,826	0,00
687500	299050	10,3	0,060	0,00	74,9	0,431	0,00	160,5	1,751	0,00
687550	299050	10,0	0,055	0,00	76,6	0,410	0,00	162,9	1,660	0,00
687600	299050	9,4	0,050	0,00	75,5	0,384	0,00	159,5	1,554	0,00
686450	299100	10,1	0,035	0,00	68,3	0,255	0,00	142,5	1,032	0,00
686500	299100	10,9	0,038	0,00	71,3	0,274	0,00	149,3	1,109	0,00
686550	299100	11,8	0,042	0,00	73,6	0,292	0,00	154,7	1,183	0,00
686600	299100	12,8	0,045	0,00	75,0	0,308	0,00	158,5	1,252	0,00
686650	299100	14,1	0,049	0,00	74,9	0,322	0,00	159,3	1,310	0,00
686700	299100	15,5	0,053	0,00	75,1	0,330	0,00	156,6	1,342	0,00
686750	299100	16,8	0,055	0,00	77,8	0,327	0,00	163,1	1,333	0,00
686800	299100	18,0	0,057	0,00	78,0	0,313	0,00	164,8	1,282	0,00
686850	299100	19,1	0,057	0,00	74,7	0,284	0,00	159,6	1,167	0,00
686900	299100	19,6	0,056	0,00	69,4	0,248	0,00	148,0	1,025	0,00
686950	299100	19,8	0,056	0,00	70,8	0,221	0,00	148,0	0,920	0,00
687000	299100	19,5	0,056	0,00	70,2	0,203	0,00	147,2	0,853	0,00
687050	299100	19,0	0,058	0,00	68,9	0,202	0,00	144,8	0,848	0,00
687100	299100	17,3	0,060	0,00	69,2	0,221	0,00	145,5	0,926	0,00
687150	299100	15,9	0,063	0,00	70,1	0,274	0,00	147,1	1,137	0,00
687200	299100	14,8	0,066	0,00	70,8	0,326	0,00	148,3	1,344	0,00
687250	299100	13,4	0,066	0,00	69,7	0,368	0,00	151,0	1,507	0,00
687300	299100	12,1	0,066	0,00	76,4	0,403	0,00	163,7	1,646	0,00
687350	299100	11,0	0,066	0,00	79,8	0,434	0,00	169,2	1,765	0,00
687400	299100	10,7	0,064	0,00	79,4	0,446	0,00	167,3	1,813	0,00
687450	299100	10,6	0,061	0,00	76,6	0,446	0,00	160,8	1,808	0,00
687500	299100	10,2	0,057	0,00	76,3	0,433	0,00	162,8	1,753	0,00
687550	299100	9,7	0,053	0,00	76,1	0,413	0,00	161,2	1,672	0,00
687600	299100	9,4	0,049	0,00	75,0	0,390	0,00	158,4	1,577	0,00
686450	299150	9,9	0,034	0,00	66,9	0,254	0,00	139,4	1,028	0,00
686500	299150	10,4	0,037	0,00	69,9	0,270	0,00	146,1	1,094	0,00
686550	299150	11,1	0,040	0,00	72,5	0,285	0,00	152,0	1,156	0,00
686600	299150	12,2	0,043	0,00	74,4	0,299	0,00	156,7	1,213	0,00
686650	299150	13,1	0,045	0,00	74,9	0,307	0,00	158,5	1,246	0,00
686700	299150	14,0	0,048	0,00	74,4	0,313	0,00	158,6	1,274	0,00
686750	299150	14,8	0,049	0,00	75,8	0,308	0,00	158,2	1,255	0,00
686800	299150	15,6	0,049	0,00	77,7	0,289	0,00	162,9	1,180	0,00
686850	299150	16,3	0,049	0,00	77,7	0,270	0,00	163,8	1,104	0,00
686900	299150	16,7	0,049	0,00	75,9	0,254	0,00	161,2	1,045	0,00
686950	299150	16,7	0,049	0,00	72,3	0,243	0,00	154,6	0,999	0,00
687000	299150	16,6	0,050	0,00	69,2	0,236	0,00	149,2	0,976	0,00
687050	299150	16,2	0,051	0,00	69,4	0,240	0,00	145,0	0,990	0,00
687100	299150	15,3	0,053	0,00	69,1	0,262	0,00	144,0	1,078	0,00
687150	299150	14,4	0,056	0,00	69,9	0,299	0,00	151,0	1,227	0,00
687200	299150	13,3	0,059	0,00	72,8	0,349	0,00	155,9	1,427	0,00
687250	299150	12,2	0,060	0,00	76,8	0,375	0,00	163,6	1,527	0,00
687300	299150	11,1	0,060	0,00	78,6	0,400	0,00	166,3	1,625	0,00
687350	299150	10,3	0,060	0,00	78,6	0,420	0,00	165,4	1,705	0,00
687400	299150	10,3	0,059	0,00	76,8	0,429	0,00	160,9	1,739	0,00
687450	299150	10,0	0,057	0,00	74,8	0,430	0,00	159,6	1,741	0,00
687500	299150	9,6	0,054	0,00	75,3	0,421	0,00	159,4	1,704	0,00
687550	299150	9,3	0,051	0,00	75,2	0,404	0,00	158,7	1,633	0,00
687600	299150	9,2	0,047	0,00	73,4	0,384	0,00	154,5	1,551	0,00
686450	299200	9,6	0,033	0,00	65,1	0,248	0,00	135,6	1,004	0,00
686500	299200	10,0	0,035	0,00	68,3	0,261	0,00	142,4	1,058	0,00
686550	299200	10,7	0,038	0,00	71,0	0,273	0,00	148,6	1,107	0,00
686600	299200	11,5	0,040	0,00	73,3	0,284	0,00	153,9	1,150	0,00
686650	299200	12,1	0,041	0,00	74,5	0,286	0,00	157,0	1,161	0,00
686700	299200	12,7	0,042	0,00	74,9	0,283	0,00	158,7	1,149	0,00
686750	299200	13,2	0,042	0,00	73,5	0,277	0,00	156,6	1,124	0,00
686800	299200	13,7	0,043	0,00	75,4	0,269	0,00	157,2	1,096	0,00
686850	299200	14,3	0,043	0,00	77,4	0,259	0,00	162,0	1,056	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
686900	299200	14,6	0,044	0,00	77,9	0,254	0,00	163,7	1,037	0,00
686950	299200	14,4	0,044	0,00	77,7	0,251	0,00	163,8	1,027	0,00
687000	299200	14,3	0,045	0,00	76,6	0,251	0,00	161,9	1,025	0,00
687050	299200	14,2	0,046	0,00	76,3	0,255	0,00	161,6	1,046	0,00
687100	299200	13,4	0,048	0,00	76,5	0,272	0,00	162,2	1,111	0,00
687150	299200	13,0	0,050	0,00	76,8	0,305	0,00	162,5	1,242	0,00
687200	299200	11,8	0,053	0,00	77,7	0,345	0,00	164,1	1,404	0,00
687250	299200	11,1	0,055	0,00	78,2	0,374	0,00	164,5	1,518	0,00
687300	299200	10,6	0,055	0,00	77,8	0,386	0,00	163,2	1,565	0,00
687350	299200	10,1	0,054	0,00	76,2	0,391	0,00	159,5	1,583	0,00
687400	299200	9,9	0,053	0,00	74,4	0,403	0,00	158,6	1,630	0,00
687450	299200	9,6	0,052	0,00	75,2	0,405	0,00	159,1	1,638	0,00
687500	299200	9,4	0,050	0,00	75,4	0,396	0,00	159,2	1,599	0,00
687550	299200	9,0	0,048	0,00	73,8	0,388	0,00	155,3	1,564	0,00
687600	299200	9,1	0,045	0,00	71,7	0,371	0,00	150,5	1,497	0,00
686450	299250	9,2	0,032	0,00	63,3	0,239	0,00	131,6	0,969	0,00
686500	299250	9,6	0,033	0,00	66,4	0,251	0,00	138,3	1,014	0,00
686550	299250	9,9	0,035	0,00	69,0	0,256	0,00	144,1	1,038	0,00
686600	299250	10,6	0,036	0,00	71,6	0,263	0,00	150,0	1,067	0,00
686650	299250	11,1	0,037	0,00	73,4	0,261	0,00	154,1	1,060	0,00
686700	299250	11,5	0,037	0,00	74,4	0,257	0,00	156,7	1,042	0,00
686750	299250	11,8	0,037	0,00	74,4	0,253	0,00	157,3	1,026	0,00
686800	299250	12,2	0,038	0,00	73,8	0,250	0,00	156,9	1,017	0,00
686850	299250	12,6	0,039	0,00	74,3	0,249	0,00	155,4	1,015	0,00
686900	299250	12,8	0,039	0,00	76,1	0,249	0,00	158,9	1,013	0,00
686950	299250	12,8	0,040	0,00	76,8	0,250	0,00	160,4	1,016	0,00
687000	299250	12,6	0,041	0,00	77,4	0,252	0,00	161,9	1,026	0,00
687050	299250	12,1	0,041	0,00	77,9	0,257	0,00	163,3	1,046	0,00
687100	299250	12,1	0,043	0,00	77,9	0,272	0,00	163,2	1,108	0,00
687150	299250	11,3	0,046	0,00	77,3	0,304	0,00	161,7	1,235	0,00
687200	299250	10,7	0,048	0,00	77,4	0,333	0,00	162,0	1,351	0,00
687250	299250	10,0	0,049	0,00	76,4	0,355	0,00	159,5	1,439	0,00
687300	299250	9,8	0,050	0,00	74,5	0,366	0,00	155,4	1,482	0,00
687350	299250	9,8	0,049	0,00	74,7	0,367	0,00	158,7	1,482	0,00
687400	299250	9,5	0,048	0,00	74,9	0,373	0,00	158,4	1,506	0,00
687450	299250	9,1	0,047	0,00	74,6	0,374	0,00	157,0	1,511	0,00
687500	299250	8,7	0,046	0,00	73,3	0,374	0,00	153,7	1,510	0,00
687550	299250	9,0	0,044	0,00	72,0	0,364	0,00	151,0	1,467	0,00
687600	299250	8,9	0,043	0,00	69,4	0,355	0,00	145,3	1,432	0,00
686450	299300	8,6	0,030	0,00	61,1	0,227	0,00	127,7	0,917	0,00
686500	299300	9,0	0,031	0,00	64,1	0,235	0,00	133,4	0,949	0,00
686550	299300	9,4	0,032	0,00	67,0	0,241	0,00	139,7	0,975	0,00
686600	299300	9,8	0,032	0,00	69,4	0,239	0,00	144,9	0,969	0,00
686650	299300	10,1	0,033	0,00	71,7	0,243	0,00	150,2	0,983	0,00
686700	299300	10,5	0,033	0,00	73,3	0,239	0,00	153,9	0,967	0,00
686750	299300	10,6	0,034	0,00	74,4	0,236	0,00	156,6	0,958	0,00
686800	299300	11,1	0,034	0,00	74,9	0,236	0,00	158,3	0,959	0,00
686850	299300	11,3	0,035	0,00	74,4	0,237	0,00	157,5	0,961	0,00
686900	299300	11,3	0,036	0,00	73,1	0,239	0,00	155,0	0,972	0,00
686950	299300	11,3	0,036	0,00	73,5	0,242	0,00	155,8	0,983	0,00
687000	299300	11,2	0,037	0,00	74,4	0,245	0,00	155,0	0,995	0,00
687050	299300	11,1	0,038	0,00	74,7	0,252	0,00	155,5	1,023	0,00
687100	299300	10,4	0,039	0,00	74,7	0,264	0,00	155,7	1,071	0,00
687150	299300	10,1	0,041	0,00	74,3	0,285	0,00	154,8	1,155	0,00
687200	299300	9,6	0,043	0,00	73,4	0,312	0,00	153,8	1,264	0,00
687250	299300	9,5	0,045	0,00	73,3	0,335	0,00	155,5	1,355	0,00
687300	299300	9,4	0,045	0,00	73,9	0,347	0,00	156,2	1,401	0,00
687350	299300	9,3	0,044	0,00	74,6	0,346	0,00	157,3	1,397	0,00
687400	299300	9,1	0,044	0,00	74,5	0,344	0,00	156,8	1,387	0,00
687450	299300	9,0	0,043	0,00	73,8	0,342	0,00	155,1	1,382	0,00
687500	299300	8,9	0,042	0,00	72,0	0,343	0,00	151,0	1,383	0,00
687550	299300	9,0	0,040	0,00	70,0	0,335	0,00	146,6	1,350	0,00
687600	299300	8,8	0,039	0,00	67,1	0,332	0,00	140,1	1,338	0,00
686450	299350	8,5	0,028	0,00	59,8	0,215	0,00	129,2	0,868	0,00
686500	299350	8,5	0,028	0,00	61,6	0,215	0,00	128,1	0,869	0,00
686550	299350	8,8	0,029	0,00	64,4	0,219	0,00	134,0	0,885	0,00
686600	299350	9,0	0,029	0,00	67,1	0,222	0,00	139,8	0,898	0,00
686650	299350	9,3	0,029	0,00	69,3	0,218	0,00	144,6	0,884	0,00
686700	299350	9,5	0,030	0,00	71,1	0,217	0,00	148,6	0,878	0,00
686750	299350	9,7	0,030	0,00	72,4	0,218	0,00	151,6	0,882	0,00
686800	299350	10,1	0,031	0,00	73,5	0,221	0,00	154,3	0,895	0,00
686850	299350	10,1	0,032	0,00	74,2	0,225	0,00	156,0	0,911	0,00
686900	299350	10,1	0,032	0,00	73,8	0,228	0,00	155,2	0,925	0,00
686950	299350	10,1	0,033	0,00	74,5	0,231	0,00	157,5	0,938	0,00
687000	299350	10,0	0,033	0,00	74,1	0,235	0,00	156,7	0,951	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
687050	299350	9,9	0,034	0,00	73,8	0,240	0,00	155,9	0,974	0,00
687100	299350	9,6	0,035	0,00	73,9	0,251	0,00	156,2	1,019	0,00
687150	299350	9,4	0,036	0,00	74,3	0,263	0,00	157,2	1,065	0,00
687200	299350	9,3	0,038	0,00	74,3	0,287	0,00	156,7	1,162	0,00
687250	299350	9,1	0,040	0,00	74,3	0,311	0,00	156,5	1,257	0,00
687300	299350	9,1	0,041	0,00	74,4	0,319	0,00	156,7	1,288	0,00
687350	299350	8,8	0,041	0,00	73,5	0,324	0,00	154,2	1,309	0,00
687400	299350	8,6	0,040	0,00	72,4	0,321	0,00	151,6	1,297	0,00
687450	299350	8,5	0,039	0,00	70,9	0,319	0,00	148,0	1,287	0,00
687500	299350	8,8	0,038	0,00	69,5	0,312	0,00	145,3	1,258	0,00
687550	299350	8,7	0,037	0,00	67,1	0,312	0,00	140,1	1,258	0,00
687600	299350	8,8	0,036	0,00	64,9	0,305	0,00	135,5	1,228	0,00
686450	299400	8,3	0,025	0,00	60,1	0,197	0,00	129,3	0,795	0,00
686500	299400	8,5	0,026	0,00	59,5	0,200	0,00	128,6	0,808	0,00
686550	299400	8,6	0,026	0,00	61,9	0,203	0,00	128,6	0,819	0,00
686600	299400	8,7	0,026	0,00	64,3	0,199	0,00	133,7	0,805	0,00
686650	299400	8,7	0,027	0,00	66,6	0,202	0,00	138,7	0,818	0,00
686700	299400	8,9	0,027	0,00	68,7	0,202	0,00	143,3	0,817	0,00
686750	299400	9,0	0,028	0,00	70,3	0,204	0,00	146,8	0,827	0,00
686800	299400	9,2	0,028	0,00	71,5	0,208	0,00	149,4	0,843	0,00
686850	299400	9,2	0,029	0,00	72,5	0,212	0,00	151,8	0,860	0,00
686900	299400	9,2	0,030	0,00	73,3	0,216	0,00	153,6	0,875	0,00
686950	299400	9,2	0,030	0,00	73,8	0,219	0,00	155,1	0,886	0,00
687000	299400	9,1	0,031	0,00	74,1	0,222	0,00	155,8	0,898	0,00
687050	299400	8,9	0,031	0,00	73,9	0,227	0,00	155,3	0,918	0,00
687100	299400	8,9	0,032	0,00	73,7	0,237	0,00	154,8	0,959	0,00
687150	299400	8,9	0,033	0,00	73,9	0,248	0,00	155,4	1,002	0,00
687200	299400	8,7	0,035	0,00	73,5	0,271	0,00	154,1	1,095	0,00
687250	299400	8,7	0,036	0,00	73,3	0,285	0,00	153,8	1,152	0,00
687300	299400	8,8	0,037	0,00	73,0	0,295	0,00	153,1	1,191	0,00
687350	299400	8,7	0,037	0,00	71,9	0,299	0,00	150,6	1,205	0,00
687400	299400	8,7	0,036	0,00	70,5	0,297	0,00	147,4	1,197	0,00
687450	299400	8,7	0,036	0,00	68,8	0,293	0,00	143,7	1,181	0,00
687500	299400	8,7	0,035	0,00	66,7	0,290	0,00	139,1	1,170	0,00
687550	299400	8,6	0,034	0,00	64,4	0,290	0,00	134,1	1,168	0,00
687600	299400	8,5	0,033	0,00	61,8	0,284	0,00	128,6	1,143	0,00
686450	299450	8,1	0,023	0,00	60,5	0,183	0,00	129,5	0,739	0,00
686500	299450	8,3	0,024	0,00	60,1	0,185	0,00	129,4	0,748	0,00
686550	299450	8,5	0,024	0,00	59,6	0,187	0,00	128,8	0,756	0,00
686600	299450	8,5	0,024	0,00	61,4	0,184	0,00	127,5	0,745	0,00
686650	299450	8,7	0,024	0,00	63,8	0,188	0,00	132,7	0,758	0,00
686700	299450	8,7	0,025	0,00	65,7	0,189	0,00	136,8	0,763	0,00
686750	299450	8,8	0,025	0,00	67,5	0,192	0,00	140,8	0,776	0,00
686800	299450	8,7	0,026	0,00	68,7	0,196	0,00	143,2	0,793	0,00
686850	299450	8,7	0,027	0,00	69,9	0,200	0,00	145,9	0,809	0,00
686900	299450	8,7	0,027	0,00	70,9	0,203	0,00	148,2	0,822	0,00
686950	299450	8,7	0,028	0,00	71,6	0,206	0,00	149,8	0,834	0,00
687000	299450	8,6	0,028	0,00	71,8	0,209	0,00	150,1	0,847	0,00
687050	299450	8,8	0,028	0,00	72,4	0,213	0,00	151,6	0,861	0,00
687100	299450	8,7	0,029	0,00	72,4	0,218	0,00	151,6	0,882	0,00
687150	299450	8,5	0,030	0,00	71,6	0,232	0,00	149,7	0,938	0,00
687200	299450	8,7	0,031	0,00	71,8	0,245	0,00	150,3	0,991	0,00
687250	299450	8,7	0,032	0,00	71,2	0,259	0,00	148,9	1,047	0,00
687300	299450	8,7	0,033	0,00	70,2	0,271	0,00	146,8	1,092	0,00
687350	299450	8,6	0,034	0,00	69,0	0,277	0,00	144,1	1,116	0,00
687400	299450	8,7	0,033	0,00	67,5	0,277	0,00	140,8	1,116	0,00
687450	299450	8,6	0,033	0,00	65,7	0,273	0,00	136,9	1,102	0,00
687500	299450	8,5	0,032	0,00	63,6	0,270	0,00	132,4	1,088	0,00
687550	299450	8,6	0,031	0,00	61,7	0,264	0,00	128,6	1,062	0,00
687600	299450	8,3	0,031	0,00	59,0	0,263	0,00	125,7	1,061	0,00

X	Y	tlenek węgla			arsen			benzen		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	0,2 µg/m³	µg/m³	µg/m³	30 µg/m³
686450	298300	43,4	0,295	0,00	0,06	0,0002	0,00	0,02	0,0000	0,00
686500	298300	43,0	0,313	0,00	0,07	0,0002	0,00	0,02	0,0000	0,00
686550	298300	44,9	0,331	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,02	0,0000	0,00
686600	298300	46,6	0,352	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,02	0,0000	0,00
686650	298300	48,3	0,371	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,02	0,0001	0,00
686700	298300	49,7	0,391	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686750	298300	51,0	0,409	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686800	298300	52,0	0,426	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00

X	Y	tlenek węgla			arsen			benzen		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	0,2 µg/m³	µg/m³	µg/m³	30 µg/m³
686850	298300	52,7	0,442	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686900	298300	53,3	0,457	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686950	298300	53,4	0,472	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
687000	298300	53,8	0,483	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
687050	298300	53,8	0,492	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
687100	298300	54,2	0,500	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
687150	298300	54,1	0,516	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
687200	298300	53,9	0,540	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
687250	298300	54,0	0,554	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
687300	298300	53,6	0,561	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
687350	298300	53,1	0,557	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
687400	298300	52,1	0,543	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
687450	298300	50,8	0,519	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
687500	298300	49,3	0,488	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
687550	298300	47,6	0,456	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
687600	298300	47,3	0,415	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686450	298350	43,1	0,307	0,00	0,07	0,0002	0,00	0,02	0,0000	0,00
686500	298350	44,8	0,329	0,00	0,07	0,0002	0,00	0,02	0,0000	0,00
686550	298350	46,8	0,349	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,02	0,0000	0,00
686600	298350	48,7	0,370	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686650	298350	50,2	0,394	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686700	298350	51,5	0,417	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686750	298350	52,4	0,438	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686800	298350	53,2	0,458	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686850	298350	53,7	0,476	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686900	298350	53,8	0,493	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
686950	298350	53,9	0,509	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
687000	298350	53,8	0,522	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
687050	298350	53,8	0,533	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
687100	298350	53,9	0,546	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
687150	298350	54,5	0,561	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
687200	298350	54,7	0,587	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
687250	298350	54,9	0,609	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
687300	298350	55,0	0,612	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
687350	298350	54,5	0,604	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
687400	298350	53,9	0,580	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
687450	298350	52,8	0,546	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
687500	298350	51,5	0,510	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
687550	298350	53,0	0,465	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,04	0,0001	0,00
687600	298350	52,7	0,428	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,04	0,0001	0,00
686450	298400	44,4	0,321	0,00	0,07	0,0002	0,00	0,02	0,0000	0,00
686500	298400	46,6	0,343	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,02	0,0000	0,00
686550	298400	48,6	0,365	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686600	298400	50,3	0,391	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686650	298400	51,7	0,417	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686700	298400	52,9	0,441	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686750	298400	53,7	0,467	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686800	298400	53,7	0,490	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
686850	298400	53,6	0,511	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
686900	298400	53,0	0,530	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686950	298400	53,2	0,547	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
687000	298400	53,9	0,563	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
687050	298400	54,4	0,575	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
687100	298400	54,5	0,592	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
687150	298400	54,3	0,618	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
687200	298400	53,8	0,648	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
687250	298400	54,5	0,668	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
687300	298400	55,5	0,667	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
687350	298400	55,7	0,651	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
687400	298400	56,0	0,619	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
687450	298400	56,7	0,575	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
687500	298400	59,3	0,525	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
687550	298400	59,4	0,482	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,04	0,0001	0,00
687600	298400	57,2	0,432	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,04	0,0001	0,00
686450	298450	46,0	0,335	0,00	0,07	0,0002	0,00	0,02	0,0000	0,00
686500	298450	48,0	0,359	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686550	298450	50,0	0,383	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686600	298450	51,8	0,409	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686650	298450	53,0	0,438	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686700	298450	53,6	0,468	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686750	298450	53,7	0,496	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
686800	298450	53,1	0,523	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686850	298450	53,7	0,546	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686900	298450	55,1	0,567	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686950	298450	55,7	0,586	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00

X	Y	tlenek węgla			arsen			benzen		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	0,2 µg/m³	µg/m³	µg/m³	30 µg/m³
687000	298450	57,0	0,602	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
687050	298450	59,2	0,617	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
687100	298450	58,7	0,640	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0002	0,00
687150	298450	59,4	0,679	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0002	0,00
687200	298450	59,8	0,713	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,04	0,0002	0,00
687250	298450	59,8	0,732	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,04	0,0002	0,00
687300	298450	61,5	0,727	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,04	0,0002	0,00
687350	298450	63,7	0,702	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,05	0,0002	0,00
687400	298450	66,0	0,653	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0001	0,00
687450	298450	67,3	0,596	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0001	0,00
687500	298450	66,5	0,545	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0001	0,00
687550	298450	66,4	0,489	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,05	0,0001	0,00
687600	298450	63,3	0,447	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,04	0,0001	0,00
686450	298500	47,3	0,350	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686500	298500	49,5	0,375	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686550	298500	51,4	0,401	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686600	298500	52,9	0,429	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686650	298500	53,7	0,460	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686700	298500	53,7	0,492	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686750	298500	52,8	0,523	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686800	298500	54,6	0,552	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686850	298500	57,6	0,579	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686900	298500	61,0	0,602	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0001	0,00
686950	298500	63,5	0,621	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0002	0,00
687000	298500	66,9	0,638	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0002	0,00
687050	298500	68,3	0,658	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0002	0,00
687100	298500	69,5	0,688	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0002	0,00
687150	298500	68,7	0,735	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0002	0,00
687200	298500	68,4	0,783	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,05	0,0002	0,00
687250	298500	69,0	0,802	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,05	0,0002	0,00
687300	298500	70,0	0,789	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,05	0,0002	0,00
687350	298500	73,8	0,751	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,05	0,0002	0,00
687400	298500	77,7	0,685	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,06	0,0002	0,00
687450	298500	78,3	0,616	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,06	0,0001	0,00
687500	298500	77,0	0,558	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0001	0,00
687550	298500	74,5	0,501	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,05	0,0001	0,00
687600	298500	70,3	0,459	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,05	0,0001	0,00
686450	298550	48,5	0,367	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686500	298550	50,7	0,392	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686550	298550	52,4	0,420	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686600	298550	53,7	0,450	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686650	298550	53,9	0,482	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686700	298550	53,0	0,516	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686750	298550	54,7	0,549	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686800	298550	60,2	0,580	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0001	0,00
686850	298550	64,1	0,609	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0001	0,00
686900	298550	69,6	0,631	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0002	0,00
686950	298550	74,6	0,650	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,06	0,0002	0,00
687000	298550	78,8	0,668	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,06	0,0002	0,00
687050	298550	80,1	0,694	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,06	0,0002	0,00
687100	298550	82,2	0,741	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,06	0,0003	0,00
687150	298550	80,8	0,805	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,06	0,0003	0,00
687200	298550	79,7	0,868	0,00	0,07	0,0005	0,00	0,06	0,0003	0,00
687250	298550	80,9	0,887	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,06	0,0003	0,00
687300	298550	82,9	0,862	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,06	0,0003	0,00
687350	298550	90,2	0,808	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,07	0,0002	0,00
687400	298550	94,7	0,722	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,07	0,0002	0,00
687450	298550	95,7	0,639	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,07	0,0002	0,00
687500	298550	91,0	0,575	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,06	0,0001	0,00
687550	298550	84,2	0,520	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,06	0,0001	0,00
687600	298550	76,9	0,478	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,05	0,0001	0,00
686450	298600	49,6	0,385	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686500	298600	51,6	0,412	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686550	298600	53,2	0,441	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686600	298600	54,0	0,473	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686650	298600	53,7	0,505	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,04	0,0001	0,00
686700	298600	54,5	0,539	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686750	298600	60,5	0,572	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0001	0,00
686800	298600	67,0	0,603	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0002	0,00
686850	298600	74,3	0,630	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,06	0,0002	0,00
686900	298600	82,9	0,654	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,06	0,0002	0,00
686950	298600	89,3	0,672	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,07	0,0002	0,00
687000	298600	94,7	0,692	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,07	0,0003	0,00
687050	298600	97,8	0,728	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,07	0,0003	0,00
687100	298600	98,2	0,801	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,07	0,0004	0,00

X	Y	tlenek węgla			arsen			benzen		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	0,2 µg/m³	µg/m³	µg/m³	30 µg/m³
687150	298600	98,0	0,899	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,07	0,0004	0,00
687200	298600	96,0	0,978	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,07	0,0004	0,00
687250	298600	96,6	1,007	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,07	0,0004	0,00
687300	298600	101,6	0,976	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,07	0,0004	0,00
687350	298600	114,7	0,882	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,08	0,0003	0,00
687400	298600	120,3	0,768	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,08	0,0002	0,00
687450	298600	117,1	0,670	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,08	0,0002	0,00
687500	298600	105,6	0,600	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,08	0,0001	0,00
687550	298600	92,3	0,548	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,07	0,0001	0,00
687600	298600	80,7	0,505	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,06	0,0001	0,00
686450	298650	50,4	0,406	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686500	298650	52,3	0,434	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686550	298650	53,7	0,464	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686600	298650	54,0	0,497	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,04	0,0001	0,00
686650	298650	53,9	0,531	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686700	298650	59,5	0,566	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686750	298650	67,3	0,599	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0002	0,00
686800	298650	76,2	0,627	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,06	0,0002	0,00
686850	298650	86,8	0,651	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,07	0,0002	0,00
686900	298650	99,5	0,672	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,08	0,0003	0,00
686950	298650	110,8	0,694	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,09	0,0003	0,00
687000	298650	120,1	0,727	0,00	0,06	0,0002	0,00	0,09	0,0004	0,00
687050	298650	124,8	0,792	0,00	0,06	0,0002	0,00	0,10	0,0005	0,00
687100	298650	123,7	0,908	0,00	0,06	0,0002	0,00	0,09	0,0006	0,00
687150	298650	121,8	1,058	0,00	0,06	0,0003	0,00	0,09	0,0006	0,00
687200	298650	121,9	1,196	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,09	0,0007	0,00
687350	298650	170,3	1,040	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,12	0,0005	0,00
687400	298650	161,6	0,833	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,11	0,0003	0,00
687450	298650	136,2	0,715	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,10	0,0002	0,00
687500	298650	112,5	0,640	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,08	0,0002	0,00
687550	298650	94,5	0,594	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,07	0,0001	0,00
687600	298650	81,2	0,552	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,06	0,0001	0,00
686450	298700	51,0	0,427	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686500	298700	53,0	0,460	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686550	298700	54,0	0,491	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,04	0,0001	0,00
686600	298700	53,9	0,526	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686650	298700	58,5	0,561	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686700	298700	66,7	0,597	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0002	0,00
686750	298700	74,6	0,629	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,06	0,0002	0,00
686800	298700	85,6	0,657	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,07	0,0002	0,00
686850	298700	101,1	0,679	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,08	0,0003	0,00
686900	298700	121,9	0,705	0,00	0,07	0,0002	0,00	0,10	0,0004	0,00
686950	298700	144,8	0,755	0,00	0,06	0,0002	0,00	0,12	0,0005	0,00
687000	298700	162,5	0,848	0,00	0,05	0,0001	0,00	0,13	0,0006	0,00
687050	298700	169,3	1,003	0,00	0,04	0,0001	0,00	0,13	0,0008	0,00
687100	298700	166,5	1,223	0,00	0,04	0,0001	0,00	0,13	0,0009	0,00
687150	298700	162,9	1,507	0,00	0,05	0,0001	0,00	0,12	0,0011	0,00
687200	298700	170,1	1,914	0,00	0,06	0,0002	0,00	0,12	0,0014	0,00
687250	298700	208,1	2,500	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,15	0,0018	0,00
687300	298700	315,7	2,436	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,22	0,0016	0,00
687350	298700	247,4	1,476	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,19	0,0008	0,00
687400	298700	179,9	0,952	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,14	0,0004	0,00
687450	298700	134,6	0,789	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,10	0,0003	0,00
687500	298700	107,4	0,702	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,08	0,0002	0,00
687550	298700	91,2	0,643	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,07	0,0001	0,00
687600	298700	76,0	0,598	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,06	0,0001	0,00
686450	298750	51,5	0,446	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686500	298750	53,3	0,482	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,04	0,0001	0,00
686550	298750	54,1	0,517	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,04	0,0001	0,00
686600	298750	59,8	0,560	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686650	298750	65,4	0,598	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0002	0,00
686700	298750	69,6	0,633	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0002	0,00
686750	298750	82,4	0,669	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,06	0,0002	0,00
686800	298750	98,2	0,699	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,08	0,0003	0,00
686850	298750	117,9	0,729	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,09	0,0004	0,00
686900	298750	151,4	0,791	0,00	0,06	0,0002	0,00	0,12	0,0005	0,00
686950	298750	199,5	0,950	0,00	0,04	0,0001	0,00	0,16	0,0007	0,00
687000	298750	242,9	1,288	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,20	0,0011	0,00
687050	298750	255,5	1,777	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,20	0,0015	0,00
687100	298750	247,0	2,325	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,19	0,0019	0,00
687150	298750	274,8	3,732	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,20	0,0031	0,00
687400	298750	120,8	1,093	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,09	0,0005	0,00
687450	298750	102,7	0,876	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,07	0,0003	0,00
687500	298750	86,2	0,773	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,06	0,0002	0,00
687550	298750	76,8	0,707	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,06	0,0002	0,00

X	Y	tlenek węgla			arsen			benzen		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	0,2 µg/m³	µg/m³	µg/m³	30 µg/m³
687600	298750	70,0	0,656	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,05	0,0001	0,00
686450	298800	51,8	0,463	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,04	0,0001	0,00
686500	298800	54,6	0,499	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,04	0,0001	0,00
686550	298800	56,6	0,541	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686600	298800	64,2	0,587	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0001	0,00
686650	298800	68,8	0,630	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0002	0,00
686700	298800	81,2	0,681	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,06	0,0002	0,00
686750	298800	92,2	0,724	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,07	0,0003	0,00
686800	298800	106,8	0,766	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,08	0,0003	0,00
686850	298800	136,8	0,822	0,00	0,07	0,0002	0,00	0,11	0,0005	0,00
686900	298800	185,7	0,973	0,00	0,05	0,0001	0,00	0,15	0,0007	0,00
686950	298800	295,2	1,495	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,24	0,0012	0,00
687000	298800	462,4	3,049	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,39	0,0026	0,00
687050	298800	500,7	5,671	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,41	0,0048	0,00
687300	298800	106,9	1,804	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,08	0,0011	0,00
687350	298800	94,6	1,424	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,07	0,0007	0,00
687400	298800	80,9	1,129	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,06	0,0005	0,00
687450	298800	75,5	0,951	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,06	0,0003	0,00
687500	298800	67,8	0,847	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,05	0,0002	0,00
687550	298800	65,2	0,762	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,05	0,0002	0,00
687600	298800	59,2	0,692	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,04	0,0001	0,00
686450	298850	51,9	0,473	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,04	0,0001	0,00
686500	298850	54,9	0,513	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,04	0,0001	0,00
686550	298850	60,5	0,558	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686600	298850	68,0	0,607	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0001	0,00
686650	298850	77,3	0,660	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,06	0,0002	0,00
686700	298850	87,8	0,717	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,07	0,0002	0,00
686750	298850	104,1	0,777	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,08	0,0003	0,00
686800	298850	118,1	0,844	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,09	0,0004	0,00
686850	298850	152,4	0,962	0,00	0,07	0,0002	0,00	0,12	0,0006	0,00
686900	298850	208,6	1,279	0,00	0,05	0,0001	0,00	0,17	0,0010	0,00
687200	298850	130,7	1,643	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,10	0,0013	0,00
687250	298850	105,5	1,434	0,00	0,05	0,0002	0,00	0,08	0,0010	0,00
687300	298850	86,4	1,288	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,07	0,0007	0,00
687350	298850	74,6	1,184	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,06	0,0005	0,00
687400	298850	66,6	1,076	0,00	0,07	0,0005	0,00	0,05	0,0004	0,00
687450	298850	60,8	0,971	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,05	0,0003	0,00
687500	298850	57,1	0,877	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,04	0,0002	0,00
687550	298850	55,0	0,796	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,04	0,0002	0,00
687600	298850	55,6	0,725	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,04	0,0001	0,00
686450	298900	53,2	0,483	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,04	0,0001	0,00
686500	298900	58,4	0,525	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686550	298900	63,9	0,578	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0001	0,00
686600	298900	74,6	0,631	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,06	0,0002	0,00
686650	298900	84,3	0,687	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,06	0,0002	0,00
686700	298900	94,7	0,756	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,07	0,0002	0,00
686750	298900	115,8	0,825	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,09	0,0003	0,00
686800	298900	142,8	0,916	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,11	0,0004	0,00
686850	298900	178,8	1,055	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,14	0,0006	0,00
686900	298900	257,5	1,396	0,00	0,05	0,0002	0,00	0,20	0,0010	0,00
686950	298900	407,0	2,411	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,34	0,0020	0,00
687100	298900	284,4	2,249	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,24	0,0019	0,00
687150	298900	173,8	1,414	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,14	0,0012	0,00
687200	298900	125,0	1,120	0,00	0,03	0,0001	0,00	0,10	0,0009	0,00
687250	298900	99,3	1,080	0,00	0,05	0,0002	0,00	0,08	0,0007	0,00
687300	298900	81,3	1,092	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,06	0,0006	0,00
687350	298900	69,2	1,083	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,05	0,0004	0,00
687400	298900	62,4	1,037	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,05	0,0003	0,00
687450	298900	57,6	0,973	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,04	0,0003	0,00
687500	298900	56,4	0,890	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,04	0,0002	0,00
687550	298900	54,6	0,817	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,04	0,0002	0,00
687600	298900	55,2	0,749	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,03	0,0001	0,00
686450	298950	53,7	0,495	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,04	0,0001	0,00
686500	298950	60,6	0,548	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686550	298950	66,1	0,596	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0001	0,00
686600	298950	75,9	0,660	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,06	0,0002	0,00
686650	298950	88,1	0,731	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,06	0,0002	0,00
686700	298950	102,0	0,797	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,08	0,0002	0,00
686750	298950	120,2	0,884	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,09	0,0003	0,00
686800	298950	147,3	0,970	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,11	0,0004	0,00
686850	298950	183,8	1,074	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,14	0,0006	0,00
686900	298950	226,7	1,202	0,00	0,06	0,0002	0,00	0,18	0,0008	0,00
686950	298950	266,7	1,331	0,00	0,04	0,0001	0,00	0,21	0,0010	0,00
687000	298950	303,4	1,508	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,25	0,0013	0,00
687050	298950	278,6	1,594	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,23	0,0014	0,00

X	Y	tlenek węgla			arsen			benzen		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	0,2 µg/m³	µg/m³	µg/m³	30 µg/m³
687100	298950	206,0	1,327	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,17	0,0011	0,00
687150	298950	150,0	1,055	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,12	0,0009	0,00
687200	298950	114,2	0,955	0,00	0,04	0,0001	0,00	0,09	0,0007	0,00
687250	298950	90,5	0,982	0,00	0,06	0,0003	0,00	0,07	0,0005	0,00
687300	298950	77,2	1,041	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,06	0,0004	0,00
687350	298950	65,0	1,055	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,05	0,0004	0,00
687400	298950	59,3	1,028	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,05	0,0003	0,00
687450	298950	57,0	0,972	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,04	0,0002	0,00
687500	298950	55,6	0,901	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,04	0,0002	0,00
687550	298950	54,4	0,837	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,03	0,0002	0,00
687600	298950	54,6	0,761	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,03	0,0001	0,00
686450	299000	55,4	0,521	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686500	299000	59,6	0,564	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686550	299000	67,9	0,624	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0001	0,00
686600	299000	76,7	0,688	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,06	0,0002	0,00
686650	299000	86,5	0,756	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,06	0,0002	0,00
686700	299000	100,0	0,826	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,07	0,0002	0,00
686750	299000	116,0	0,892	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,09	0,0003	0,00
686800	299000	134,0	0,951	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,10	0,0004	0,00
686850	299000	153,2	0,977	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,11	0,0004	0,00
686900	299000	168,0	0,955	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,13	0,0005	0,00
686950	299000	180,5	0,915	0,00	0,06	0,0002	0,00	0,14	0,0006	0,00
687000	299000	186,6	0,893	0,00	0,04	0,0001	0,00	0,15	0,0007	0,00
687050	299000	176,7	0,899	0,00	0,03	0,0001	0,00	0,14	0,0007	0,00
687100	299000	151,4	0,882	0,00	0,04	0,0001	0,00	0,12	0,0007	0,00
687150	299000	122,8	0,870	0,00	0,05	0,0001	0,00	0,10	0,0006	0,00
687200	299000	101,2	0,897	0,00	0,06	0,0003	0,00	0,08	0,0005	0,00
687250	299000	82,8	0,966	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,06	0,0004	0,00
687300	299000	70,7	1,027	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,05	0,0004	0,00
687350	299000	61,7	1,049	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,05	0,0003	0,00
687400	299000	55,8	1,029	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,04	0,0003	0,00
687450	299000	56,7	0,985	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,04	0,0002	0,00
687500	299000	54,7	0,924	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,03	0,0002	0,00
687550	299000	54,4	0,854	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,03	0,0002	0,00
687600	299000	54,4	0,784	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,03	0,0001	0,00
686450	299050	54,5	0,535	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686500	299050	59,7	0,587	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686550	299050	66,1	0,634	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0001	0,00
686600	299050	73,8	0,693	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,05	0,0002	0,00
686650	299050	83,4	0,757	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,06	0,0002	0,00
686700	299050	92,5	0,812	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,07	0,0002	0,00
686750	299050	104,4	0,858	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,08	0,0003	0,00
686800	299050	115,9	0,879	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,09	0,0003	0,00
686850	299050	124,3	0,857	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,09	0,0003	0,00
686900	299050	128,4	0,805	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,10	0,0004	0,00
686950	299050	133,3	0,765	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,10	0,0004	0,00
687000	299050	133,7	0,732	0,00	0,06	0,0002	0,00	0,11	0,0004	0,00
687050	299050	127,9	0,735	0,00	0,06	0,0002	0,00	0,10	0,0004	0,00
687100	299050	115,7	0,766	0,00	0,06	0,0002	0,00	0,09	0,0004	0,00
687150	299050	102,0	0,823	0,00	0,06	0,0003	0,00	0,08	0,0004	0,00
687200	299050	85,8	0,886	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,07	0,0004	0,00
687250	299050	74,9	0,946	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,06	0,0003	0,00
687300	299050	65,3	1,004	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,05	0,0003	0,00
687350	299050	57,7	1,024	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,04	0,0003	0,00
687400	299050	56,4	1,013	0,00	0,08	0,0007	0,00	0,04	0,0002	0,00
687450	299050	55,7	0,974	0,00	0,08	0,0007	0,00	0,04	0,0002	0,00
687500	299050	53,0	0,915	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,03	0,0002	0,00
687550	299050	54,2	0,853	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,03	0,0002	0,00
687600	299050	53,8	0,787	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,03	0,0001	0,00
686450	299100	52,7	0,540	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686500	299100	57,7	0,587	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686550	299100	63,2	0,634	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0001	0,00
686600	299100	70,5	0,683	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,05	0,0001	0,00
686650	299100	77,1	0,730	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,06	0,0002	0,00
686700	299100	84,8	0,768	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,06	0,0002	0,00
686750	299100	91,1	0,785	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,07	0,0002	0,00
686800	299100	97,1	0,783	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,07	0,0002	0,00
686850	299100	101,7	0,757	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,08	0,0003	0,00
686900	299100	102,1	0,721	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,08	0,0003	0,00
686950	299100	104,2	0,698	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,08	0,0003	0,00
687000	299100	103,4	0,683	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,08	0,0003	0,00
687050	299100	100,0	0,694	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,08	0,0003	0,00
687100	299100	93,1	0,729	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,07	0,0003	0,00
687150	299100	84,6	0,806	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,07	0,0003	0,00
687200	299100	74,6	0,872	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,06	0,0003	0,00

X	Y	tlenek węgla			arsen			benzen		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	0,2 µg/m³	µg/m³	µg/m³	30 µg/m³
687250	299100	66,9	0,914	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,05	0,0003	0,00
687300	299100	58,9	0,947	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,04	0,0002	0,00
687350	299100	55,9	0,971	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,04	0,0002	0,00
687400	299100	56,0	0,966	0,00	0,08	0,0007	0,00	0,04	0,0002	0,00
687450	299100	54,3	0,941	0,00	0,08	0,0007	0,00	0,03	0,0002	0,00
687500	299100	53,7	0,896	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,03	0,0002	0,00
687550	299100	54,0	0,844	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,03	0,0001	0,00
687600	299100	53,4	0,787	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,03	0,0001	0,00
686450	299150	51,0	0,535	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686500	299150	55,9	0,574	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686550	299150	60,5	0,614	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686600	299150	65,6	0,653	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0001	0,00
686650	299150	70,7	0,681	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,05	0,0002	0,00
686700	299150	75,5	0,707	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,05	0,0002	0,00
686750	299150	80,4	0,712	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,06	0,0002	0,00
686800	299150	83,4	0,692	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,06	0,0002	0,00
686850	299150	84,0	0,673	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,06	0,0002	0,00
686900	299150	84,5	0,664	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,06	0,0002	0,00
686950	299150	85,4	0,656	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,06	0,0002	0,00
687000	299150	84,5	0,654	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,06	0,0002	0,00
687050	299150	82,1	0,667	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,06	0,0002	0,00
687100	299150	77,3	0,709	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,06	0,0002	0,00
687150	299150	72,2	0,766	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0002	0,00
687200	299150	65,8	0,839	0,00	0,07	0,0005	0,00	0,05	0,0002	0,00
687250	299150	60,2	0,866	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,05	0,0002	0,00
687300	299150	55,6	0,891	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,04	0,0002	0,00
687350	299150	55,8	0,907	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,04	0,0002	0,00
687400	299150	54,6	0,905	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,03	0,0002	0,00
687450	299150	52,9	0,889	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,03	0,0002	0,00
687500	299150	53,6	0,858	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,03	0,0001	0,00
687550	299150	53,6	0,814	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,03	0,0001	0,00
687600	299150	52,4	0,766	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,02	0,0001	0,00
686450	299200	49,2	0,519	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
686500	299200	52,6	0,551	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686550	299200	56,8	0,582	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686600	299200	61,0	0,611	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686650	299200	64,6	0,624	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0001	0,00
686700	299200	67,8	0,627	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0001	0,00
686750	299200	69,6	0,622	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0001	0,00
686800	299200	70,7	0,619	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0002	0,00
686850	299200	71,9	0,614	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0002	0,00
686900	299200	73,0	0,616	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0002	0,00
686950	299200	72,0	0,618	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0002	0,00
687000	299200	71,1	0,622	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0002	0,00
687050	299200	68,7	0,636	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0002	0,00
687100	299200	65,7	0,666	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0002	0,00
687150	299200	61,9	0,720	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0002	0,00
687200	299200	57,7	0,781	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,04	0,0002	0,00
687250	299200	55,7	0,820	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,04	0,0002	0,00
687300	299200	55,4	0,830	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,04	0,0002	0,00
687350	299200	54,3	0,826	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,03	0,0002	0,00
687400	299200	52,6	0,834	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,03	0,0001	0,00
687450	299200	53,5	0,826	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,03	0,0001	0,00
687500	299200	53,7	0,798	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,03	0,0001	0,00
687550	299200	52,8	0,772	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,03	0,0001	0,00
687600	299200	51,3	0,733	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,02	0,0001	0,00
686450	299250	47,1	0,498	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
686500	299250	49,9	0,524	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686550	299250	52,2	0,541	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686600	299250	56,0	0,560	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686650	299250	58,2	0,562	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686700	299250	60,8	0,559	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686750	299250	61,4	0,557	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686800	299250	63,2	0,561	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0001	0,00
686850	299250	63,6	0,568	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0001	0,00
686900	299250	63,6	0,573	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0001	0,00
686950	299250	62,1	0,578	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0001	0,00
687000	299250	60,6	0,586	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,05	0,0001	0,00
687050	299250	59,8	0,597	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0002	0,00
687100	299250	57,6	0,626	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0002	0,00
687150	299250	55,5	0,678	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0002	0,00
687200	299250	55,4	0,724	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,04	0,0001	0,00
687250	299250	54,7	0,756	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,04	0,0001	0,00
687300	299250	53,4	0,767	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,03	0,0001	0,00
687350	299250	52,9	0,759	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,03	0,0001	0,00

X	Y	tlenek węgla			arsen			benzen		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	0,2 µg/m³	µg/m³	µg/m³	30 µg/m³
687400	299250	53,4	0,761	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,03	0,0001	0,00
687450	299250	53,4	0,755	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,03	0,0001	0,00
687500	299250	52,6	0,746	0,00	0,08	0,0006	0,00	0,03	0,0001	0,00
687550	299250	51,6	0,719	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,02	0,0001	0,00
687600	299250	49,9	0,696	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,02	0,0001	0,00
686450	299300	44,6	0,468	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686500	299300	46,7	0,487	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686550	299300	48,7	0,502	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
686600	299300	51,0	0,504	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686650	299300	53,2	0,513	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686700	299300	54,8	0,510	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686750	299300	55,8	0,511	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,04	0,0001	0,00
686800	299300	55,4	0,517	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,04	0,0001	0,00
686850	299300	56,6	0,523	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,04	0,0001	0,00
686900	299300	56,1	0,532	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
686950	299300	54,0	0,539	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
687000	299300	53,7	0,547	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
687050	299300	53,9	0,561	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
687100	299300	53,9	0,582	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
687150	299300	53,5	0,618	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
687200	299300	52,8	0,661	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,03	0,0001	0,00
687250	299300	52,5	0,697	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,03	0,0001	0,00
687300	299300	53,0	0,711	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,03	0,0001	0,00
687350	299300	53,4	0,705	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,03	0,0001	0,00
687400	299300	53,4	0,694	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,03	0,0001	0,00
687450	299300	52,8	0,686	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,03	0,0001	0,00
687500	299300	51,6	0,680	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,02	0,0001	0,00
687550	299300	50,2	0,659	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,02	0,0001	0,00
687600	299300	48,3	0,648	0,00	0,07	0,0005	0,00	0,02	0,0001	0,00
686450	299350	43,6	0,441	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686500	299350	45,0	0,443	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686550	299350	46,9	0,453	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686600	299350	48,8	0,460	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686650	299350	50,4	0,458	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,04	0,0001	0,00
686700	299350	51,7	0,459	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,04	0,0001	0,00
686750	299350	52,6	0,465	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,04	0,0001	0,00
686800	299350	53,3	0,475	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,04	0,0001	0,00
686850	299350	53,7	0,485	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,04	0,0001	0,00
686900	299350	53,5	0,494	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,04	0,0001	0,00
686950	299350	53,6	0,501	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,04	0,0001	0,00
687000	299350	53,4	0,508	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,04	0,0001	0,00
687050	299350	53,1	0,519	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
687100	299350	53,1	0,539	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
687150	299350	53,3	0,559	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
687200	299350	53,3	0,599	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
687250	299350	53,3	0,637	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,03	0,0001	0,00
687300	299350	53,4	0,647	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,03	0,0001	0,00
687350	299350	52,9	0,652	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,03	0,0001	0,00
687400	299350	52,2	0,642	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,03	0,0001	0,00
687450	299350	51,1	0,634	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,02	0,0001	0,00
687500	299350	50,0	0,616	0,00	0,08	0,0005	0,00	0,02	0,0001	0,00
687550	299350	48,4	0,611	0,00	0,07	0,0005	0,00	0,02	0,0001	0,00
687600	299350	46,7	0,594	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,02	0,0001	0,00
686450	299400	44,0	0,402	0,00	0,06	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686500	299400	43,5	0,409	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686550	299400	45,1	0,416	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686600	299400	46,8	0,412	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686650	299400	48,4	0,419	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686700	299400	49,9	0,422	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686750	299400	51,0	0,430	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686800	299400	51,9	0,440	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686850	299400	52,6	0,450	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686900	299400	53,0	0,458	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686950	299400	53,3	0,464	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
687000	299400	53,4	0,471	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
687050	299400	53,3	0,480	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
687100	299400	53,3	0,498	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
687150	299400	53,3	0,517	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
687200	299400	53,0	0,555	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
687250	299400	52,8	0,578	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
687300	299400	52,4	0,592	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
687350	299400	51,7	0,595	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,02	0,0001	0,00
687400	299400	50,7	0,589	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,02	0,0001	0,00
687450	299400	49,6	0,579	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,02	0,0001	0,00
687500	299400	48,1	0,570	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,02	0,0001	0,00

X	Y	tlenek węgla			arsen			benzen		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	0,2 µg/m³	µg/m³	µg/m³	30 µg/m³
687550	299400	46,5	0,565	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,02	0,0001	0,00
687600	299400	44,7	0,551	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,02	0,0001	0,00
686450	299450	44,2	0,371	0,00	0,06	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686500	299450	43,9	0,377	0,00	0,06	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686550	299450	43,4	0,381	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686600	299450	44,7	0,379	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686650	299450	46,3	0,386	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686700	299450	47,8	0,391	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686750	299450	49,0	0,400	0,00	0,07	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686800	299450	50,0	0,409	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686850	299450	50,8	0,418	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686900	299450	51,5	0,425	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
686950	299450	51,9	0,430	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
687000	299450	52,1	0,437	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
687050	299450	52,3	0,443	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
687100	299450	52,2	0,453	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
687150	299450	51,9	0,477	0,00	0,08	0,0003	0,00	0,03	0,0001	0,00
687200	299450	51,8	0,499	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
687250	299450	51,3	0,522	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,02	0,0001	0,00
687300	299450	50,7	0,539	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,02	0,0001	0,00
687350	299450	49,8	0,547	0,00	0,08	0,0004	0,00	0,02	0,0001	0,00
687400	299450	48,8	0,545	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,02	0,0001	0,00
687450	299450	47,5	0,537	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,02	0,0001	0,00
687500	299450	46,0	0,528	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,02	0,0001	0,00
687550	299450	44,5	0,514	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,02	0,0001	0,00
687600	299450	42,7	0,510	0,00	0,07	0,0004	0,00	0,02	0,0001	0,00

X	Y	chlorowodór			nikiel			węglowodory alifatyczne		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³	µg/m³	µg/m³	0,23 µg/m³	µg/m³	µg/m³	3000 µg/m³
686450	298300	15,1	0,030	0,00	0,06	0,0002	0,00	6,4	0,001	0,00
686500	298300	15,8	0,032	0,00	0,07	0,0002	0,00	6,6	0,001	0,00
686550	298300	16,4	0,033	0,00	0,07	0,0003	0,00	7,0	0,001	0,00
686600	298300	17,0	0,035	0,00	0,07	0,0003	0,00	7,4	0,002	0,00
686650	298300	17,6	0,037	0,00	0,07	0,0003	0,00	8,1	0,002	0,00
686700	298300	18,0	0,039	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,6	0,002	0,00
686750	298300	18,4	0,041	0,00	0,08	0,0003	0,00	9,0	0,002	0,00
686800	298300	18,7	0,042	0,00	0,08	0,0003	0,00	9,7	0,002	0,00
686850	298300	18,8	0,043	0,00	0,08	0,0003	0,00	10,4	0,002	0,00
686900	298300	18,9	0,045	0,00	0,08	0,0003	0,00	11,0	0,002	0,00
686950	298300	19,0	0,046	0,00	0,08	0,0003	0,00	11,7	0,002	0,00
687000	298300	19,0	0,046	0,00	0,08	0,0003	0,00	12,4	0,003	0,00
687050	298300	19,0	0,047	0,00	0,08	0,0004	0,00	13,0	0,003	0,00
687100	298300	19,0	0,047	0,00	0,08	0,0004	0,00	13,3	0,003	0,00
687150	298300	19,0	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	13,8	0,003	0,00
687200	298300	19,0	0,051	0,00	0,08	0,0004	0,00	13,9	0,003	0,00
687250	298300	18,9	0,052	0,00	0,08	0,0004	0,00	13,9	0,003	0,00
687300	298300	18,8	0,053	0,00	0,08	0,0004	0,00	13,8	0,003	0,00
687350	298300	18,6	0,053	0,00	0,08	0,0004	0,00	13,6	0,003	0,00
687400	298300	18,3	0,052	0,00	0,08	0,0004	0,00	13,2	0,003	0,00
687450	298300	18,0	0,050	0,00	0,07	0,0004	0,00	12,5	0,003	0,00
687500	298300	17,5	0,047	0,00	0,07	0,0004	0,00	12,1	0,003	0,00
687550	298300	16,9	0,044	0,00	0,07	0,0003	0,00	11,4	0,002	0,00
687600	298300	16,3	0,040	0,00	0,07	0,0003	0,00	10,8	0,002	0,00
686450	298350	15,7	0,031	0,00	0,07	0,0002	0,00	6,6	0,001	0,00
686500	298350	16,4	0,033	0,00	0,07	0,0002	0,00	7,0	0,001	0,00
686550	298350	17,1	0,035	0,00	0,07	0,0003	0,00	7,4	0,002	0,00
686600	298350	17,7	0,037	0,00	0,07	0,0003	0,00	7,9	0,002	0,00
686650	298350	18,2	0,039	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,5	0,002	0,00
686700	298350	18,6	0,041	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,9	0,002	0,00
686750	298350	18,8	0,043	0,00	0,08	0,0003	0,00	9,8	0,002	0,00
686800	298350	19,0	0,045	0,00	0,08	0,0003	0,00	10,3	0,002	0,00
686850	298350	19,0	0,046	0,00	0,08	0,0003	0,00	11,3	0,003	0,00
686900	298350	18,9	0,047	0,00	0,08	0,0004	0,00	12,1	0,003	0,00
686950	298350	18,8	0,048	0,00	0,08	0,0004	0,00	12,8	0,003	0,00
687000	298350	18,7	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	13,8	0,003	0,00
687050	298350	18,6	0,050	0,00	0,08	0,0004	0,00	14,6	0,003	0,00
687100	298350	18,6	0,050	0,00	0,08	0,0004	0,00	15,3	0,003	0,00
687150	298350	18,7	0,051	0,00	0,08	0,0004	0,00	15,9	0,004	0,00
687200	298350	18,8	0,054	0,00	0,08	0,0004	0,00	16,1	0,004	0,00
687250	298350	18,9	0,056	0,00	0,08	0,0004	0,00	16,0	0,004	0,00
687300	298350	19,0	0,057	0,00	0,08	0,0004	0,00	16,0	0,004	0,00

X	Y	chlorowodór			nikiel			węglowodory alifatyczne		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³	µg/m³	µg/m³	0,23 µg/m³	µg/m³	µg/m³	3000 µg/m³
687350	298350	18,9	0,056	0,00	0,08	0,0004	0,00	15,5	0,004	0,00
687400	298350	18,8	0,054	0,00	0,08	0,0004	0,00	14,9	0,004	0,00
687450	298350	18,5	0,051	0,00	0,08	0,0004	0,00	14,3	0,003	0,00
687500	298350	18,1	0,048	0,00	0,08	0,0004	0,00	13,3	0,003	0,00
687550	298350	17,6	0,044	0,00	0,07	0,0003	0,00	12,5	0,003	0,00
687600	298350	17,0	0,041	0,00	0,07	0,0003	0,00	11,7	0,002	0,00
686450	298400	16,3	0,032	0,00	0,07	0,0002	0,00	6,8	0,001	0,00
686500	298400	17,0	0,034	0,00	0,07	0,0003	0,00	7,3	0,002	0,00
686550	298400	17,6	0,036	0,00	0,07	0,0003	0,00	7,6	0,002	0,00
686600	298400	18,2	0,039	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,2	0,002	0,00
686650	298400	18,6	0,041	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,8	0,002	0,00
686700	298400	18,9	0,043	0,00	0,08	0,0003	0,00	9,7	0,002	0,00
686750	298400	19,0	0,045	0,00	0,08	0,0003	0,00	10,5	0,002	0,00
686800	298400	18,9	0,047	0,00	0,08	0,0004	0,00	11,3	0,003	0,00
686850	298400	18,6	0,048	0,00	0,08	0,0004	0,00	12,1	0,003	0,00
686900	298400	19,0	0,050	0,00	0,08	0,0004	0,00	13,1	0,003	0,00
686950	298400	19,4	0,050	0,00	0,08	0,0004	0,00	14,4	0,003	0,00
687000	298400	19,6	0,051	0,00	0,08	0,0004	0,00	15,6	0,004	0,00
687050	298400	19,7	0,052	0,00	0,08	0,0004	0,00	16,6	0,004	0,00
687100	298400	19,7	0,053	0,00	0,08	0,0004	0,00	17,7	0,004	0,00
687150	298400	19,6	0,055	0,00	0,08	0,0004	0,00	18,4	0,004	0,00
687200	298400	19,3	0,057	0,00	0,08	0,0004	0,00	18,9	0,005	0,00
687250	298400	19,0	0,060	0,00	0,08	0,0004	0,00	19,0	0,005	0,00
687300	298400	18,7	0,060	0,00	0,08	0,0004	0,00	18,4	0,005	0,00
687350	298400	18,9	0,059	0,00	0,08	0,0004	0,00	17,9	0,005	0,00
687400	298400	19,0	0,056	0,00	0,08	0,0004	0,00	16,9	0,004	0,00
687450	298400	18,9	0,053	0,00	0,08	0,0004	0,00	15,9	0,004	0,00
687500	298400	18,6	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	15,0	0,003	0,00
687550	298400	18,1	0,045	0,00	0,08	0,0003	0,00	13,9	0,003	0,00
687600	298400	17,5	0,041	0,00	0,07	0,0003	0,00	12,9	0,002	0,00
686450	298450	16,8	0,033	0,00	0,07	0,0002	0,00	6,9	0,002	0,00
686500	298450	17,5	0,035	0,00	0,07	0,0003	0,00	7,6	0,002	0,00
686550	298450	18,1	0,038	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,1	0,002	0,00
686600	298450	18,6	0,040	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,7	0,002	0,00
686650	298450	18,9	0,043	0,00	0,08	0,0003	0,00	9,4	0,002	0,00
686700	298450	19,0	0,045	0,00	0,08	0,0003	0,00	10,2	0,002	0,00
686750	298450	18,8	0,047	0,00	0,08	0,0004	0,00	11,2	0,003	0,00
686800	298450	19,0	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	12,0	0,003	0,00
686850	298450	19,6	0,051	0,00	0,08	0,0004	0,00	13,2	0,003	0,00
686900	298450	19,9	0,051	0,00	0,08	0,0004	0,00	14,5	0,004	0,00
686950	298450	20,1	0,052	0,00	0,08	0,0004	0,00	16,2	0,004	0,00
687000	298450	20,1	0,053	0,00	0,08	0,0004	0,00	17,5	0,004	0,00
687050	298450	20,1	0,053	0,00	0,08	0,0004	0,00	19,3	0,005	0,00
687100	298450	20,1	0,054	0,00	0,08	0,0004	0,00	20,7	0,005	0,00
687150	298450	20,1	0,057	0,00	0,08	0,0004	0,00	21,9	0,006	0,00
687200	298450	20,1	0,060	0,00	0,08	0,0005	0,00	22,4	0,006	0,00
687250	298450	19,9	0,062	0,00	0,08	0,0005	0,00	22,6	0,006	0,00
687300	298450	19,5	0,062	0,00	0,08	0,0005	0,00	21,9	0,006	0,00
687350	298450	18,9	0,061	0,00	0,08	0,0005	0,00	20,9	0,005	0,00
687400	298450	18,8	0,057	0,00	0,08	0,0004	0,00	19,8	0,005	0,00
687450	298450	19,0	0,053	0,00	0,08	0,0004	0,00	18,3	0,004	0,00
687500	298450	18,9	0,050	0,00	0,08	0,0004	0,00	16,9	0,004	0,00
687550	298450	18,5	0,045	0,00	0,08	0,0003	0,00	15,4	0,003	0,00
687600	298450	18,0	0,042	0,00	0,08	0,0003	0,00	14,1	0,003	0,00
686450	298500	17,2	0,034	0,00	0,07	0,0003	0,00	7,3	0,002	0,00
686500	298500	17,9	0,037	0,00	0,07	0,0003	0,00	7,7	0,002	0,00
686550	298500	18,5	0,039	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,4	0,002	0,00
686600	298500	18,9	0,041	0,00	0,08	0,0003	0,00	9,1	0,002	0,00
686650	298500	19,0	0,044	0,00	0,08	0,0003	0,00	9,9	0,003	0,00
686700	298500	18,7	0,046	0,00	0,08	0,0003	0,00	10,8	0,003	0,00
686750	298500	19,2	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	11,9	0,003	0,00
686800	298500	19,8	0,051	0,00	0,08	0,0004	0,00	12,9	0,004	0,00
686850	298500	20,1	0,052	0,00	0,08	0,0004	0,00	14,6	0,004	0,00
686900	298500	20,0	0,052	0,00	0,08	0,0004	0,00	16,2	0,004	0,00
686950	298500	19,7	0,052	0,00	0,08	0,0004	0,00	17,9	0,005	0,00
687000	298500	19,3	0,052	0,00	0,08	0,0004	0,00	20,3	0,006	0,00
687050	298500	19,1	0,052	0,00	0,08	0,0004	0,00	22,6	0,006	0,00
687100	298500	19,1	0,053	0,00	0,08	0,0004	0,00	24,8	0,007	0,00
687150	298500	19,4	0,057	0,00	0,08	0,0004	0,00	26,7	0,007	0,00
687200	298500	19,8	0,061	0,00	0,08	0,0005	0,00	27,8	0,008	0,00
687250	298500	20,1	0,063	0,00	0,08	0,0005	0,00	27,7	0,008	0,00
687300	298500	20,1	0,063	0,00	0,08	0,0005	0,00	26,8	0,007	0,00
687350	298500	19,7	0,061	0,00	0,08	0,0005	0,00	25,2	0,007	0,00
687400	298500	19,1	0,057	0,00	0,08	0,0004	0,00	23,2	0,006	0,00
687450	298500	18,8	0,053	0,00	0,08	0,0004	0,00	21,0	0,005	0,00

X	Y	chlorowodór			nikiel			węglowodory alifatyczne		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³	µg/m³	µg/m³	0,23 µg/m³	µg/m³	µg/m³	3000 µg/m³
687500	298500	19,0	0,050	0,00	0,08	0,0004	0,00	19,0	0,004	0,00
687550	298500	18,8	0,046	0,00	0,08	0,0003	0,00	17,0	0,003	0,00
687600	298500	18,4	0,043	0,00	0,08	0,0003	0,00	15,4	0,003	0,00
686450	298550	17,6	0,036	0,00	0,07	0,0003	0,00	7,5	0,002	0,00
686500	298550	18,3	0,038	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,0	0,002	0,00
686550	298550	18,8	0,040	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,7	0,002	0,00
686600	298550	19,0	0,043	0,00	0,08	0,0003	0,00	9,5	0,003	0,00
686650	298550	18,8	0,045	0,00	0,08	0,0003	0,00	10,2	0,003	0,00
686700	298550	19,1	0,048	0,00	0,08	0,0004	0,00	11,2	0,003	0,00
686750	298550	19,9	0,050	0,00	0,08	0,0004	0,00	12,4	0,004	0,00
686800	298550	20,1	0,051	0,00	0,08	0,0004	0,00	14,1	0,004	0,00
686850	298550	19,8	0,052	0,00	0,08	0,0004	0,00	15,5	0,005	0,00
686900	298550	18,8	0,051	0,00	0,08	0,0004	0,00	17,6	0,005	0,00
686950	298550	17,8	0,050	0,00	0,07	0,0004	0,00	20,1	0,006	0,00
687000	298550	18,2	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	23,1	0,007	0,00
687050	298550	18,3	0,048	0,00	0,08	0,0004	0,00	26,8	0,008	0,00
687100	298550	18,3	0,050	0,00	0,08	0,0004	0,00	30,3	0,009	0,00
687150	298550	18,2	0,054	0,00	0,08	0,0004	0,00	33,8	0,010	0,00
687200	298550	17,8	0,060	0,00	0,07	0,0005	0,00	35,5	0,010	0,00
687250	298550	19,0	0,063	0,00	0,08	0,0005	0,00	36,0	0,010	0,00
687300	298550	19,8	0,062	0,00	0,08	0,0005	0,00	34,0	0,010	0,00
687350	298550	20,1	0,061	0,00	0,08	0,0005	0,00	31,0	0,009	0,00
687400	298550	19,8	0,057	0,00	0,08	0,0004	0,00	27,6	0,007	0,00
687450	298550	19,0	0,053	0,00	0,08	0,0004	0,00	24,5	0,006	0,00
687500	298550	18,9	0,050	0,00	0,08	0,0004	0,00	21,6	0,004	0,00
687550	298550	19,0	0,047	0,00	0,08	0,0004	0,00	19,0	0,004	0,00
687600	298550	18,7	0,044	0,00	0,08	0,0003	0,00	16,8	0,003	0,00
686450	298600	17,9	0,037	0,00	0,07	0,0003	0,00	7,6	0,002	0,00
686500	298600	18,6	0,039	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,4	0,002	0,00
686550	298600	18,9	0,042	0,00	0,08	0,0003	0,00	9,0	0,003	0,00
686600	298600	18,9	0,044	0,00	0,08	0,0003	0,00	9,9	0,003	0,00
686650	298600	18,8	0,046	0,00	0,08	0,0003	0,00	10,6	0,003	0,00
686700	298600	19,7	0,048	0,00	0,08	0,0004	0,00	11,9	0,004	0,00
686750	298600	20,1	0,050	0,00	0,08	0,0004	0,00	13,3	0,004	0,00
686800	298600	19,7	0,050	0,00	0,08	0,0004	0,00	15,0	0,005	0,00
686850	298600	18,2	0,050	0,00	0,08	0,0004	0,00	16,8	0,006	0,00
686900	298600	18,3	0,048	0,00	0,08	0,0004	0,00	19,6	0,007	0,00
686950	298600	18,5	0,045	0,00	0,08	0,0003	0,00	22,8	0,008	0,00
687000	298600	18,2	0,042	0,00	0,08	0,0003	0,00	26,9	0,009	0,00
687050	298600	17,9	0,040	0,00	0,07	0,0003	0,00	31,7	0,011	0,00
687100	298600	17,9	0,041	0,00	0,07	0,0003	0,00	38,2	0,013	0,00
687150	298600	18,3	0,048	0,00	0,08	0,0004	0,00	44,4	0,014	0,00
687200	298600	18,5	0,054	0,00	0,08	0,0004	0,00	48,5	0,015	0,00
687250	298600	18,2	0,058	0,00	0,08	0,0004	0,00	48,7	0,015	0,00
687300	298600	18,5	0,059	0,00	0,08	0,0004	0,00	44,9	0,014	0,00
687350	298600	19,8	0,058	0,00	0,08	0,0004	0,00	39,2	0,012	0,00
687400	298600	20,1	0,056	0,00	0,08	0,0004	0,00	33,7	0,009	0,00
687450	298600	19,6	0,053	0,00	0,08	0,0004	0,00	28,0	0,006	0,00
687500	298600	18,7	0,051	0,00	0,08	0,0004	0,00	24,2	0,005	0,00
687550	298600	19,0	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	20,8	0,004	0,00
687600	298600	18,9	0,046	0,00	0,08	0,0003	0,00	18,1	0,003	0,00
686450	298650	18,2	0,039	0,00	0,08	0,0003	0,00	7,8	0,002	0,00
686500	298650	18,7	0,041	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,6	0,003	0,00
686550	298650	19,0	0,043	0,00	0,08	0,0003	0,00	9,3	0,003	0,00
686600	298650	18,8	0,045	0,00	0,08	0,0003	0,00	10,0	0,003	0,00
686650	298650	19,4	0,047	0,00	0,08	0,0004	0,00	11,2	0,004	0,00
686700	298650	20,1	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	12,2	0,004	0,00
686750	298650	19,9	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	13,7	0,005	0,00
686800	298650	18,4	0,048	0,00	0,08	0,0004	0,00	15,8	0,006	0,00
686850	298650	18,4	0,046	0,00	0,08	0,0003	0,00	17,9	0,007	0,00
686900	298650	18,3	0,042	0,00	0,08	0,0003	0,00	21,0	0,009	0,00
686950	298650	16,9	0,035	0,00	0,07	0,0003	0,00	25,0	0,011	0,00
687000	298650	15,2	0,029	0,00	0,06	0,0002	0,00	30,4	0,013	0,00
687050	298650	14,6	0,026	0,00	0,06	0,0002	0,00	38,0	0,016	0,00
687100	298650	14,6	0,027	0,00	0,06	0,0002	0,00	48,5	0,019	0,00
687150	298650	15,4	0,035	0,00	0,06	0,0003	0,00	62,2	0,021	0,00
687200	298650	17,2	0,043	0,00	0,07	0,0003	0,00	73,9	0,024	0,00
687350	298650	18,7	0,054	0,00	0,08	0,0004	0,00	50,6	0,017	0,00
687400	298650	20,0	0,055	0,00	0,08	0,0004	0,00	40,0	0,011	0,00
687450	298650	20,0	0,054	0,00	0,08	0,0004	0,00	32,8	0,008	0,00
687500	298650	19,2	0,053	0,00	0,08	0,0004	0,00	26,8	0,006	0,00
687550	298650	18,8	0,052	0,00	0,08	0,0004	0,00	22,5	0,005	0,00
687600	298650	19,0	0,050	0,00	0,08	0,0004	0,00	19,1	0,004	0,00
686450	298700	18,4	0,040	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,1	0,003	0,00
686500	298700	18,9	0,043	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,8	0,003	0,00

X	Y	chlorowodór			nikiel			węglowodory alifatyczne		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³	µg/m³	µg/m³	0,23 µg/m³	µg/m³	µg/m³	3000 µg/m³
686550	298700	19,0	0,045	0,00	0,08	0,0003	0,00	9,5	0,003	0,00
686600	298700	18,7	0,047	0,00	0,08	0,0004	0,00	10,3	0,004	0,00
686650	298700	19,8	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	11,4	0,004	0,00
686700	298700	20,1	0,050	0,00	0,08	0,0004	0,00	12,9	0,005	0,00
686750	298700	19,2	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	14,3	0,006	0,00
686800	298700	18,2	0,046	0,00	0,08	0,0003	0,00	16,5	0,007	0,00
686850	298700	18,4	0,041	0,00	0,08	0,0003	0,00	18,9	0,009	0,00
686900	298700	16,4	0,032	0,00	0,07	0,0002	0,00	22,4	0,012	0,00
686950	298700	13,9	0,023	0,00	0,06	0,0002	0,00	27,2	0,015	0,00
687000	298700	10,8	0,014	0,00	0,05	0,0001	0,00	34,1	0,020	0,00
687050	298700	8,9	0,009	0,00	0,04	0,0001	0,00	44,7	0,025	0,00
687100	298700	9,1	0,010	0,00	0,04	0,0001	0,00	62,2	0,031	0,00
687150	298700	11,2	0,017	0,00	0,05	0,0001	0,00	91,3	0,038	0,00
687200	298700	14,3	0,028	0,00	0,06	0,0002	0,00	134,0	0,048	0,00
687250	298700	16,9	0,038	0,00	0,07	0,0003	0,00	130,7	0,063	0,00
687300	298700	18,5	0,046	0,00	0,08	0,0003	0,00	93,9	0,061	0,00
687350	298700	18,0	0,052	0,00	0,08	0,0004	0,00	64,0	0,032	0,00
687400	298700	19,4	0,056	0,00	0,08	0,0004	0,00	46,6	0,015	0,00
687450	298700	20,1	0,057	0,00	0,08	0,0004	0,00	36,2	0,009	0,00
687500	298700	19,6	0,057	0,00	0,08	0,0004	0,00	28,8	0,007	0,00
687550	298700	18,6	0,056	0,00	0,08	0,0004	0,00	23,6	0,005	0,00
687600	298700	19,0	0,054	0,00	0,08	0,0004	0,00	19,8	0,004	0,00
686450	298750	18,5	0,041	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,2	0,003	0,00
686500	298750	18,9	0,044	0,00	0,08	0,0003	0,00	9,0	0,003	0,00
686550	298750	18,9	0,046	0,00	0,08	0,0003	0,00	9,8	0,004	0,00
686600	298750	19,1	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	10,8	0,004	0,00
686650	298750	20,0	0,050	0,00	0,08	0,0004	0,00	11,8	0,005	0,00
686700	298750	19,9	0,050	0,00	0,08	0,0004	0,00	13,1	0,006	0,00
686750	298750	18,3	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	14,8	0,007	0,00
686800	298750	18,5	0,044	0,00	0,08	0,0003	0,00	16,9	0,009	0,00
686850	298750	17,5	0,036	0,00	0,07	0,0003	0,00	19,7	0,012	0,00
686900	298750	14,3	0,023	0,00	0,06	0,0002	0,00	23,5	0,016	0,00
686950	298750	9,6	0,010	0,00	0,04	0,0001	0,00	28,9	0,023	0,00
687000	298750	4,4	0,003	0,00	0,02	0,0000	0,00	36,6	0,034	0,00
687050	298750	1,5	0,000	0,00	0,01	0,0000	0,00	49,7	0,048	0,00
687100	298750	1,7	0,001	0,00	0,01	0,0000	0,00	72,8	0,064	0,00
687150	298750	5,2	0,004	0,00	0,02	0,0000	0,00	128,4	0,103	0,00
687400	298750	18,7	0,058	0,00	0,08	0,0004	0,00	50,8	0,018	0,00
687450	298750	20,0	0,061	0,00	0,08	0,0005	0,00	37,3	0,011	0,00
687500	298750	19,9	0,062	0,00	0,08	0,0005	0,00	29,3	0,007	0,00
687550	298750	18,9	0,061	0,00	0,08	0,0005	0,00	23,8	0,006	0,00
687600	298750	18,9	0,060	0,00	0,08	0,0005	0,00	20,0	0,004	0,00
686450	298800	18,6	0,043	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,4	0,003	0,00
686500	298800	18,9	0,045	0,00	0,08	0,0003	0,00	9,2	0,003	0,00
686550	298800	18,9	0,048	0,00	0,08	0,0004	0,00	10,0	0,004	0,00
686600	298800	19,2	0,050	0,00	0,08	0,0004	0,00	11,0	0,005	0,00
686650	298800	20,0	0,052	0,00	0,08	0,0004	0,00	12,0	0,005	0,00
686700	298800	19,8	0,052	0,00	0,08	0,0004	0,00	13,5	0,007	0,00
686750	298800	17,8	0,050	0,00	0,07	0,0004	0,00	15,3	0,008	0,00
686800	298800	18,5	0,044	0,00	0,08	0,0003	0,00	17,5	0,011	0,00
686850	298800	16,3	0,032	0,00	0,07	0,0002	0,00	20,4	0,015	0,00
686900	298800	12,1	0,017	0,00	0,05	0,0001	0,00	24,4	0,022	0,00
686950	298800	5,7	0,004	0,00	0,02	0,0000	0,00	30,2	0,039	0,00
687000	298800	0,3	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,8	0,082	0,00
687050	298800	0,0	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,7	0,152	0,00
687300	298800	16,9	0,042	0,00	0,07	0,0003	0,00	132,3	0,049	0,00
687350	298800	18,5	0,056	0,00	0,08	0,0004	0,00	72,5	0,032	0,00
687400	298800	18,1	0,065	0,00	0,08	0,0005	0,00	49,3	0,018	0,00
687450	298800	19,9	0,068	0,00	0,08	0,0005	0,00	36,2	0,011	0,00
687500	298800	20,0	0,069	0,00	0,08	0,0005	0,00	28,7	0,008	0,00
687550	298800	19,1	0,066	0,00	0,08	0,0005	0,00	23,4	0,006	0,00
687600	298800	18,9	0,063	0,00	0,08	0,0005	0,00	19,6	0,005	0,00
686450	298850	18,6	0,043	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,4	0,003	0,00
686500	298850	19,0	0,046	0,00	0,08	0,0003	0,00	9,2	0,003	0,00
686550	298850	18,8	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	10,1	0,004	0,00
686600	298850	19,3	0,052	0,00	0,08	0,0004	0,00	11,0	0,005	0,00
686650	298850	20,1	0,053	0,00	0,08	0,0004	0,00	12,3	0,006	0,00
686700	298850	19,7	0,054	0,00	0,08	0,0004	0,00	14,0	0,007	0,00
686750	298850	17,9	0,052	0,00	0,07	0,0004	0,00	15,8	0,009	0,00
686800	298850	18,4	0,045	0,00	0,08	0,0003	0,00	18,4	0,012	0,00
686850	298850	15,7	0,033	0,00	0,07	0,0002	0,00	21,6	0,018	0,00
686900	298850	11,2	0,016	0,00	0,05	0,0001	0,00	26,4	0,031	0,00
687200	298850	5,2	0,004	0,00	0,02	0,0000	0,00	127,5	0,045	0,00
687250	298850	12,1	0,022	0,00	0,05	0,0002	0,00	133,4	0,036	0,00
687300	298850	16,4	0,044	0,00	0,07	0,0003	0,00	93,1	0,027	0,00

X	Y	chlorowodór			nikiel			węglowodory alifatyczne		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³	µg/m³	µg/m³	0,23 µg/m³	µg/m³	µg/m³	3000 µg/m³
687350	298850	18,5	0,060	0,00	0,08	0,0004	0,00	62,3	0,020	0,00
687400	298850	17,8	0,069	0,00	0,07	0,0005	0,00	44,7	0,015	0,00
687450	298850	19,8	0,072	0,00	0,08	0,0005	0,00	34,0	0,011	0,00
687500	298850	20,0	0,072	0,00	0,08	0,0005	0,00	27,1	0,008	0,00
687550	298850	19,1	0,069	0,00	0,08	0,0005	0,00	22,3	0,006	0,00
687600	298850	18,9	0,066	0,00	0,08	0,0005	0,00	18,9	0,005	0,00
686450	298900	18,6	0,044	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,3	0,003	0,00
686500	298900	18,9	0,047	0,00	0,08	0,0004	0,00	9,2	0,004	0,00
686550	298900	18,9	0,051	0,00	0,08	0,0004	0,00	10,1	0,004	0,00
686600	298900	19,3	0,053	0,00	0,08	0,0004	0,00	11,1	0,005	0,00
686650	298900	20,0	0,055	0,00	0,08	0,0004	0,00	12,5	0,006	0,00
686700	298900	19,8	0,057	0,00	0,08	0,0004	0,00	13,8	0,008	0,00
686750	298900	17,8	0,055	0,00	0,07	0,0004	0,00	15,9	0,010	0,00
686800	298900	18,5	0,050	0,00	0,08	0,0004	0,00	18,5	0,013	0,00
686850	298900	16,2	0,039	0,00	0,07	0,0003	0,00	21,9	0,019	0,00
686900	298900	12,0	0,022	0,00	0,05	0,0002	0,00	26,7	0,032	0,00
686950	298900	5,5	0,005	0,00	0,02	0,0000	0,00	33,6	0,062	0,00
687100	298900	0,0	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,6	0,059	0,00
687150	298900	0,5	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,6	0,038	0,00
687200	298900	6,6	0,007	0,00	0,03	0,0001	0,00	71,6	0,029	0,00
687250	298900	12,9	0,027	0,00	0,05	0,0002	0,00	72,9	0,024	0,00
687300	298900	16,8	0,049	0,00	0,07	0,0004	0,00	62,3	0,019	0,00
687350	298900	18,5	0,065	0,00	0,08	0,0005	0,00	48,6	0,015	0,00
687400	298900	18,0	0,073	0,00	0,08	0,0005	0,00	38,0	0,012	0,00
687450	298900	19,9	0,076	0,00	0,08	0,0006	0,00	30,4	0,010	0,00
687500	298900	20,0	0,075	0,00	0,08	0,0006	0,00	24,9	0,008	0,00
687550	298900	19,1	0,072	0,00	0,08	0,0005	0,00	20,9	0,006	0,00
687600	298900	18,9	0,069	0,00	0,08	0,0005	0,00	17,9	0,005	0,00
686450	298950	18,5	0,045	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,2	0,003	0,00
686500	298950	18,9	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	9,2	0,004	0,00
686550	298950	18,9	0,052	0,00	0,08	0,0004	0,00	10,0	0,004	0,00
686600	298950	19,1	0,056	0,00	0,08	0,0004	0,00	11,1	0,005	0,00
686650	298950	20,0	0,060	0,00	0,08	0,0004	0,00	12,2	0,006	0,00
686700	298950	19,9	0,060	0,00	0,08	0,0005	0,00	13,7	0,008	0,00
686750	298950	18,3	0,061	0,00	0,08	0,0005	0,00	15,6	0,010	0,00
686800	298950	18,5	0,057	0,00	0,08	0,0004	0,00	17,8	0,013	0,00
686850	298950	17,4	0,048	0,00	0,07	0,0004	0,00	20,2	0,018	0,00
686900	298950	14,1	0,032	0,00	0,06	0,0002	0,00	23,0	0,025	0,00
686950	298950	9,3	0,013	0,00	0,04	0,0001	0,00	24,1	0,032	0,00
687000	298950	4,0	0,002	0,00	0,02	0,0000	0,00	26,8	0,039	0,00
687050	298950	1,2	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,0	0,042	0,00
687100	298950	1,3	0,001	0,00	0,01	0,0000	0,00	37,4	0,035	0,00
687150	298950	4,7	0,004	0,00	0,02	0,0000	0,00	43,5	0,027	0,00
687200	298950	10,1	0,018	0,00	0,04	0,0001	0,00	48,1	0,022	0,00
687250	298950	14,7	0,039	0,00	0,06	0,0003	0,00	48,6	0,018	0,00
687300	298950	17,8	0,060	0,00	0,07	0,0004	0,00	44,3	0,015	0,00
687350	298950	18,4	0,073	0,00	0,08	0,0005	0,00	37,8	0,012	0,00
687400	298950	18,6	0,079	0,00	0,08	0,0006	0,00	31,7	0,010	0,00
687450	298950	20,0	0,080	0,00	0,08	0,0006	0,00	26,9	0,009	0,00
687500	298950	19,9	0,078	0,00	0,08	0,0006	0,00	22,5	0,007	0,00
687550	298950	18,9	0,075	0,00	0,08	0,0006	0,00	19,3	0,006	0,00
687600	298950	18,9	0,071	0,00	0,08	0,0005	0,00	16,8	0,005	0,00
686450	299000	18,4	0,048	0,00	0,08	0,0004	0,00	8,3	0,003	0,00
686500	299000	18,9	0,051	0,00	0,08	0,0004	0,00	8,8	0,004	0,00
686550	299000	19,0	0,055	0,00	0,08	0,0004	0,00	9,8	0,004	0,00
686600	299000	18,8	0,059	0,00	0,08	0,0004	0,00	10,8	0,005	0,00
686650	299000	19,8	0,063	0,00	0,08	0,0005	0,00	11,7	0,006	0,00
686700	299000	20,1	0,065	0,00	0,08	0,0005	0,00	13,1	0,008	0,00
686750	299000	19,1	0,065	0,00	0,08	0,0005	0,00	14,5	0,009	0,00
686800	299000	18,2	0,062	0,00	0,08	0,0005	0,00	16,2	0,012	0,00
686850	299000	18,3	0,054	0,00	0,08	0,0004	0,00	17,5	0,014	0,00
686900	299000	16,2	0,041	0,00	0,07	0,0003	0,00	18,9	0,016	0,00
686950	299000	13,6	0,024	0,00	0,06	0,0002	0,00	20,5	0,019	0,00
687000	299000	10,4	0,013	0,00	0,04	0,0001	0,00	23,3	0,021	0,00
687050	299000	8,4	0,008	0,00	0,03	0,0001	0,00	26,5	0,022	0,00
687100	299000	8,5	0,010	0,00	0,04	0,0001	0,00	30,2	0,021	0,00
687150	299000	10,8	0,020	0,00	0,05	0,0001	0,00	33,3	0,019	0,00
687200	299000	14,1	0,035	0,00	0,06	0,0003	0,00	35,2	0,016	0,00
687250	299000	16,7	0,054	0,00	0,07	0,0004	0,00	35,6	0,014	0,00
687300	299000	18,4	0,070	0,00	0,08	0,0005	0,00	33,5	0,012	0,00
687350	299000	18,1	0,081	0,00	0,08	0,0006	0,00	30,3	0,010	0,00
687400	299000	19,4	0,085	0,00	0,08	0,0006	0,00	26,8	0,009	0,00
687450	299000	20,1	0,086	0,00	0,08	0,0006	0,00	23,0	0,008	0,00
687500	299000	19,7	0,083	0,00	0,08	0,0006	0,00	20,1	0,006	0,00
687550	299000	18,6	0,079	0,00	0,08	0,0006	0,00	17,6	0,005	0,00

X	Y	chlorowodór			nikiel			węglowodory alifatyczne		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³	µg/m³	µg/m³	0,23 µg/m³	µg/m³	µg/m³	3000 µg/m³
687600	299000	19,0	0,074	0,00	0,08	0,0006	0,00	15,6	0,005	0,00
686450	299050	18,2	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	8,1	0,003	0,00
686500	299050	18,7	0,053	0,00	0,08	0,0004	0,00	8,6	0,004	0,00
686550	299050	19,0	0,056	0,00	0,08	0,0004	0,00	9,4	0,004	0,00
686600	299050	18,7	0,060	0,00	0,08	0,0005	0,00	10,3	0,005	0,00
686650	299050	19,4	0,064	0,00	0,08	0,0005	0,00	11,1	0,006	0,00
686700	299050	20,1	0,066	0,00	0,08	0,0005	0,00	12,2	0,007	0,00
686750	299050	19,8	0,066	0,00	0,08	0,0005	0,00	13,4	0,008	0,00
686800	299050	18,3	0,063	0,00	0,08	0,0005	0,00	14,5	0,009	0,00
686850	299050	18,4	0,056	0,00	0,08	0,0004	0,00	15,5	0,010	0,00
686900	299050	18,2	0,045	0,00	0,08	0,0003	0,00	16,6	0,012	0,00
686950	299050	16,7	0,034	0,00	0,07	0,0003	0,00	18,2	0,013	0,00
687000	299050	15,1	0,027	0,00	0,06	0,0002	0,00	20,2	0,013	0,00
687050	299050	14,3	0,025	0,00	0,06	0,0002	0,00	22,4	0,014	0,00
687100	299050	14,4	0,028	0,00	0,06	0,0002	0,00	24,6	0,014	0,00
687150	299050	15,2	0,039	0,00	0,06	0,0003	0,00	26,4	0,013	0,00
687200	299050	17,0	0,052	0,00	0,07	0,0004	0,00	27,5	0,012	0,00
687250	299050	18,3	0,065	0,00	0,08	0,0005	0,00	27,4	0,011	0,00
687300	299050	18,3	0,077	0,00	0,08	0,0006	0,00	26,3	0,010	0,00
687350	299050	18,6	0,085	0,00	0,08	0,0006	0,00	24,7	0,009	0,00
687400	299050	19,9	0,088	0,00	0,08	0,0007	0,00	22,6	0,008	0,00
687450	299050	20,0	0,088	0,00	0,08	0,0007	0,00	20,0	0,007	0,00
687500	299050	19,3	0,084	0,00	0,08	0,0006	0,00	17,9	0,006	0,00
687550	299050	18,8	0,080	0,00	0,08	0,0006	0,00	16,2	0,005	0,00
687600	299050	19,0	0,075	0,00	0,08	0,0006	0,00	14,6	0,004	0,00
686450	299100	18,0	0,050	0,00	0,07	0,0004	0,00	7,7	0,003	0,00
686500	299100	18,6	0,054	0,00	0,08	0,0004	0,00	8,4	0,004	0,00
686550	299100	18,9	0,057	0,00	0,08	0,0004	0,00	9,1	0,004	0,00
686600	299100	18,9	0,060	0,00	0,08	0,0005	0,00	9,7	0,005	0,00
686650	299100	18,9	0,063	0,00	0,08	0,0005	0,00	10,5	0,005	0,00
686700	299100	19,8	0,064	0,00	0,08	0,0005	0,00	11,5	0,006	0,00
686750	299100	20,1	0,064	0,00	0,08	0,0005	0,00	12,1	0,007	0,00
686800	299100	19,6	0,061	0,00	0,08	0,0005	0,00	12,9	0,007	0,00
686850	299100	18,1	0,055	0,00	0,08	0,0004	0,00	14,0	0,008	0,00
686900	299100	18,4	0,048	0,00	0,08	0,0004	0,00	14,9	0,009	0,00
686950	299100	18,5	0,042	0,00	0,08	0,0003	0,00	16,1	0,009	0,00
687000	299100	18,1	0,039	0,00	0,08	0,0003	0,00	17,6	0,010	0,00
687050	299100	17,8	0,038	0,00	0,07	0,0003	0,00	19,1	0,010	0,00
687100	299100	17,8	0,042	0,00	0,07	0,0003	0,00	20,6	0,010	0,00
687150	299100	18,2	0,053	0,00	0,08	0,0004	0,00	21,7	0,010	0,00
687200	299100	18,5	0,063	0,00	0,08	0,0005	0,00	22,2	0,009	0,00
687250	299100	18,3	0,071	0,00	0,08	0,0005	0,00	22,4	0,009	0,00
687300	299100	18,4	0,078	0,00	0,08	0,0006	0,00	21,8	0,008	0,00
687350	299100	19,7	0,085	0,00	0,08	0,0006	0,00	20,6	0,007	0,00
687400	299100	20,1	0,087	0,00	0,08	0,0007	0,00	19,3	0,007	0,00
687450	299100	19,7	0,087	0,00	0,08	0,0007	0,00	17,7	0,006	0,00
687500	299100	18,7	0,085	0,00	0,08	0,0006	0,00	16,1	0,005	0,00
687550	299100	19,0	0,081	0,00	0,08	0,0006	0,00	14,5	0,005	0,00
687600	299100	18,9	0,077	0,00	0,08	0,0006	0,00	13,2	0,004	0,00
686450	299150	17,6	0,050	0,00	0,07	0,0004	0,00	7,6	0,003	0,00
686500	299150	18,3	0,053	0,00	0,08	0,0004	0,00	7,9	0,004	0,00
686550	299150	18,8	0,056	0,00	0,08	0,0004	0,00	8,5	0,004	0,00
686600	299150	19,0	0,059	0,00	0,08	0,0004	0,00	9,2	0,004	0,00
686650	299150	18,8	0,060	0,00	0,08	0,0005	0,00	9,8	0,005	0,00
686700	299150	19,2	0,061	0,00	0,08	0,0005	0,00	10,4	0,005	0,00
686750	299150	19,9	0,060	0,00	0,08	0,0005	0,00	11,2	0,006	0,00
686800	299150	20,1	0,056	0,00	0,08	0,0004	0,00	11,9	0,006	0,00
686850	299150	19,7	0,052	0,00	0,08	0,0004	0,00	12,6	0,006	0,00
686900	299150	18,7	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	13,4	0,007	0,00
686950	299150	17,9	0,047	0,00	0,07	0,0004	0,00	14,4	0,007	0,00
687000	299150	18,3	0,046	0,00	0,08	0,0003	0,00	15,5	0,007	0,00
687050	299150	18,4	0,046	0,00	0,08	0,0003	0,00	16,6	0,008	0,00
687100	299150	18,4	0,051	0,00	0,08	0,0004	0,00	17,5	0,008	0,00
687150	299150	18,2	0,058	0,00	0,08	0,0004	0,00	18,4	0,008	0,00
687200	299150	17,8	0,068	0,00	0,07	0,0005	0,00	18,8	0,007	0,00
687250	299150	18,9	0,073	0,00	0,08	0,0005	0,00	18,8	0,007	0,00
687300	299150	19,8	0,078	0,00	0,08	0,0006	0,00	18,1	0,006	0,00
687350	299150	20,1	0,082	0,00	0,08	0,0006	0,00	17,6	0,006	0,00
687400	299150	19,8	0,084	0,00	0,08	0,0006	0,00	16,6	0,006	0,00
687450	299150	19,1	0,084	0,00	0,08	0,0006	0,00	15,5	0,005	0,00
687500	299150	18,8	0,083	0,00	0,08	0,0006	0,00	14,4	0,005	0,00
687550	299150	19,0	0,079	0,00	0,08	0,0006	0,00	13,3	0,004	0,00
687600	299150	18,7	0,075	0,00	0,08	0,0006	0,00	12,1	0,004	0,00
686450	299200	17,3	0,049	0,00	0,07	0,0004	0,00	7,2	0,003	0,00
686500	299200	18,0	0,051	0,00	0,07	0,0004	0,00	7,6	0,003	0,00

X	Y	chlorowodór			nikiel			węglowodory alifatyczne		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³	µg/m³	µg/m³	0,23 µg/m³	µg/m³	µg/m³	3000 µg/m³
686550	299200	18,5	0,054	0,00	0,08	0,0004	0,00	8,1	0,004	0,00
686600	299200	18,9	0,056	0,00	0,08	0,0004	0,00	8,7	0,004	0,00
686650	299200	19,0	0,056	0,00	0,08	0,0004	0,00	9,2	0,004	0,00
686700	299200	18,7	0,055	0,00	0,08	0,0004	0,00	9,8	0,004	0,00
686750	299200	19,3	0,054	0,00	0,08	0,0004	0,00	10,3	0,005	0,00
686800	299200	19,9	0,053	0,00	0,08	0,0004	0,00	10,8	0,005	0,00
686850	299200	20,1	0,050	0,00	0,08	0,0004	0,00	11,5	0,005	0,00
686900	299200	20,0	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	12,2	0,005	0,00
686950	299200	19,6	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	12,9	0,006	0,00
687000	299200	19,2	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	13,9	0,006	0,00
687050	299200	18,9	0,050	0,00	0,08	0,0004	0,00	14,5	0,006	0,00
687100	299200	18,9	0,053	0,00	0,08	0,0004	0,00	15,1	0,006	0,00
687150	299200	19,3	0,059	0,00	0,08	0,0004	0,00	15,8	0,006	0,00
687200	299200	19,7	0,067	0,00	0,08	0,0005	0,00	16,0	0,006	0,00
687250	299200	20,0	0,073	0,00	0,08	0,0005	0,00	15,8	0,006	0,00
687300	299200	20,1	0,076	0,00	0,08	0,0006	0,00	15,8	0,005	0,00
687350	299200	19,8	0,077	0,00	0,08	0,0006	0,00	15,3	0,005	0,00
687400	299200	19,1	0,079	0,00	0,08	0,0006	0,00	14,6	0,005	0,00
687450	299200	18,8	0,080	0,00	0,08	0,0006	0,00	13,8	0,004	0,00
687500	299200	19,0	0,078	0,00	0,08	0,0006	0,00	12,9	0,004	0,00
687550	299200	18,8	0,076	0,00	0,08	0,0006	0,00	12,1	0,004	0,00
687600	299200	18,4	0,073	0,00	0,08	0,0005	0,00	11,3	0,003	0,00
686450	299250	16,8	0,047	0,00	0,07	0,0004	0,00	7,0	0,003	0,00
686500	299250	17,5	0,049	0,00	0,07	0,0004	0,00	7,3	0,003	0,00
686550	299250	18,2	0,050	0,00	0,08	0,0004	0,00	7,7	0,003	0,00
686600	299250	18,6	0,052	0,00	0,08	0,0004	0,00	8,1	0,003	0,00
686650	299250	18,9	0,051	0,00	0,08	0,0004	0,00	8,7	0,004	0,00
686700	299250	19,0	0,050	0,00	0,08	0,0004	0,00	9,1	0,004	0,00
686750	299250	18,7	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	9,5	0,004	0,00
686800	299250	19,1	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	10,1	0,004	0,00
686850	299250	19,6	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	10,7	0,004	0,00
686900	299250	20,0	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	11,1	0,005	0,00
686950	299250	20,1	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	11,8	0,005	0,00
687000	299250	20,1	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	12,4	0,005	0,00
687050	299250	20,1	0,050	0,00	0,08	0,0004	0,00	13,0	0,005	0,00
687100	299250	20,1	0,053	0,00	0,08	0,0004	0,00	13,3	0,005	0,00
687150	299250	20,1	0,059	0,00	0,08	0,0004	0,00	13,6	0,005	0,00
687200	299250	20,1	0,065	0,00	0,08	0,0005	0,00	13,8	0,005	0,00
687250	299250	19,9	0,070	0,00	0,08	0,0005	0,00	13,8	0,005	0,00
687300	299250	19,6	0,072	0,00	0,08	0,0005	0,00	13,7	0,005	0,00
687350	299250	19,0	0,072	0,00	0,08	0,0005	0,00	13,4	0,004	0,00
687400	299250	18,8	0,073	0,00	0,08	0,0005	0,00	12,9	0,004	0,00
687450	299250	19,0	0,074	0,00	0,08	0,0006	0,00	12,3	0,004	0,00
687500	299250	18,9	0,074	0,00	0,08	0,0006	0,00	11,7	0,004	0,00
687550	299250	18,6	0,072	0,00	0,08	0,0005	0,00	11,0	0,003	0,00
687600	299250	18,1	0,070	0,00	0,08	0,0005	0,00	10,4	0,003	0,00
686450	299300	16,3	0,045	0,00	0,07	0,0003	0,00	6,6	0,003	0,00
686500	299300	17,0	0,046	0,00	0,07	0,0003	0,00	7,0	0,003	0,00
686550	299300	17,7	0,047	0,00	0,07	0,0004	0,00	7,3	0,003	0,00
686600	299300	18,2	0,047	0,00	0,08	0,0004	0,00	7,7	0,003	0,00
686650	299300	18,6	0,048	0,00	0,08	0,0004	0,00	8,0	0,003	0,00
686700	299300	18,9	0,047	0,00	0,08	0,0004	0,00	8,4	0,003	0,00
686750	299300	19,0	0,046	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,9	0,003	0,00
686800	299300	18,9	0,046	0,00	0,08	0,0003	0,00	9,2	0,004	0,00
686850	299300	18,6	0,046	0,00	0,08	0,0003	0,00	9,7	0,004	0,00
686900	299300	19,1	0,047	0,00	0,08	0,0004	0,00	10,3	0,004	0,00
686950	299300	19,5	0,047	0,00	0,08	0,0004	0,00	10,7	0,004	0,00
687000	299300	19,7	0,048	0,00	0,08	0,0004	0,00	11,0	0,004	0,00
687050	299300	19,7	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	11,4	0,004	0,00
687100	299300	19,7	0,052	0,00	0,08	0,0004	0,00	11,9	0,004	0,00
687150	299300	19,6	0,056	0,00	0,08	0,0004	0,00	12,2	0,004	0,00
687200	299300	19,4	0,061	0,00	0,08	0,0005	0,00	12,1	0,004	0,00
687250	299300	19,0	0,066	0,00	0,08	0,0005	0,00	12,3	0,004	0,00
687300	299300	18,6	0,068	0,00	0,08	0,0005	0,00	12,2	0,004	0,00
687350	299300	18,9	0,068	0,00	0,08	0,0005	0,00	11,9	0,004	0,00
687400	299300	19,0	0,067	0,00	0,08	0,0005	0,00	11,5	0,004	0,00
687450	299300	18,9	0,067	0,00	0,08	0,0005	0,00	11,1	0,003	0,00
687500	299300	18,6	0,067	0,00	0,08	0,0005	0,00	10,6	0,003	0,00
687550	299300	18,2	0,066	0,00	0,08	0,0005	0,00	10,1	0,003	0,00
687600	299300	17,6	0,065	0,00	0,07	0,0005	0,00	9,6	0,003	0,00
686450	299350	15,8	0,042	0,00	0,07	0,0003	0,00	6,3	0,002	0,00
686500	299350	16,5	0,042	0,00	0,07	0,0003	0,00	6,5	0,002	0,00
686550	299350	17,1	0,043	0,00	0,07	0,0003	0,00	6,9	0,003	0,00
686600	299350	17,7	0,044	0,00	0,07	0,0003	0,00	7,1	0,003	0,00
686650	299350	18,2	0,043	0,00	0,08	0,0003	0,00	7,6	0,003	0,00

X	Y	chlorowodór			nikiel			węglowodory alifatyczne		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³	µg/m³	µg/m³	0,23 µg/m³	µg/m³	µg/m³	3000 µg/m³
686700	299350	18,6	0,043	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,0	0,003	0,00
686750	299350	18,8	0,043	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,2	0,003	0,00
686800	299350	19,0	0,043	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,5	0,003	0,00
686850	299350	19,0	0,044	0,00	0,08	0,0003	0,00	9,0	0,003	0,00
686900	299350	18,9	0,045	0,00	0,08	0,0003	0,00	9,3	0,003	0,00
686950	299350	18,8	0,045	0,00	0,08	0,0003	0,00	9,7	0,003	0,00
687000	299350	18,6	0,046	0,00	0,08	0,0003	0,00	10,1	0,003	0,00
687050	299350	18,6	0,047	0,00	0,08	0,0004	0,00	10,3	0,003	0,00
687100	299350	18,6	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	10,7	0,003	0,00
687150	299350	18,6	0,052	0,00	0,08	0,0004	0,00	10,9	0,003	0,00
687200	299350	18,8	0,056	0,00	0,08	0,0004	0,00	11,0	0,003	0,00
687250	299350	18,9	0,061	0,00	0,08	0,0005	0,00	11,0	0,003	0,00
687300	299350	19,0	0,063	0,00	0,08	0,0005	0,00	10,9	0,003	0,00
687350	299350	19,0	0,064	0,00	0,08	0,0005	0,00	10,7	0,003	0,00
687400	299350	18,8	0,063	0,00	0,08	0,0005	0,00	10,4	0,003	0,00
687450	299350	18,5	0,063	0,00	0,08	0,0005	0,00	10,1	0,003	0,00
687500	299350	18,1	0,061	0,00	0,08	0,0005	0,00	9,7	0,003	0,00
687550	299350	17,6	0,061	0,00	0,07	0,0005	0,00	9,3	0,003	0,00
687600	299350	17,0	0,060	0,00	0,07	0,0004	0,00	8,7	0,003	0,00
686450	299400	15,2	0,039	0,00	0,06	0,0003	0,00	6,0	0,002	0,00
686500	299400	15,8	0,039	0,00	0,07	0,0003	0,00	6,3	0,002	0,00
686550	299400	16,5	0,040	0,00	0,07	0,0003	0,00	6,6	0,002	0,00
686600	299400	17,1	0,039	0,00	0,07	0,0003	0,00	6,8	0,002	0,00
686650	299400	17,6	0,040	0,00	0,07	0,0003	0,00	7,0	0,002	0,00
686700	299400	18,1	0,040	0,00	0,08	0,0003	0,00	7,4	0,002	0,00
686750	299400	18,4	0,040	0,00	0,08	0,0003	0,00	7,7	0,003	0,00
686800	299400	18,7	0,041	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,1	0,003	0,00
686850	299400	18,9	0,042	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,3	0,003	0,00
686900	299400	18,9	0,042	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,6	0,003	0,00
686950	299400	19,0	0,043	0,00	0,08	0,0003	0,00	9,0	0,003	0,00
687000	299400	19,0	0,044	0,00	0,08	0,0003	0,00	9,2	0,003	0,00
687050	299400	19,0	0,044	0,00	0,08	0,0003	0,00	9,5	0,003	0,00
687100	299400	19,0	0,046	0,00	0,08	0,0003	0,00	9,6	0,003	0,00
687150	299400	19,0	0,049	0,00	0,08	0,0004	0,00	9,7	0,003	0,00
687200	299400	19,0	0,053	0,00	0,08	0,0004	0,00	9,9	0,003	0,00
687250	299400	18,9	0,056	0,00	0,08	0,0004	0,00	9,9	0,003	0,00
687300	299400	18,8	0,058	0,00	0,08	0,0004	0,00	9,8	0,003	0,00
687350	299400	18,7	0,059	0,00	0,08	0,0004	0,00	9,7	0,003	0,00
687400	299400	18,4	0,058	0,00	0,08	0,0004	0,00	9,5	0,003	0,00
687450	299400	18,0	0,058	0,00	0,08	0,0004	0,00	9,2	0,003	0,00
687500	299400	17,5	0,057	0,00	0,07	0,0004	0,00	8,9	0,003	0,00
687550	299400	17,0	0,057	0,00	0,07	0,0004	0,00	8,6	0,002	0,00
687600	299400	16,4	0,056	0,00	0,07	0,0004	0,00	8,1	0,002	0,00
686450	299450	14,6	0,036	0,00	0,06	0,0003	0,00	5,7	0,002	0,00
686500	299450	15,2	0,036	0,00	0,06	0,0003	0,00	6,0	0,002	0,00
686550	299450	15,8	0,037	0,00	0,07	0,0003	0,00	6,2	0,002	0,00
686600	299450	16,4	0,036	0,00	0,07	0,0003	0,00	6,4	0,002	0,00
686650	299450	16,9	0,037	0,00	0,07	0,0003	0,00	6,8	0,002	0,00
686700	299450	17,4	0,037	0,00	0,07	0,0003	0,00	7,0	0,002	0,00
686750	299450	17,8	0,038	0,00	0,07	0,0003	0,00	7,2	0,002	0,00
686800	299450	18,1	0,038	0,00	0,08	0,0003	0,00	7,5	0,002	0,00
686850	299450	18,4	0,039	0,00	0,08	0,0003	0,00	7,7	0,002	0,00
686900	299450	18,6	0,040	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,0	0,002	0,00
686950	299450	18,7	0,040	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,3	0,003	0,00
687000	299450	18,8	0,041	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,5	0,003	0,00
687050	299450	18,8	0,042	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,7	0,003	0,00
687100	299450	18,8	0,043	0,00	0,08	0,0003	0,00	8,9	0,003	0,00
687150	299450	18,8	0,046	0,00	0,08	0,0003	0,00	9,0	0,003	0,00
687200	299450	18,7	0,048	0,00	0,08	0,0004	0,00	9,0	0,003	0,00
687250	299450	18,6	0,051	0,00	0,08	0,0004	0,00	9,0	0,003	0,00
687300	299450	18,4	0,053	0,00	0,08	0,0004	0,00	8,9	0,003	0,00
687350	299450	18,1	0,054	0,00	0,08	0,0004	0,00	8,8	0,003	0,00
687400	299450	17,8	0,054	0,00	0,07	0,0004	0,00	8,6	0,002	0,00
687450	299450	17,3	0,054	0,00	0,07	0,0004	0,00	8,4	0,002	0,00
687500	299450	16,9	0,053	0,00	0,07	0,0004	0,00	8,2	0,002	0,00
687550	299450	16,3	0,052	0,00	0,07	0,0004	0,00	7,9	0,002	0,00
687600	299450	15,7	0,052	0,00	0,07	0,0004	0,00	7,6	0,002	0,00

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
686450	298300	7,8	0,017	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
686500	298300	7,9	0,018	-
686550	298300	8,2	0,019	-
686600	298300	8,1	0,020	-
686650	298300	8,4	0,021	-
686700	298300	8,4	0,022	-
686750	298300	8,5	0,024	-
686800	298300	8,6	0,025	-
686850	298300	8,5	0,026	-
686900	298300	8,6	0,027	-
686950	298300	8,5	0,028	-
687000	298300	8,7	0,029	-
687050	298300	8,7	0,029	-
687100	298300	8,9	0,030	-
687150	298300	8,9	0,031	-
687200	298300	8,7	0,032	-
687250	298300	8,9	0,033	-
687300	298300	9,0	0,033	-
687350	298300	9,2	0,033	-
687400	298300	9,2	0,032	-
687450	298300	9,1	0,031	-
687500	298300	9,1	0,029	-
687550	298300	9,0	0,027	-
687600	298300	8,8	0,024	-
686450	298350	8,0	0,018	-
686500	298350	8,2	0,019	-
686550	298350	8,2	0,020	-
686600	298350	8,5	0,021	-
686650	298350	8,4	0,023	-
686700	298350	8,5	0,024	-
686750	298350	8,3	0,026	-
686800	298350	8,3	0,027	-
686850	298350	8,7	0,028	-
686900	298350	8,8	0,029	-
686950	298350	9,0	0,030	-
687000	298350	9,1	0,031	-
687050	298350	9,3	0,032	-
687100	298350	9,2	0,033	-
687150	298350	9,5	0,034	-
687200	298350	9,4	0,036	-
687250	298350	9,3	0,037	-
687300	298350	9,2	0,037	-
687350	298350	9,0	0,037	-
687400	298350	9,2	0,035	-
687450	298350	9,2	0,033	-
687500	298350	9,2	0,030	-
687550	298350	9,2	0,028	-
687600	298350	9,1	0,025	-
686450	298400	8,2	0,018	-
686500	298400	8,3	0,020	-
686550	298400	8,5	0,021	-
686600	298400	8,4	0,023	-
686650	298400	8,3	0,024	-
686700	298400	8,5	0,026	-
686750	298400	8,6	0,027	-
686800	298400	8,7	0,029	-
686850	298400	9,1	0,031	-
686900	298400	9,5	0,032	-
686950	298400	9,7	0,033	-
687000	298400	9,9	0,035	-
687050	298400	9,9	0,036	-
687100	298400	10,0	0,037	-
687150	298400	9,9	0,039	-
687200	298400	10,0	0,040	-
687250	298400	9,8	0,041	-
687300	298400	9,8	0,041	-
687350	298400	9,6	0,040	-
687400	298400	9,3	0,038	-
687450	298400	9,5	0,035	-
687500	298400	9,5	0,032	-
687550	298400	9,3	0,029	-
687600	298400	9,2	0,026	-
686450	298450	8,3	0,019	-
686500	298450	8,3	0,021	-
686550	298450	8,3	0,022	-
686600	298450	8,6	0,024	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
686650	298450	8,6	0,026	-
686700	298450	8,7	0,028	-
686750	298450	8,9	0,030	-
686800	298450	9,7	0,031	-
686850	298450	10,1	0,033	-
686900	298450	10,6	0,035	-
686950	298450	10,6	0,037	-
687000	298450	11,0	0,038	-
687050	298450	11,3	0,039	-
687100	298450	11,3	0,041	-
687150	298450	11,1	0,044	-
687200	298450	11,2	0,046	-
687250	298450	10,9	0,047	-
687300	298450	10,7	0,046	-
687350	298450	10,4	0,044	-
687400	298450	10,3	0,041	-
687450	298450	10,2	0,037	-
687500	298450	9,8	0,033	-
687550	298450	9,6	0,029	-
687600	298450	9,5	0,027	-
686450	298500	8,3	0,020	-
686500	298500	8,5	0,022	-
686550	298500	8,6	0,024	-
686600	298500	8,6	0,025	-
686650	298500	8,6	0,027	-
686700	298500	9,1	0,029	-
686750	298500	10,0	0,032	-
686800	298500	10,4	0,034	-
686850	298500	11,1	0,036	-
686900	298500	11,9	0,038	-
686950	298500	12,2	0,040	-
687000	298500	12,3	0,042	-
687050	298500	12,5	0,044	-
687100	298500	12,9	0,046	-
687150	298500	12,8	0,049	-
687200	298500	12,6	0,052	-
687250	298500	12,1	0,053	-
687300	298500	12,1	0,051	-
687350	298500	11,9	0,048	-
687400	298500	11,7	0,044	-
687450	298500	11,3	0,039	-
687500	298500	11,1	0,034	-
687550	298500	10,5	0,030	-
687600	298500	10,1	0,027	-
686450	298550	8,5	0,021	-
686500	298550	8,5	0,023	-
686550	298550	8,7	0,025	-
686600	298550	8,7	0,027	-
686650	298550	9,2	0,029	-
686700	298550	9,8	0,031	-
686750	298550	10,9	0,034	-
686800	298550	11,6	0,036	-
686850	298550	12,2	0,039	-
686900	298550	13,4	0,042	-
686950	298550	13,6	0,044	-
687000	298550	14,2	0,046	-
687050	298550	14,7	0,049	-
687100	298550	14,8	0,053	-
687150	298550	14,6	0,057	-
687200	298550	14,2	0,061	-
687250	298550	14,2	0,061	-
687300	298550	13,7	0,059	-
687350	298550	13,7	0,054	-
687400	298550	13,4	0,047	-
687450	298550	13,0	0,041	-
687500	298550	12,4	0,036	-
687550	298550	11,5	0,032	-
687600	298550	10,7	0,029	-
686450	298600	8,6	0,023	-
686500	298600	8,6	0,024	-
686550	298600	8,7	0,026	-
686600	298600	9,4	0,029	-
686650	298600	10,0	0,031	-
686700	298600	11,0	0,033	-
686750	298600	11,7	0,036	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
686800	298600	12,8	0,039	-
686850	298600	13,9	0,042	-
686900	298600	15,0	0,045	-
686950	298600	15,9	0,048	-
687000	298600	16,5	0,052	-
687050	298600	16,8	0,056	-
687100	298600	17,1	0,062	-
687150	298600	17,2	0,069	-
687200	298600	16,8	0,073	-
687250	298600	16,2	0,074	-
687300	298600	16,0	0,070	-
687350	298600	16,0	0,061	-
687400	298600	15,7	0,051	-
687450	298600	15,1	0,043	-
687500	298600	13,6	0,038	-
687550	298600	12,5	0,034	-
687600	298600	11,0	0,031	-
686450	298650	8,7	0,024	-
686500	298650	8,8	0,026	-
686550	298650	9,3	0,028	-
686600	298650	9,7	0,030	-
686650	298650	10,6	0,033	-
686700	298650	11,6	0,036	-
686750	298650	12,8	0,039	-
686800	298650	14,3	0,042	-
686850	298650	15,8	0,046	-
686900	298650	16,9	0,050	-
686950	298650	18,3	0,055	-
687000	298650	19,3	0,060	-
687050	298650	20,3	0,068	-
687100	298650	20,2	0,078	-
687150	298650	20,5	0,088	-
687200	298650	20,4	0,097	-
687350	298650	20,6	0,075	-
687400	298650	19,5	0,057	-
687450	298650	16,9	0,047	-
687500	298650	14,5	0,041	-
687550	298650	12,6	0,037	-
687600	298650	11,2	0,033	-
686450	298700	8,8	0,026	-
686500	298700	8,9	0,028	-
686550	298700	9,4	0,030	-
686600	298700	10,4	0,033	-
686650	298700	11,6	0,036	-
686700	298700	12,7	0,039	-
686750	298700	13,5	0,042	-
686800	298700	15,2	0,046	-
686850	298700	17,4	0,051	-
686900	298700	19,9	0,057	-
686950	298700	21,4	0,066	-
687000	298700	24,1	0,078	-
687050	298700	24,9	0,095	-
687100	298700	25,2	0,115	-
687150	298700	26,2	0,136	-
687200	298700	26,2	0,165	-
687250	298700	27,2	0,208	-
687300	298700	32,8	0,198	-
687350	298700	28,5	0,113	-
687400	298700	21,1	0,067	-
687450	298700	16,1	0,053	-
687500	298700	13,3	0,045	-
687550	298700	11,8	0,040	-
687600	298700	10,6	0,036	-
686450	298750	8,8	0,027	-
686500	298750	9,4	0,030	-
686550	298750	10,0	0,032	-
686600	298750	10,8	0,035	-
686650	298750	12,1	0,039	-
686700	298750	13,3	0,042	-
686750	298750	14,9	0,046	-
686800	298750	17,0	0,051	-
686850	298750	19,7	0,058	-
686900	298750	22,4	0,069	-
686950	298750	25,6	0,089	-
687000	298750	29,7	0,125	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
687050	298750	33,4	0,174	-
687100	298750	33,8	0,227	-
687150	298750	39,4	0,342	-
687400	298750	15,0	0,079	-
687450	298750	13,1	0,059	-
687500	298750	11,9	0,050	-
687550	298750	10,6	0,044	-
687600	298750	9,9	0,040	-
686450	298800	9,1	0,028	-
686500	298800	10,0	0,031	-
686550	298800	10,5	0,034	-
686600	298800	11,4	0,037	-
686650	298800	12,9	0,041	-
686700	298800	14,3	0,046	-
686750	298800	16,1	0,051	-
686800	298800	18,5	0,058	-
686850	298800	21,4	0,069	-
686900	298800	24,3	0,089	-
686950	298800	30,1	0,144	-
687000	298800	43,6	0,291	-
687050	298800	54,3	0,553	-
687300	298800	17,8	0,141	-
687350	298800	15,3	0,106	-
687400	298800	13,3	0,080	-
687450	298800	11,9	0,064	-
687500	298800	11,3	0,054	-
687550	298800	10,6	0,047	-
687600	298800	9,9	0,042	-
686450	298850	9,2	0,029	-
686500	298850	9,9	0,032	-
686550	298850	10,8	0,035	-
686600	298850	12,1	0,039	-
686650	298850	13,7	0,043	-
686700	298850	14,9	0,049	-
686750	298850	17,3	0,056	-
686800	298850	20,1	0,065	-
686850	298850	23,4	0,082	-
686900	298850	26,9	0,119	-
687200	298850	22,1	0,157	-
687250	298850	18,9	0,127	-
687300	298850	15,9	0,104	-
687350	298850	14,4	0,088	-
687400	298850	12,5	0,075	-
687450	298850	11,5	0,065	-
687500	298850	11,2	0,056	-
687550	298850	10,6	0,049	-
687600	298850	9,9	0,044	-
686450	298900	9,6	0,030	-
686500	298900	10,3	0,032	-
686550	298900	11,2	0,036	-
686600	298900	12,5	0,040	-
686650	298900	14,4	0,045	-
686700	298900	16,1	0,051	-
686750	298900	18,6	0,059	-
686800	298900	21,8	0,071	-
686850	298900	26,5	0,089	-
686900	298900	33,0	0,129	-
686950	298900	45,0	0,235	-
687100	298900	30,6	0,225	-
687150	298900	24,8	0,144	-
687200	298900	20,5	0,109	-
687250	298900	17,4	0,095	-
687300	298900	15,2	0,087	-
687350	298900	13,5	0,079	-
687400	298900	12,3	0,071	-
687450	298900	11,3	0,064	-
687500	298900	10,9	0,057	-
687550	298900	10,5	0,051	-
687600	298900	9,8	0,045	-
686450	298950	9,9	0,030	-
686500	298950	10,7	0,034	-
686550	298950	11,6	0,037	-
686600	298950	13,0	0,042	-
686650	298950	14,8	0,048	-
686700	298950	17,0	0,054	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
686750	298950	19,7	0,063	-
686800	298950	23,6	0,073	-
686850	298950	28,7	0,088	-
686900	298950	34,0	0,107	-
686950	298950	36,0	0,128	-
687000	298950	32,7	0,149	-
687050	298950	29,2	0,157	-
687100	298950	24,9	0,131	-
687150	298950	22,4	0,104	-
687200	298950	19,2	0,089	-
687250	298950	16,7	0,082	-
687300	298950	14,5	0,079	-
687350	298950	13,0	0,075	-
687400	298950	11,4	0,069	-
687450	298950	11,0	0,063	-
687500	298950	10,7	0,057	-
687550	298950	10,3	0,051	-
687600	298950	9,6	0,046	-
686450	299000	9,9	0,032	-
686500	299000	10,7	0,035	-
686550	299000	11,8	0,039	-
686600	299000	13,1	0,044	-
686650	299000	14,7	0,049	-
686700	299000	16,8	0,055	-
686750	299000	19,3	0,062	-
686800	299000	22,3	0,069	-
686850	299000	25,4	0,075	-
686900	299000	27,9	0,079	-
686950	299000	28,2	0,082	-
687000	299000	26,5	0,085	-
687050	299000	24,1	0,087	-
687100	299000	22,8	0,084	-
687150	299000	20,4	0,079	-
687200	299000	17,5	0,076	-
687250	299000	15,5	0,075	-
687300	299000	13,6	0,074	-
687350	299000	12,4	0,071	-
687400	299000	10,8	0,067	-
687450	299000	10,9	0,063	-
687500	299000	10,5	0,057	-
687550	299000	10,0	0,052	-
687600	299000	9,4	0,047	-
686450	299050	9,9	0,033	-
686500	299050	10,6	0,036	-
686550	299050	11,6	0,040	-
686600	299050	12,9	0,044	-
686650	299050	14,2	0,049	-
686700	299050	16,1	0,053	-
686750	299050	18,0	0,058	-
686800	299050	20,1	0,062	-
686850	299050	21,8	0,063	-
686900	299050	22,6	0,062	-
686950	299050	23,0	0,063	-
687000	299050	22,1	0,063	-
687050	299050	21,3	0,064	-
687100	299050	19,7	0,065	-
687150	299050	17,8	0,067	-
687200	299050	15,6	0,068	-
687250	299050	13,7	0,068	-
687300	299050	12,7	0,068	-
687350	299050	11,3	0,067	-
687400	299050	10,6	0,064	-
687450	299050	10,5	0,061	-
687500	299050	10,0	0,056	-
687550	299050	9,7	0,051	-
687600	299050	9,1	0,047	-
686450	299100	9,7	0,033	-
686500	299100	10,5	0,036	-
686550	299100	11,3	0,039	-
686600	299100	12,3	0,043	-
686650	299100	13,6	0,046	-
686700	299100	14,9	0,050	-
686750	299100	16,1	0,052	-
686800	299100	17,3	0,053	-
686850	299100	18,4	0,053	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
686900	299100	18,9	0,052	-
686950	299100	19,1	0,053	-
687000	299100	18,8	0,053	-
687050	299100	18,3	0,054	-
687100	299100	16,7	0,056	-
687150	299100	15,4	0,059	-
687200	299100	14,3	0,061	-
687250	299100	13,0	0,062	-
687300	299100	11,7	0,062	-
687350	299100	10,6	0,062	-
687400	299100	10,4	0,060	-
687450	299100	10,3	0,057	-
687500	299100	9,9	0,054	-
687550	299100	9,3	0,050	-
687600	299100	9,1	0,046	-
686450	299150	9,5	0,032	-
686500	299150	10,0	0,035	-
686550	299150	10,7	0,038	-
686600	299150	11,7	0,040	-
686650	299150	12,6	0,043	-
686700	299150	13,5	0,045	-
686750	299150	14,2	0,046	-
686800	299150	15,0	0,046	-
686850	299150	15,7	0,045	-
686900	299150	16,1	0,046	-
686950	299150	16,1	0,046	-
687000	299150	16,0	0,047	-
687050	299150	15,6	0,048	-
687100	299150	14,8	0,050	-
687150	299150	13,9	0,053	-
687200	299150	12,8	0,056	-
687250	299150	11,8	0,056	-
687300	299150	10,7	0,057	-
687350	299150	10,0	0,056	-
687400	299150	10,0	0,055	-
687450	299150	9,7	0,053	-
687500	299150	9,3	0,051	-
687550	299150	9,0	0,048	-
687600	299150	9,0	0,045	-
686450	299200	9,2	0,031	-
686500	299200	9,7	0,033	-
686550	299200	10,3	0,035	-
686600	299200	11,0	0,037	-
686650	299200	11,6	0,039	-
686700	299200	12,2	0,039	-
686750	299200	12,7	0,040	-
686800	299200	13,2	0,040	-
686850	299200	13,9	0,040	-
686900	299200	14,1	0,041	-
686950	299200	13,9	0,041	-
687000	299200	13,8	0,042	-
687050	299200	13,7	0,043	-
687100	299200	13,0	0,045	-
687150	299200	12,6	0,047	-
687200	299200	11,4	0,050	-
687250	299200	10,7	0,051	-
687300	299200	10,2	0,051	-
687350	299200	9,8	0,051	-
687400	299200	9,6	0,050	-
687450	299200	9,3	0,049	-
687500	299200	9,0	0,047	-
687550	299200	8,8	0,045	-
687600	299200	8,9	0,042	-
686450	299250	8,8	0,030	-
686500	299250	9,3	0,031	-
686550	299250	9,5	0,033	-
686600	299250	10,3	0,034	-
686650	299250	10,7	0,034	-
686700	299250	11,1	0,035	-
686750	299250	11,4	0,035	-
686800	299250	11,8	0,036	-
686850	299250	12,2	0,036	-
686900	299250	12,4	0,037	-
686950	299250	12,3	0,037	-
687000	299250	12,2	0,038	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
687050	299250	11,7	0,039	-
687100	299250	11,7	0,040	-
687150	299250	10,9	0,043	-
687200	299250	10,4	0,045	-
687250	299250	9,7	0,046	-
687300	299250	9,5	0,047	-
687350	299250	9,5	0,046	-
687400	299250	9,2	0,045	-
687450	299250	8,8	0,044	-
687500	299250	8,5	0,043	-
687550	299250	8,7	0,042	-
687600	299250	8,7	0,040	-
686450	299300	8,3	0,028	-
686500	299300	8,7	0,029	-
686550	299300	9,1	0,030	-
686600	299300	9,5	0,030	-
686650	299300	9,8	0,031	-
686700	299300	10,2	0,031	-
686750	299300	10,2	0,032	-
686800	299300	10,7	0,032	-
686850	299300	10,9	0,033	-
686900	299300	11,0	0,034	-
686950	299300	10,9	0,034	-
687000	299300	10,8	0,035	-
687050	299300	10,8	0,035	-
687100	299300	10,1	0,036	-
687150	299300	9,8	0,038	-
687200	299300	9,3	0,040	-
687250	299300	9,2	0,042	-
687300	299300	9,1	0,042	-
687350	299300	8,9	0,042	-
687400	299300	8,8	0,041	-
687450	299300	8,7	0,040	-
687500	299300	8,7	0,039	-
687550	299300	8,7	0,038	-
687600	299300	8,6	0,037	-
686450	299350	8,2	0,026	-
686500	299350	8,3	0,026	-
686550	299350	8,5	0,027	-
686600	299350	8,7	0,028	-
686650	299350	9,0	0,028	-
686700	299350	9,2	0,028	-
686750	299350	9,4	0,028	-
686800	299350	9,7	0,029	-
686850	299350	9,8	0,030	-
686900	299350	9,8	0,031	-
686950	299350	9,8	0,031	-
687000	299350	9,7	0,031	-
687050	299350	9,6	0,032	-
687100	299350	9,3	0,033	-
687150	299350	9,1	0,034	-
687200	299350	8,9	0,036	-
687250	299350	8,8	0,038	-
687300	299350	8,8	0,038	-
687350	299350	8,5	0,038	-
687400	299350	8,4	0,038	-
687450	299350	8,3	0,037	-
687500	299350	8,6	0,036	-
687550	299350	8,5	0,035	-
687600	299350	8,6	0,034	-
686450	299400	8,0	0,024	-
686500	299400	8,2	0,024	-
686550	299400	8,3	0,025	-
686600	299400	8,4	0,025	-
686650	299400	8,5	0,025	-
686700	299400	8,6	0,025	-
686750	299400	8,7	0,026	-
686800	299400	8,9	0,027	-
686850	299400	8,8	0,027	-
686900	299400	8,9	0,028	-
686950	299400	8,9	0,028	-
687000	299400	8,8	0,029	-
687050	299400	8,6	0,029	-
687100	299400	8,6	0,030	-
687150	299400	8,6	0,031	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
687200	299400	8,4	0,033	-
687250	299400	8,4	0,034	-
687300	299400	8,5	0,035	-
687350	299400	8,5	0,035	-
687400	299400	8,5	0,034	-
687450	299400	8,5	0,033	-
687500	299400	8,4	0,033	-
687550	299400	8,4	0,032	-
687600	299400	8,2	0,031	-
686450	299450	7,9	0,022	-
686500	299450	8,0	0,022	-
686550	299450	8,2	0,022	-
686600	299450	8,2	0,022	-
686650	299450	8,4	0,023	-
686700	299450	8,4	0,023	-
686750	299450	8,6	0,024	-
686800	299450	8,4	0,025	-
686850	299450	8,4	0,025	-
686900	299450	8,5	0,026	-
686950	299450	8,5	0,026	-
687000	299450	8,3	0,026	-
687050	299450	8,6	0,027	-
687100	299450	8,5	0,027	-
687150	299450	8,2	0,028	-
687200	299450	8,4	0,029	-
687250	299450	8,4	0,031	-
687300	299450	8,4	0,031	-
687350	299450	8,4	0,032	-
687400	299450	8,4	0,031	-
687450	299450	8,3	0,031	-
687500	299450	8,2	0,030	-
687550	299450	8,3	0,029	-
687600	299450	8,1	0,029	-

Wyniki obliczeń stężeń w dodatkowych punktach

Lp	Opis punktu	X	Y	Wysok.	pył PM-10			dwutlenek siarki		
					Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
		m	m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³
1	Budynek biur. 4 kond.	686676,4	298529,7	12	11,7	0,037	0,00	75,0	0,240	0,00
2	Budynek biur. 3 kond.	686653	298651,2	9	12,8	0,040	0,00	73,7	0,246	0,00
3	Budynek biur. 3 kond.	686573	298716	9	12,4	0,038	0,00	75,2	0,239	0,00
4	Budynek biur. 3 kond.	686698,3	298825,5	9	18,7	0,057	0,00	78,6	0,280	0,00
5	Budynek biur. 3 kond.	686652,6	298985,3	9	18,3	0,059	0,00	75,9	0,324	0,00
6	Budynek biur. 2 kond.	686995,9	298380,5	6	10,6	0,039	0,00	73,8	0,259	0,00

Lp	Opis punktu	X	Y	Wysok.	tlenki azotu jako NO2			tlenek węgla		
					Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
		m	m	m	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³
1	Budynek biur. 4 kond.	686676,4	298529,7	12	158,2	0,971	0,00	54,5	0,494	0,00
2	Budynek biur. 3 kond.	686653	298651,2	9	157,1	1,000	0,00	53,4	0,536	0,00
3	Budynek biur. 3 kond.	686573	298716	9	158,8	0,970	0,00	54,5	0,517	0,00
4	Budynek biur. 3 kond.	686698,3	298825,5	9	165,9	1,148	0,00	77,2	0,699	0,00
5	Budynek biur. 3 kond.	686652,6	298985,3	9	158,5	1,319	0,00	80,5	0,754	0,00
6	Budynek biur. 2 kond.	686995,9	298380,5	6	156,9	1,050	0,00	53,4	0,547	0,00

Lp	Opis punktu	X	Y	Wysok.	arsen			benzen		
					Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
		m	m	m	µg/m³	µg/m³	0,2 µg/m³	µg/m³	µg/m³	30 µg/m³
1	Budynek biur. 4 kond.	686676,4	298529,7	12	0,10	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00
2	Budynek biur. 3 kond.	686653	298651,2	9	0,09	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
3	Budynek biur. 3 kond.	686573	298716	9	0,09	0,0004	0,00	0,04	0,0001	0,00
4	Budynek biur. 3 kond.	686698,3	298825,5	9	0,10	0,0005	0,00	0,06	0,0002	0,00

Lp	Opis punktu	X	Y	Wysok.	arsen			benzen		
					Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
		m	m	m	µg/m³	µg/m³	0,2 µg/m³	µg/m³	µg/m³	30 µg/m³
5	Budynek biur. 3 kond.	686652,6	298985,3	9	0,09	0,0006	0,00	0,06	0,0002	0,00
6	Budynek biur. 2 kond.	686995,9	298380,5	6	0,09	0,0004	0,00	0,03	0,0001	0,00

Lp	Opis punktu	X	Y	Wysok.	chlorowodór			nikiel		
					Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
		m	m	m	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³	µg/m³	µg/m³	0,23 µg/m³
1	Budynek biur. 4 kond.	686676,4	298529,7	12	19,0	0,047	0,00	0,10	0,0004	0,00
2	Budynek biur. 3 kond.	686653	298651,2	9	19,5	0,048	0,00	0,09	0,0004	0,00
3	Budynek biur. 3 kond.	686573	298716	9	19,0	0,047	0,00	0,09	0,0004	0,00
4	Budynek biur. 3 kond.	686698,3	298825,5	9	19,9	0,055	0,00	0,10	0,0005	0,00
5	Budynek biur. 3 kond.	686652,6	298985,3	9	19,9	0,063	0,00	0,09	0,0006	0,00
6	Budynek biur. 2 kond.	686995,9	298380,5	6	19,2	0,051	0,00	0,09	0,0004	0,00

Lp	Opis punktu	X	Y	Wysok.	węglowodory alifatyczne			pył zawieszony PM 2,5		
					Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
		m	m	m	µg/m³	µg/m³	3000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	-
1	Budynek biur. 4 kond.	686676,4	298529,7	12	9,8	0,003	0,00	11,4	0,034	-
2	Budynek biur. 3 kond.	686653	298651,2	9	10,7	0,004	0,00	12,5	0,038	-
3	Budynek biur. 3 kond.	686573	298716	9	9,4	0,003	0,00	12,1	0,036	-
4	Budynek biur. 3 kond.	686698,3	298825,5	9	12,9	0,007	0,00	18,2	0,054	-
5	Budynek biur. 3 kond.	686652,6	298985,3	9	11,4	0,006	0,00	17,7	0,055	-
6	Budynek biur. 2 kond.	686995,9	298380,5	6	14,3	0,003	0,00	10,3	0,036	-

Maksymalne stężenia na granicy zakładu

Substancja	Rodzaj wyniku	Wynik	Współrzędne na granicy zakładu	
			X [m]	Y [m]
pył PM-10	Stężenie maksymalne µg/m³	116,0	686 995,3	298 879,8
	Stężenie średnioroczne µg/m³	1,020	686 991,4	298 870,6
	Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m³, %	0,00	687 011,1	298 919,9
dwutlenek siarki	Stężenie maksymalne µg/m³	111,3	686 987,4	298 861,8
	Stężenie średnioroczne µg/m³	0,298	687 293,7	298 612,7
	Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m³, %	0,00	687 011,1	298 919,9
tlenki azotu jako NO2	Stężenie maksymalne µg/m³	300,0	686 999,0	298 904,2
	Stężenie średnioroczne µg/m³	1,976	687 267,4	298 722,0
	Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m³, %	0,02	686 995,1	298 895,0
tlenek węgla	Stężenie maksymalne µg/m³	1118,1	686 995,3	298 879,8
	Stężenie średnioroczne µg/m³	10,042	686 991,4	298 870,6
	Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m³, %	0,00	687 011,1	298 919,9
arsen	Stężenie maksymalne µg/m³	0,08	687 304,7	298 693,2
	Stężenie średnioroczne µg/m³	0,0004	687 293,7	298 612,7
	Częstość przekroczeń D1= 0,2 µg/m³, %	0,00	687 011,1	298 919,9
benzen	Stężenie maksymalne µg/m³	0,96	686 995,3	298 879,8
	Stężenie średnioroczne µg/m³	0,0087	686 991,4	298 870,6
	Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m³, %	0,00	687 011,1	298 919,9
chlorowodór	Stężenie maksymalne µg/m³	18,5	687 304,7	298 693,2
	Stężenie średnioroczne µg/m³	0,058	687 293,7	298 612,7
	Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m³, %	0,00	687 011,1	298 919,9
nikiel	Stężenie maksymalne µg/m³	0,08	687 304,7	298 693,2

	Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,0004	687 293,7	298 612,7
	Częstość przekroczeń D1= 0,23 µg/m^3, %	0,00	687 011,1	298 919,9
węglowodory alifatyczne	Stężenie maksymalne µg/m^3	312,7	687 206,9	298 739,8
	Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,257	686 991,4	298 870,6
	Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m^3, %	0,00	687 011,1	298 919,9
pył zawieszony PM 2,5	Stężenie maksymalne µg/m^3	107,2	686 995,3	298 879,8
	Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,939	686 991,4	298 870,6
	Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1	-	687 011,1	298 919,9

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów poza terenem zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	58,1	687050	298800	6	1	NNW
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,600	687050	298800	6	1	NNW
Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 687050 Y = 298800 m i wynosi 58,1 µg/m^3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 687050 Y = 298800 m , wynosi 0,600 µg/m^3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 19 µg/m^3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

Parametr	Wartość	X m	Y m	Z m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	18,7	686698,3	298825,5	9	6	1	E
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,059	686652,6	298985,3	9	6	1	ESE
Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 686698,3 Y = 298825,5 m i wynosi 18,7 µg/m^3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 686652,6 Y = 298985,3 m , wynosi 0,059 µg/m^3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 19 µg/m^3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	116,0	686995,3	298879,8	6	1	ESE
Stężenie średnioroczne µg/m^3	1,020	686991,4	298870,6	6	1	ESE
Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 686995,3 Y = 298879,8 m i wynosi 116,0 µg/m^3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 686991,4 Y = 298870,6 m , wynosi 1,020 µg/m^3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 19 µg/m^3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów poza terenem zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	92,4	686950	298900	6	3	ESE
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,452	687400	299050	2	1	WSW
Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = 686950 Y = 298900 m i wynosi 92,4 µg/m^3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 687400 Y = 299050 m , wynosi 0,452 µg/m^3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 15 µg/m^3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

Parametr	Wartość	X m	Y m	Z m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	78,6	686698,3	298825,5	9	2	1	E
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,324	686652,6	298985,3	9	2	1	ESE
Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = 686698,3 Y = 298825,5 m i wynosi 78,6 µg/m^3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 686652,6 Y = 298985,3 m , wynosi 0,324 µg/m^3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 15 µg/m^3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	111,3	686987,4	298861,8	6	4	NNE
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,298	687293,7	298612,7	2	1	NNW
Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = 686987,4 Y = 298861,8 m i wynosi 111,3 µg/m^3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 687293,7 Y = 298612,7 m , wynosi 0,298 µg/m^3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 15 µg/m^3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów poza terenem zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.

Stężenie maksymalne µg/m^3	257,1	686950	298900	6	3	ESE
Stężenie średnioroczne µg/m^3	1,843	687400	299050	2	1	WSW
Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m^3, %	0,01	686950	298900	6	3	ESE

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 686950 Y = 298900 m i wynosi 257,1 µg/m^3.
Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinnych występuje w punkcie o współrzędnych X = 686950 Y = 298900 m , wynosi 0,01 % i nie przekracza dopuszczalnej 0,2 %.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 687400 Y = 299050 m , wynosi 1,843 µg/m^3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 20 µg/m^3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

Parametr	Wartość	X m	Y m	Z m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	165,9	686698,3	298825,5	9	2	1	E
Stężenie średnioroczne µg/m^3	1,319	686652,6	298985,3	9	2	1	ESE
Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 686698,3 Y = 298825,5 m i wynosi 165,9 µg/m^3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 686652,6 Y = 298985,3 m , wynosi 1,319 µg/m^3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 20 µg/m^3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	300,0	686999	298904,2	6	4	S
Stężenie średnioroczne µg/m^3	1,976	687267,4	298722	6	1	WNW
Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m^3, %	0,02	686995,1	298895	5	4	SSE

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 686999 Y = 298904,2 m i wynosi 300,0 µg/m^3.
Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinnych występuje w punkcie o współrzędnych X = 686995,1 Y = 298895 m , wynosi 0,02 % i nie przekracza dopuszczalnej 0,2 %.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 687267,4 Y = 298722 m , wynosi 1,976 µg/m^3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 20 µg/m^3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów poza terenem zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	500,7	687050	298800	6	1	NNW
Stężenie średnioroczne µg/m^3	5,671	687050	298800	6	1	NNW
Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 687050 Y = 298800 m i wynosi 500,7 µg/m^3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

Parametr	Wartość	X m	Y m	Z m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	80,5	686652,6	298985,3	9	6	1	ESE
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,754	686652,6	298985,3	9	6	1	ESE
Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 686652,6 Y = 298985,3 m i wynosi 80,5 µg/m^3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	1118,1	686995,3	298879,8	6	1	ESE
Stężenie średnioroczne µg/m^3	10,042	686991,4	298870,6	6	1	ESE
Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 686995,3 Y = 298879,8 m i wynosi 1118,1 µg/m^3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń arsenu w sieci receptorów poza terenem zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	0,08	687350	299150	2	1	SSW
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,0007	687400	299050	2	1	WSW
Częstość przekroczeń D1= 0,2 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych arsenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 687350 Y = 299150 m i wynosi 0,08 µg/m^3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 687400 Y = 299050 m , wynosi 0,0007 µg/m^3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 0,0054 µg/m^3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

Parametr	Wartość	X m	Y m	Z m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	0,10	686676,4	298529,7	12	3	1	ENE
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,0006	686652,6	298985,3	9	2	1	ESE
Częstość przekroczeń D1= 0,2 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych arsenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 686676,4 Y = 298529,7 m i wynosi 0,10 µg/m^3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 686652,6 Y = 298985,3 m , wynosi 0,0006 µg/m^3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 0,0054 µg/m^3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	0,08	687304,7	298693,2	2	2	WNW
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,0004	687293,7	298612,7	2	2	NNW
Częstość przekroczeń D1= 0,2 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych arsenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 687304,7 Y = 298693,2 m i wynosi 0,08 µg/m^3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 687293,7 Y = 298612,7 m , wynosi 0,0004 µg/m^3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 0,0054 µg/m^3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów poza terenem zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	0,41	687050	298800	6	1	NNW
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,0048	687050	298800	6	1	NNW
Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 687050 Y = 298800 m i wynosi 0,41 µg/m^3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 687050 Y = 298800 m , wynosi 0,0048 µg/m^3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 4 µg/m^3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

Parametr	Wartość	X m	Y m	Z m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	0,06	686652,6	298985,3	9	6	1	ESE
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,0002	686698,3	298825,5	9	6	1	E
Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 686652,6 Y = 298985,3 m i wynosi 0,06 µg/m^3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 686698,3 Y = 298825,5 m , wynosi 0,0002 µg/m^3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 4 µg/m^3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	0,96	686995,3	298879,8	6	1	ESE
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,0087	686991,4	298870,6	6	1	ESE
Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 686995,3 Y = 298879,8 m i wynosi 0,96 µg/m^3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 686991,4 Y = 298870,6 m , wynosi 0,0087 µg/m^3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 4 µg/m^3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń chlorowodoru w sieci receptorów poza terenem zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	20,1	687350	299150	2	1	SSW
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,088	687400	299050	2	1	WSW
Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych chlorowodoru występuje w punkcie o współrzędnych X = 687350 Y = 299150 m i wynosi 20,1 µg/m^3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 687400 Y = 299050 m , wynosi 0,088 µg/m^3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 22,5 µg/m^3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

Parametr	Wartość	X m	Y m	Z m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	19,9	686652,6	298985,3	9	2	1	ESE
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,063	686652,6	298985,3	9	2	1	ESE
Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych chlorowodoru występuje w punkcie o współrzędnych X = 686652,6 Y = 298985,3 m i wynosi 19,9 µg/m^3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 686652,6 Y = 298985,3 m , wynosi 0,063 µg/m^3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 22,5 µg/m^3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	18,5	687304,7	298693,2	2	2	WNW
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,058	687293,7	298612,7	2	2	NNW
Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych chlorowodoru występuje w punkcie o współrzędnych X = 687304,7 Y = 298693,2 m i wynosi 18,5 µg/m^3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 687293,7 Y = 298612,7 m , wynosi 0,058 µg/m^3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 22,5 µg/m^3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń niklu w sieci receptorów poza terenem zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	0,08	687350	299150	2	1	SSW
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,0007	687400	299050	2	1	WSW
Częstość przekroczeń D1= 0,23 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych niklu występuje w punkcie o współrzędnych X = 687350 Y = 299150 m i wynosi 0,08 µg/m^3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 687400 Y = 299050 m , wynosi 0,0007 µg/m^3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 0,018 µg/m^3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

Parametr	Wartość	X m	Y m	Z m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	0,10	686676,4	298529,7	12	3	1	ENE
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,0006	686652,6	298985,3	9	2	1	ESE
Częstość przekroczeń D1= 0,23 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych niklu występuje w punkcie o współrzędnych X = 686676,4 Y = 298529,7 m i wynosi 0,10 µg/m^3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 686652,6 Y = 298985,3 m , wynosi 0,0006 µg/m^3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 0,018 µg/m^3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	0,08	687304,7	298693,2	2	2	WNW

Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,0004	687293,7	298612,7	2	2	NNW
Częstość przekroczeń D1= 0,23 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych niklu występuje w punkcie o współrzędnych X = 687304,7 Y = 298693,2 m i wynosi 0,08 µg/m^3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 687293,7 Y = 298612,7 m , wynosi 0,0004 µg/m^3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 0,018 µg/m^3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów poza terenem zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	134,0	687200	298700	6	1	NNE
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,152	687050	298800	6	1	E
Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 687200 Y = 298700 m i wynosi 134,0 µg/m^3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 687050 Y = 298800 m , wynosi 0,152 µg/m^3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 900 µg/m^3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

Parametr	Wartość	X m	Y m	Z m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	14,3	686995,9	298380,5	6	6	1	NNE
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,007	686698,3	298825,5	9	6	1	E
Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 686995,9 Y = 298380,5 m i wynosi 14,3 µg/m^3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 686698,3 Y = 298825,5 m , wynosi 0,007 µg/m^3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 900 µg/m^3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	312,7	687206,9	298739,8	6	1	NNE
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,257	686991,4	298870,6	6	1	ESE
Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 687206,9 Y = 298739,8 m i wynosi 312,7 µg/m^3.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 686991,4 Y = 298870,6 m , wynosi 0,257 µg/m^3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 900 µg/m^3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów poza terenem zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	54,3	687050	298800	6	1	NNW
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,553	687050	298800	6	1	NNW
Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1	-	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 687050 Y = 298800 m i wynosi 54,3 µg/m^3.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 687050 Y = 298800 m , wynosi 0,553 µg/m^3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 7 µg/m^3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

Parametr	Wartość	X m	Y m	Z m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	18,2	686698,3	298825,5	9	6	1	E
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,055	686652,6	298985,3	9	6	1	ESE
Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1	-	-	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 686698,3 Y = 298825,5 m i wynosi 18,2 µg/m^3.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 686652,6 Y = 298985,3 m , wynosi 0,055 µg/m^3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 7 µg/m^3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	107,2	686995,3	298879,8	6	1	ESE
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,939	686991,4	298870,6	6	1	ESE
Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1	-	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 686995,3 Y = 298879,8 m i wynosi 107,2 µg/m^3.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 686991,4 Y = 298870,6 m , wynosi 0,939 µg/m^3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 7 µg/m^3.

Izolinie stężeń maksymalnych pyłu PM-10 µg/m^3

(D1 = 280 µg/m^3)



Izolinie stężeń średnich pyłu PM-10 µg/m^3
(dyspoz. 19 µg/m^3)



Izolinie stężeń maksymalnych dwutlenku siarki µg/m^3

(D1 = 350 µg/m^3)



Izolinie stężeń średnich dwutlenku siarki µg/m^3

(dyspoz. 15 µg/m^3)



Izolinie stężeń maksymalnych tlenków azotu µg/m^3

(D1 = 200 µg/m^3)



Izolinie częstości przekroczeń wartości D1=200 µg/m^3

dwutlenku azotu, % (dopuszcz.0,2 %)



Izolinie stężeń średnich tlenków azotu µg/m^3

(dyspoz. 20 µg/m^3)



Izolinie stężeń maksymalnych tlenku węgla µg/m^3

(D1 = 30000 µg/m^3)



Izolinie stężeń średnich tlenku węgla µg/m^3



Izolinie stężeń maksymalnych arsenu µg/m^3

(D1 = 0,2 µg/m^3)



Izolinie stężeń średnich arsenu µg/m^3

(dyspoz. 0,0054 µg/m^3)



Izolinie stężeń maksymalnych benzenu µg/m^3

(D1 =30 µg/m^3)



Izolinie stężeń średnich benzenu µg/m^3

(dyspoz. 4 µg/m^3)



Izolinie stężeń maksymalnych chlorowodoru µg/m^3

(D1 = 200 µg/m^3)



Izolinie stężeń średnich chlorowodoru µg/m^3

(dyspoz. 22,5 µg/m^3)



Izolinie stężeń maksymalnych niklu µg/m^3

(D1 = 0,23 µg/m^3)



Izolinie stężeń średnich niklu µg/m^3

(dyspoz. 0,018 µg/m^3)



Izolinie stężeń maksymalnych węglowodorów alifatycznych µg/m^3

(D1 = 3000 µg/m^3)



Izolinie stężeń średnich węglowodorów alifatycznych µg/m^3
(dyspoz. 900 µg/m^3)



Izolinie stężeń maksymalnych pyłu zawieszonego PM 2,5 μg/m^3 (brak D1)



Izolinie stężeń średnich pyłu zawieszonego PM 2,5 µg/m^3

(dyspoz. 7 µg/m^3)